

塩ビ・アルミ建材

総合カタログ NO.5

KIKUTOU PRODUCTS CATALOG



株式会社キクトウ

フクビ化学工業株式会社 代理店

会社概要

商 号	株式会社 キクトウ
創 業	昭和52年2月
設 立	昭和55年7月
資 本 金	1,000万円
売 上 高	7億2000万円(平成26年5月現在)
代 表 者	代表取締役 菊永慶司
本 社	大阪府八尾市千塚2丁目143-1
第一工場	大阪府八尾市千塚2丁目143-1
第二工場	大阪府八尾市千塚155番地 1
倉 庫	大阪府八尾市千塚2丁目64
事業内容	1) プラスチック建材、アルミ建材の販売 (バラ出荷と現場へのクイックデリバリー) 2) プラスチック建材、アルミ建材、金属建材の 製造・加工 ・R曲げ加工・45度切断・V溝加工・穴明加工 ・アルミ製品焼付塗装(アクリル・ウレタン・フッ素) ・MDF製巾木、廻縁製造・加工 ・各種組立加工 3) 工事全般 内装仕上工事業 大阪府知事 [般-18]第126051号 ・集合住宅用床工事 フリーフローアー・木質フローアー等の施工 ・オフィス、店舗用床工事 OAフローアー、タイルカーペット工事 ・住宅・マンションのリフォーム工事 内装工事一式(水廻り、壁、床、ジュウタン等)
従 業 員	25名(平成26年3月現在)

目次

■塩ビ天井見切

塩ビ見切(コ型)	..P1~P5
塩ビ見切(コ型R加工品)	..P2
塩ビ見切(後付け・Z型)	..P5
クリアランス見切	..P6
塩ビ見切(十手型)	..P7~P10
塩ビ見切(十手型R加工品)	..P8
ペイント見切	..P11
目透し見切	..P12
塩ビ見切(下り壁用)	..P13~P14
ペイント見切	..P15~P16
クロス見切	..P17
F廻り縁・クロス廻り縁	..P18
フラット見切・後付け用廻り縁	..P19

■塩ビジョイナー・アングル

塩ビコ型ジョイナー	..P21
塩ビエ型ジョイナー	..P22
塩ビ出隅・塩ビ入隅	..P23
塩ビ出隅・ハット型ジョイナー	..P24
塩ビ等辺アングル・不等辺アングル	..P25
塩ビ平板・Tバー	..P26

■クロス下地コーナー

先付タイプ	..P27
後付タイプ	..P28~P29
面取り・フリー・不等辺L型コーナー	..P30
ネオコーナー・長尺コーナー	..P31
ボードコーナー・エココーナーベース	..P32
ハット目地3・MB目地3	..P33
ハット目地5・MB目地5	..P34
ハット目地6・MB目地6	..P35
クロス目地・振動吸収目地3・クロスフリー	..P36

■アルミ天井見切

アルミ見切(コ型)	..P37~P40
アルミ見切(十手型)	..P41~P43

アルミ見切(ム型・Z型)	..P44
アルミ見切(下り壁用)	..P45~P46
アルミ後付見切	..P47

■アルミジョイナー

アルミC型ジョイナー	..P49
アルミH型ジョイナー	..P50
アルミ出隅	..P51
アルミ入隅	..P52
アルミ出・入隅・T型ジョイナー	..P53
アルミ出隅	..P54
アルミ入隅・フリーボーダー	..P55
アルミハット型ジョイナー	..P56
アルミ腰見切・R面木	..P57

■アルミアングル

アルミ等辺アングル	..P59~P61
アルミ不等辺アングル	..P62
アルミR付アングル	..P63
アルミカラーアングル	..P64
アルミアングル・ノンスリップ・への字	..P65
アルミチャンネル	..P67
アルミTバー・平角	..P68
アルミ角パイプ	..P69
アルミ角棒・丸パイプ	..P70
アルミアングルー一覧表	..P71
アルミチャンネル・平角一覧表	..P72
アルミ角パイプ・角棒・丸棒一覧表	..P73
アルミ丸パイプ一覧表	..P74

■断熱ジョイナー

塩ビ断熱材ジョイナー	..P75~P76
アルミ断熱材ジョイナー	..P77~P78
カラー鋼板折曲げ断熱材ジョイナー	..P79

■鋼板折曲げジョイナー

鋼板折曲げジョイナー (目地・コ型・エ型)	..P81
鋼板折曲げジョイナー (出隅・入隅・アングル・水切・T型)	..P82

目次

■ステンレス製品

ステンレスコ型見切・アングル	..P83
ステンレス出隅コーナー	..P84
ステンレス平板	..P85
ステンレス角パイプ	..P86
ステンレスチャンネル・丸パイプ	..P87

■メタカラー

メタカラー AK・AKAかん合タイプ	..P89
メタカラー SKかん合タイプ・AKコネクター	..P90
メタカラー AKA・SKフラットタイプ	..P91
メタカラー AK・SK Lタイプ	..P92
メタカラー AK・SK Zタイプ	..P93
メタブライト SK・MBコーナータイプ	..P94
メタカラー SK巾木タイプ	
SK-NR不陸調整巾木	..P95
メタカラー SK-FB フラットバー	
フラットバー発色タイプ	..P96

■ピクチャーレール

タキヤ 15kg S・Kタイプ	..P97
タキヤ 30kg Cタイプ	..P98
タキヤ フック・ハンガーセット	..P99
タキヤ ブラケット・ボルト・施工図	..P100
ダイケン FR20シリーズ・部材	..P101
ダイケン FR30シリーズ	..P102
ダイケン FR30部材	..P103
ダイケン ワイヤーセット・部材	..P104

■バスパネル

バスパネル不燃200・不燃リブ200	..P105
バスパネル不燃目地なし200	..P106
マルチスパン	..P107
ウッドマルチスパン	..P108
バスパネル準不燃200- I 型R・300- I 型	..P109
バスパネル不燃・準不燃用部材	..P110
浴室用天井アルミ気密点検口枠Y	..P111
防湿シート・防水テープ・補修塗料	..P112

バスパネルBTj	..P113~P114
バスパネルWJ・MR	..P115
バスパネルEX・SE	..P116
バスパネルU・バスミュール	..P117
サニタリーゾーンパネル	..P118
バスパネル樹脂用部材	..P119
バスパネル納まり	..P120

■アルミスパンドレル

アルミスパンドレル	..P121~P122
アルミスパンドレル用部材	..P123
アルミスパンドレル色見本	..P124

■天井ルーバー

プラスチックルーバー	..P125~P126
アルミルーバー	..P127

■アルミ点検口枠

オパールハッチ・ハイハッチ	..P129~P130
シーリングハッチ	..P131
アルミ天井点検口	..P132
アルツハッチ	..P133~P134
アルミ壁点検口	..P135
アルミ床点検口	..P136

■塩ビ点検口枠

塩ビ点検口枠T 天井・壁兼用タイプ	..P137
塩ビ壁用点検口枠 N15	..P138
塩ビ壁用点検口枠 W-10	..P139
塩ビ壁用点検口枠 I 型	..P140
塩ビ点天井点検口枠 スリム18	..P141
床下樹脂点検口	..P142
吸音点検口 壁専用タイプ	..P143
フレームレス天井点検口	..P144
MJK型マグネット点検口	..P145
ホワイトハッチ	..P146

目次

■造作部材

UB枠 UHタイプ	・・P147
UB枠 UHタイプ・蹴込板・補修部材	・・P148
ユニットバス枠・スマートUB枠	・・P149
ポック・カウンター	・・P150
カーテンボックスレール	・・P151～P152
ファンシーバー35・60・65	・・P153～P154
ピンタックハンガー・クールハンガー	・・P155
サッシ見切	・・P156
棚受けアングル・棚受フレーム	・・P157
ワンタッチ出隅・SB型コーナーガード	・・P158
床見切・床下樹脂収納庫	・・P159

■プラ木レン・マルチポスト・プラ束

プラ木レン	・・P161
マルチポスト	・・P162
プラ束	・・P163～P164
鋼製束	・・P165

■スクリューパッキン・樹脂レンガ

スクリューパッキン	・・P166
エフレンガ・プラレン	・・P167

■フリーフロア・OAフロア

フリーフロアー CPシリーズ	・・P169
OAフロア	・・P170～P172

■浴室リフォーム工法

アルパレージ	・・P173
ペディシート・浴室床シート・あんから	・・P174
浴室リフォーム工法	・・P175

■養生材・遮音材・防水シート・防水テープ

養生材	・・P177～P178
遮音材・防振材	・・P179
防水シート・防水テープ	・・P180

■下地材

天井下地材	・・P181
壁下地材(スタッド)	・・P182

■ビス・接着剤・両面テープ

ビス・ステープル・ナット	・・P183～P186
接着剤・両面テープ	・・P187～P188

■プラスッド

人工木材デッキ	・・P189
人工木材ルーバー	・・P190

■その他

金属サイディング(東邦シートフレーム)	・・P191～P192
敷居スベリ(川口技研)	・・P193～P194

■加工ガイド・資料・発注書・索引

加工ガイド	・・P195～P199
R加工発注書	・・P198
焼付塗装発注書	・・P200

■内装リフォーム工事

リフォームガイド	・・P201
----------	--------

■商品検索・品番検索


商品名検索	・・P203～P206
コード番号検索	・・P207～P214

天井見切

■塩ビ見切(コ型)


04130 天井見切 F3-7

1.82m/白/100本入




04135 天井見切 F3-8

1.82m/白/100本入




04140 天井見切 F3-10

1.82m/白/100本入




04150 天井見切 F3-13

1.82m/白/100本入




04155 天井見切 F3-15

1.82m/白/100本入




03040 天井見切 A1-4N

1.82m/白/100本入




03050 天井見切 A1-5N

1.82m/白/100本入




03060 天井見切 A1-6N

1.82m/白/100本入




03070 天井見切 A1-7N

1.82m/白/100本入




03080 天井見切 A1-8N

1.82m/白/100本入




03100 天井見切 A1-10N

1.82m/白/100本入




03130 天井見切 A1-13N

1.82m/白/100本入




03160 天井見切 A1-16N

1.82m/白/100本入




03200 天井見切 A1-20N

1.82m/白/100本入




03220 天井見切 A1-22N

1.82m/白/100本入



03260 天井見切 A1-26N

1.82m/白/100本入



R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

天井R加工見切(在庫品)

■塩ビ見切R加工在庫品(コ型)

06000 天井見切F3-7 出隅15R

06002 天井見切F3-7 出隅20R

06004 天井見切F3-7 出隅25R

06006 天井見切F3-7 出隅30R

06008 天井見切F3-7 出隅40R

06010 天井見切F3-7 出隅50R

06020 天井見切F3-10 出隅15R

06022 天井見切F3-10 出隅20R

06024 天井見切F3-10 出隅25R

06026 天井見切F3-10 出隅30R

06028 天井見切F3-10 出隅40R

06030 天井見切F3-10 出隅50R

06040 天井見切F3-13 出隅15R


06042 天井見切F3-13 出隅20R

06044 天井見切F3-13 出隅25R

06046 天井見切F3-13 出隅30R

06048 天井見切F3-13 出隅40R

06050 天井見切F3-13 出隅50R



■曲げ対応一覧

製品形状	曲げ加工の限度	
	1/4円の場合	1/2円の場合
	15R以上 (半径10mm以上)	30R以上 (半径30mm以上)

⚠ 1/4円の場合、100R以下までは両端に直線部を100mm以上つけます。

■曲げ方向


製品形状	入隅曲げ	出隅曲げ	アーチ曲げ	逆アーチ曲げ

塗装用プライマー加工致します。


天井見切

■塩ビ見切(コ型)


01140 F見切 D-4号
1.82m/白/100本入




00460 F見切 46号
2m/白/100本入




01160 F見切 D-6号
1.82m/白/100本入




01180 F見切 D-8号
2m/白/100本入




00450 F見切 45号
2m/白/100本入





01130 F見切 D-3号
1.82m/白/100本入




00451 SD枠見切10
2.1m/白/100本入




00452 SD枠見切10 (テープ付き)
2.1m/白/100本入




01544 見切C-4号
1.82m/白/100本入




01545 見切C-5号
1.82m/白/100本入




01546 見切C-6号
1.82m/白/100本入




01548 見切C-8号
1.82m/白/100本入



01549 見切C-9号
1.82m/白/100本入



01552 見切C-12号
1.82m/白/100本入




R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

天井見切

■塩ビ見切(コ型)


01960 見切 KC-6

2m/白/100本入




01962 見切 KC-8

1.82m/白/100本入




01964 見切 KC-9

2m/白/100本入




01968 見切 KC-12

2m/白/100本入




01350 F見切 FC-6S

1.82m/白/100本入




01355 F見切 FC-8S

1.82m/白/100本入




01360 F見切 FC-9S

1.82m/白/100本入




01370 F見切 FC-12S

1.82m/白/100本入




01375 F見切 FC-15S

1.82m/白/100本入




05580 天井見切 KV-6.5

1.82m/白/150本入




05582 天井見切 KV-10

1.82m/白/150本入




05584 天井見切 KV-13

1.82m/白/150本入




01380 F見切 FC-9M (限定在庫品)

1.82m/白/100本入



01382 F見切 FC-12M (限定在庫品)

1.82m/白/100本入




R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

天井見切

■塩ビ見切(コ型)


01434 スッキリ見切10

2.5m/アイボリー/50本入




01435 スッキリ見切13

2.5m/アイボリー/50本入




05280 見切 KP-6

1.82m/白/150本入




05288 見切 KP-8

1.82m/白/150本入




05290 見切 KP-9

1.82m/白/150本入



05300 見切 KP-12


1.82m/白/150本入



■塩ビ見切 (後付けタイプ)


03700 ワンタッチライナー

2m/白/300本入



01200 FZ-1 (後付見切)


2m/白/250本入



■塩ビ見切 (Z型タイプ)


05250 見切ZK-6

1.82m/白/150本入




05260 見切ZK-9

1.82m/白/100本入



05270 見切ZK-12

1.82m/白/100本入




R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

クリアランス見切


■クリアランス見切

天井脱落対策に対応した後付け見切

- 建築物の天井脱落対策にかかわる技術基準が平成26年4月よりスタート！
- その技術基準では、仕様ルートにおいて「壁際のクリアランス60mm」が必須となります。
そのため、そのクリアランスを隠すことが可能な、後付け見切を用意しました。





■納まり図



コードNO	商品名	規格(mm)	色	梱包数	付属品
02170	クリアランス見切	2,400	ホワイト	20本	ジョイントカバー20個、ワッシャー200個、(10個×20袋)、取扱説明書
02180	クリアランス見切 入隅	500×500		2個	ジョイントカバー4個、ワッシャー20個(10個×2袋)
02182	クリアランス見切 出隅	500×500		2個	ジョイントカバー4個、ワッシャー20個(10個×2袋)
02184	クリアランス見切 ジョイントカバー	—		20個	—


商品詳細

クリアランス見切 製品図




別売部材


●入隅



●出隅



●ジョイントカバー




天井見切

■塩ビ見切(十手型)


04230 天井見切 FV3-7

1.82m/白/100本入




04235 天井見切 FV3-8

1.82m/白/100本入




04240 天井見切 FV3-10

1.82m/白/100本入





04250 天井見切 FV3-13

1.82m/白/100本入




04255 天井見切 FV3-15

1.82m/白/100本入




02050 F見切 V-5号

1.82m/白/100本入




02060 F見切 V-6号

1.82m/白/100本入




02080 F見切 V-8号

1.82m/白/100本入




02090 F見切 V-9号

1.82m/白/100本入





02120 F見切 V-12号

1.82m/白/100本入



02150 F見切 V-15号

1.82m/白/30本入



R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

天井R加工見切(在庫品)

■塩ビ見切R加工在庫品(十手型)

06060 天井見切FV3-7 出隅20R

06062 天井見切FV3-7 出隅25R

06064 天井見切FV3-7 出隅30R

06066 天井見切FV3-7 出隅40R

06068 天井見切FV3-7 出隅50R

06080 天井見切FV3-10 出隅20R

06082 天井見切FV3-10 出隅25R

06084 天井見切FV3-10 出隅30R

06086 天井見切FV3-10 出隅40R

06088 天井見切FV3-10 出隅50R


06100 天井見切FV3-13 出隅20R

06102 天井見切FV3-13 出隅25R

06104 天井見切FV3-13 出隅30R

06106 天井見切FV3-13 出隅40R

06108 天井見切FV3-13 出隅50R



■曲げ対応一覧

製品形状	曲げ加工の限度	
	1/4円の場合	1/2円の場合
	出隅 20R以上 (半径20mm以上)	50R以上 (半径50mm以上)
	入隅 50R以上 (半径50mm以上)	

⚠ 1/4円の場合、100R以下までは両端に直線部を100mm以上つけます。

■曲げ方向

製品形状	入隅曲げ	出隅曲げ	アーチ曲げ	逆アーチ曲げ


塗装用プライマー加工致します。

天井見切

■塩ビ見切(十手型)


05140 見切 TK-6

1.82m/白/150本入




05148 見切 TK-8

1.82m/白/100本入




05150 見切 TK-9

1.82m/白/100本入




05160 見切 TK-12

1.82m/白/100本入




05110 見切 VK-6

2m/白/100本入




05118 見切 VK-8

1.82m/白/100本入




05120 見切 VK-9

2m/白/100本入




05130 見切 VK-12

2m/白/100本入




05090 F見切 V-6N

1.82m/白/100本入




05092 F見切 V-8N

2m/白/100本入




05094 F見切 V-9N

1.82m/白/100本入




05096 F見切 V-12N

1.82m/白/100本入




05100 F見切 V-6NK

1.82m/白/100本入




05102 F見切 V-8NK

2m/白/100本入




05104 F見切 V-9NK

1.82m/白/100本入



05106 F見切 V-12NK

1.82m/白/100本入




R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

天井見切

■塩ビ見切(十手型)


03420 見切 KPC-6

1.82m/白/100本入




03430 見切 KPC-9

1.82m/白/100本入




03440 見切 KPC-12

1.82m/白/100本入




01290 見切 KPD-6

1.82m/白/100本入




01292 見切 KPD-9

1.82m/白/100本入




01294 見切 KPD-12

1.82m/白/100本入




01298 見切 KPE-6

1.82m/白/100本入




01300 見切 KPE-9

1.82m/白/100本入




01302 見切 KPE-12

1.82m/白/100本入




01314 見切 FP-6

1.82m/白/100本入




01316 見切 FP-8

1.82m/白/100本入





01318 見切 FP-9

1.82m/白/100本入



01320 見切 FP-12

1.82m/白/100本入




R加工致します。

ペイント見切

■ペイント見切


01580 PPC-6

1.82m/白/100本入




01582 PPC-9

1.82m/白/100本入




01584 PPC-12

1.82m/白/100本入




01590 PPD-6

1.82m/白/100本入




01592 PPD-9

1.82m/白/100本入




01594 PPD-12

1.82m/白/100本入




01600 PPE-6

1.82m/白/100本入




01602 PPE-9

1.82m/白/100本入




01604 PPE-12

1.82m/白/100本入




01610 PFP-6

1.82m/白/100本入




01612 PFP-8

1.82m/白/100本入




01614 PFP-9

1.82m/白/100本入



01616 PFP-12

1.82m/白/100本入



R加工致します。


目透し見切

■目透し見切

- 底目地部分に水活性化テープ(プライマー処理)を施してありクロス貼りができます。
- 水活性化テープははがさずにご使用下さい。

03280 CFP-9


2m/白/100本入



水活性化プライマー

03290 CFP-12


2m/白/100本入




水活性化プライマー

03295 CFP-15

2m/白/100本入




水活性化プライマー



見切を見せない
スッキリした仕上がり

03310 F-09号


2m/白/100本入



水活性化テープ

03320 F-12号


2m/白/100本入



水活性化テープ

03270 F-212

2m/白/100本入





水活性化テープ



壁目透し、天井目透しの
両方に使えます。


下がり壁用見切

■塩ビ下がり壁用見切




01210 S-6N 号

2m/白/50本入




01220 S-9N 号

2m/白/50本入



01230 S-12N 号

2m/白/50本入



■曲げ対応一覧

製品形状	曲げ加工の限度	
	1/4円の場合	1/2円の場合
	400R以上 (半径400mm以上)	400R以上 (半径400mm以上)

■曲げ方向

製品形状	入隅曲げ	出隅曲げ	アーチ曲げ	逆アーチ曲げ


塗装用プライマー加工致します。

下がり壁用見切

■塩ビ下がり壁用見切


00680 見切68号

2m/白/50本入




00690 見切69号

2m/白/50本入




00590 見切59号

2m/白/50本入




00580 見切58号

2m/白/50本入




00660 見切66号

2m/白/50本入



00650 見切65号

2m/白/50本入




R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

ペイント見切

■ペイント見切


01450 PF3-7

1.82m/白/100本入




01452 PF3-10

1.82m/白/100本入




01454 PF3-13

1.82m/白/100本入




01458 PD-6号

1.82m/白/100本入




01460 P-45号

2m/白/100本入




01470 PD-3号

1.82m/白/100本入




01478 PV3-7

1.82m/白/100本入




01480 PV3-10

1.82m/白/100本入




01490 PV3-13

1.82m/白/100本入




01494 PV-6N

1.82m/白/100本入




01496 PV-9N

1.82m/白/100本入



01498 PV-12N

1.82m/白/100本入




R加工致します。

ペイント見切

■ペイント見切


00688 P-68号

2m/白/50本入




00689 P-69号

2m/白/50本入




00692 P-59号

2m/白/50本入




00694 P-58号

2m/白/50本入




00696 P-66号

2m/白/50本入



00698 P-65号

2m/白/50本入




R加工致します。

クロス見切


■クロス見切C-3T

01410 クロス見切C-3T


2m／アイボリー／100本入



天井ー壁 納まり例




壁ー壁 納まり例




01414 クロス見切C-3T 出隅

アイボリー／30個入



01416 クロス見切C-3T 15R出隅


アイボリー／30個入



■スッキリ見切



01434 スッキリ見切10

2.5m／アイボリー／50本入



01435 スッキリ見切13


2.5m／アイボリー／50本入



■クロス押さえ見切14

01422 クロス押さえ見切14

1.82m／ホワイト／100本入 (付属部材: ジョイントカバー50個・入隅カバー50個・出隅カバー10個)




●別売部材

01426 ジョイントカバー／ホワイト／20個入

01427 入隅カバー／ホワイト／20個入



01428 出隅カバー／ホワイト／20個入



■挿すだけ見切6

01432 挿すだけ見切6

1.82m／ホワイト／100本入




F廻り縁・クロス廻り縁

■F廻り縁

04092 F廻り縁 M-11


2.73m／ホワイト／50本入



■クロス廻り縁


03275 クロス廻り縁 P-09

2.73m／ホワイト／50本入



03276 クロス廻り縁 P-12


2.73m／ホワイト／50本入



■先付けクロスフリー見切



03324 先付けクロスフリー見切10

2m／ホワイト／50本入



03325 先付けクロスフリー見切13

2m／ホワイト／50本入




フラット見切・後付け用廻り縁


■フラット見切

コードNO	商品名	規格	カラー	梱包数
39248	フラット見切	3m	アイボリー	30セット入
39252	出隅カバー	—		20個入
39249	エンドカバー	—		
39258	ジョイントカバー	—		
39260	水平出隅	—		
39265	水平入隅	—		
39255	かべねじ	—	—	100本入


フラット見切




出隅カバー




エンドカバー




ジョイントカバー




水平出隅



水平入隅





かべねじ





■後付け用廻り縁R-2

コードNO	商品名	規格	カラー	梱包数
32810	後付け用廻り縁R-2	2.5m	オフホワイト	100本入



■後付け用廻り縁R-3

コードNO	商品名	規格	カラー	梱包数	付属品
32830	後付け用廻り縁R-3	3m	オフホワイト	30本入	出隅6個・入隅40個
32835		4m			
32840	出隅	—		50個入	—
32845	入隅	—		50個入	—



⚠ 注意

- 釘ピッチは300mm以下としてください。
- 釘は必ず壁下地材に打ち込んでください。

memo




塩ビコ型ジョイナー

■ 塩ビコ型ジョイナー

● Kジョイナー


09790 3.5KC

2.42m/白/150本入




09800 4.5KC

2.42m/白/150本入




09810 5.5KC

2.42m/白/100本入




09820 6.5KC

2.42m/白/100本入




09825 8.5KC

2.42m/白/100本入




09830 9.5KC

2.42m/白/100本入




09840 12.5KC

2.42m/白/100本入



09850 15.5KC


2.42m/白/50本入



● スーパージョイナー


09410 コ型3.5mm

1.82m/白/600本入




09430 コ型4.5mm

1.82m/白/600本入




09470 コ型5.5mm

1.82m/白/300本入




09510 コ型6.5mm

1.82m/白/300本入



09530 コ型9.5mm


1.82m/白/300本入



● ボード用サッシ


08450 コ型12.5

2.42m/白/50本入




08460 コ型15

2.5m/白/50本入




08470 コ型21

2.5m/白/50本入



08480 コ型25

2.5m/白/50本入




R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

塩ビ工型ジョイナー


■塩ビ工型ジョイナー

● Kジョイナー


09700 3.5KH
2.42m/白/100本入




09710 4.5KH
2.42m/白/100本入




09720 5.5KH
2.42m/白/100本入




09730 6.5KH
2.42m/白/100本入




09735 8.5KH
2.42m/白/100本入




09740 9.5KH
2.42m/白/100本入



09750 12.5KH
2.42m/白/50本入




09760 15.5KH
2.42m/白/50本入




● スーパージョイナー


09210 工型3.5mm
1.82m/白/600本入




09230 工型4.5mm
1.82m/白/600本入




09250 工型5.5mm
1.82m/白/300本入



09270 工型6.5mm
1.82m/白/300本入




09290 工型9.5mm
1.82m/白/300本入




● ボード用サッシ


08400 工型12.5
2.42m/白/50本入




08410 工型15
2.5m/白/50本入



08420 工型21
2.5m/白/50本入



08430 工型25
2.5m/白/50本入




R加工致します。
塗装用プライマー加工致します。

塩ビ出隅・塩ビ入隅

■塩ビ出隅


11100 出隅2

2.5m/白/100本入




11102 出隅3

2.5m/白/100本入




11104 出隅4

2.5m/白/100本入




11110 出隅5

2.5m/白/50本入




11120 出隅6

2.5m, 2.73m/白/50本入




11121 出隅8

2.5m/白/50本入




11130 出隅9

2.5m/白/50本入



11140 出隅12


2.5m/白/50本入



■塩ビ入隅


11147 入隅2

2.5m/白/100本入




11149 入隅3

2.5m/白/100本入




11150 入隅4

2.5m/白/100本入




11160 入隅5

2.5m/白/50本入




11170 入隅6

2.5m/白/50本入




11173 入隅8

2.5m/白/50本入




11180 入隅9

2.5m/白/50本入



11190 入隅12

2.5m/白/40本入




塗装用プライマー加工致します。


塩ビ出隅・ハット型ジョイナー

■塩ビ出隅スーパー


11089 出隅スーパー K3
2.73 m/白/50本入




11094 出隅スーパー K6
2.73 m/白/50本入



11097 出隅スーパー K9
2.73 m/白/50本入




11099 出隅スーパー K12
2.73 m/白/50本入




■塩ビハット型ジョイナー


08560 ハット目地ジョイナー3.5
1.82m/白/300本入




08564 ハット型6
1.82m/白/100本入



08568 ハット型9
1.82m/白/100本入




08570 ハット型12
2.5m/白/50本入



■塩ビフリージョイナー


(出入隅兼用) 角度が自在になるので出隅にも入隅にも使用できます〈出隅135°迄〉

08550 フリージョイナー7
2.5m/白/50本入




08552 フリージョイナー9
2.5m/白/50本入


※裏板ジョイント別途



08554 フリージョイナー12
2.5m/白/40本入



08556 フリージョイナー15
2.5m/白/30本入




塗装用プライマー加工致します。

塩ビ等辺アングル・不等辺アングル

■塩ビ等辺アングル（両面テープ貼り承ります）


10000 アングル10

1.82m/白/500本入
2.73m/白/200本入




10030 アングル13

1.82m/白/300本入
2.73m/白/150本入




10040 アングル15

1.82m/白/200本入




09900 アングル20(t=1mm)

1.82m/白/100本入
2.73m/白/50本入




10080 アングル20

1.82m/白/100本入
2.73m/白/50本入
3m/白/30本入




10130 アングル22

1.82m/白/100本入
2.73m/白/50本入




10145 アングル25

1.82m/白/100本入
2.73m/白/50本入




10150 アングル30

1.82m/白/100本入
2.73m/白/50本入
3m/白/30本入





10180 アングル50

1.82m/白/30本入
2.73m/白/30本入



10500 フリーアングル24


2.5m/白/100本入



■塩ビ不等辺アングル（両面テープ貼り承ります）


10310 アングル5×10

1.82m/白/500本入




10320 アングル5×15

1.82m/白/200本入




10330 アングル5×30

1.82m/白/100本入




10340 アングル10×20

1.82m/白/100本入




10350 アングル10×30

1.82m/白/100本入




10380 アングル10×40

1.82m/白/100本入



10360 アングル15×30

1.82m/白/100本入




R加工致します。

塗装用プライマー加工致します。


塩ビ平板・Tバー

■塩ビ平板（両面テープ貼り承ります）


03700 ワンタッチライナー
2m/白/300本入




01200 FZ-1(後付見切)
2m/白/250本入




10940 3×10
2m/白/300本入




10920 2×15
2m/白/300本入




10943 3×15
2m/白/100本入




10900 1.5×23.5
2m/白/300本入




10930 2×30
2m/白/200本入




10860 1×26
2m/白/200本入




10870 1×35
2m/白/300本入



10880 1×45
2m/白/200本入




03680 ソフトライナー10（m売り可）




特長：軟質のためR部分への取付が可能で、長尺のため50m以内は継目なしで仕上ります。

■塩ビTバー


10550 Tバー-10×8
1.82m/白/300本入（穴なし）




10560 Tバー-18×9
1.82m/白/150本入（穴なし）




10570 Tバー-18×17
1.82m/白/100本入（穴あり）




10580 Tバー-20×5
1.82m/白/100本入（穴なし）




（木耗板ジョイナー13）
08800 Tバー-20×13
1.82m/白/100本入（穴あり）




（木耗板ジョイナー17）
08820 Tバー-25×17
1.82m/白/100本入（穴あり）




10610 Tバー-30×13
1.82m/白/100本入（穴あり）



（木耗板ジョイナー25）
08830 Tバー-30×25（受注生産品）
1.82m/白/100本入（穴あり）



〈穴明位置〉




R加工致します。

クロス下地コーナー


■先付タイプ

・材質：PET樹脂


06800 エココーナーラインE9-15R
2.5m/80本入



06810 エココーナーラインE12-15R
2.5m/80本入




06820 エココーナーラインEG12-15R
2.5m/80本入




・材質：PVC樹脂


07110 9-20R
2.5m/ミルキー/60本入




07150 12-20R
2.5m/ミルキー/60本入




07164 15-20R
2.5m/ミルキー/50本入




07120 9-25R
2.5m/ミルキー/40本入




07160 12-25R
2.5m/ミルキー/40本入





07166 15-25R
2.5m/ミルキー/40本入



07610 15面取コーナー9m/m用
2.5m/ミルキー/50本入



07620 15面取コーナー12m/m用
2.5m/ミルキー/50本入



クロス下地コーナー


■後付タイプ

※エココーナーPET樹脂

・材質：PET樹脂


06707 エココーナーラインEC-21N

2.5m/100本入




06710 エココーナーラインEC-25N

2.5m/100本入




06730 エココーナーラインEC-25T

2.5m/100本入




06735 エココーナーラインEC-30T

2.5m/100本入




06870 エココーナーラインEP-25N

2.5m/100本入




06750 エココーナーラインEP-25T

2.5m/100本入




06875 エココーナーラインEP-30N

2.5m/100本入





06755 エココーナーラインEP-30T

2.5m/100本入



06760 エココーナーラインEP-35T

2.5m/100本入




クロス下地コーナー

■後付タイプ


※クロス下地コーナーPVC樹脂

- ・材質：PVC樹脂


07290 クロス下地コーナーC-21 テープ付
2.5m/ミルキー/100本入




07320 クロス下地コーナーC-40
2.5m/ミルキー/50本入




07322 クロス下地コーナーC-40 テープ付
2.5m/ミルキー/50本入



06725 クロス下地コーナーR-20
2.5m/ミルキー/70本入




06727 クロス下地コーナーR-20 テープ付
2.5m/ミルキー/70本入




※エココーナーPET樹脂

- ・材質：PET樹脂

06720 エココーナーラインEC-15R
2.5m/100本入



06770 エココーナーラインEP-4R30T
2.5m/100本入







クロス下地コーナー

■面取りタイプ (両面テープ貼り承ります)

・材質：PVC樹脂





07440 面取ボードコーナー10 2.5m/ミルキー/100本入
07450 面取ボードコーナー15 2.5m/ミルキー/100本入
07460 面取ボードコーナー20 2.5m/ミルキー/100本入
07470 面取ボードコーナー30 2.5m/ミルキー/50本入



■フリータイプ

・材質：PVC樹脂


07400 フリーコーナー22 2.5m/白/100本入
07390 フリーコーナー22 テープ付 2.5m/白/100本入
07410 フリーコーナー35 2.5m/白/100本入
07420 フリーコーナー35 テープ付 2.5m/白/100本入




■不等辺L型コーナー (両面テープ貼り承ります)

・材質：PVC樹脂


07710 6×25 /2.5m/ミルキー/100本入
07740 6×25 /2.73m/ミルキー/100本入



07720 9×25 /2.5m/ミルキー/100本入
07750 9×25 /2.73m/ミルキー/100本入



07730 12×25 /2.5m/ミルキー/100本入
07760 12×25 /2.73m/ミルキー/100本入




クロス下地コーナー


■ネオコーナーライン

●省石油で、かつCO₂排出削減効果の優れた環境配慮型素材
ハイブリッド塩ビ『neo-v(ネオ・ビイ)』配合の製品です。


06606 ネオコーナーラインC-25N
2.5m/100本入





06602 ネオコーナーラインC-25T
2.5m/100本入



06608 ネオコーナーラインP-25N
2.5m/100本入




06604 ネオコーナーラインP-25T
2.5m/100本入





■長尺コーナー (コーナーテープ)

06598 ネオコーナーテープ53
50m巻/6巻入




06600 ネオコーナーテープ53T
50m巻/6巻入




※梱包イメージ

・材質：PET樹脂


06700 エココーナーテープ53
50m巻/6巻入



06702 エココーナーテープ53T
50m巻/6巻入



06705 エココーナーテープ63T
50m巻/6巻入




クロス下地コーナー


■ボードコーナー

- ・材質：発泡樹脂


07775 ボードコーナー-9.5
2.6m/80本入



07777 ボードコーナー-12.5
2.6m/60本入




施工例





■エココーナーベース

- ・材質：発泡樹脂

07780 エココーナーベースEB-9
2.6m/40本入



07785 エココーナーベースEB-12
2.6m/30本入



穴あけ加工 S=1/3



- 開口部は45度カットで使用
- 開口部のコーナーは、ノコギリなどで45度にカットし、組み合わせて使用します。




ハット目地・MB目地

■ハット目地3

ハット目地3

08630 2.5m/白/100本入


08642 3m/白/100本入



ハット目地3 テープ付

08632 2.5m/白/100本入


08644 3m/白/100本入



ハット目地3 塗装用プライマー付

08634 2.5m/白/100本入


08646 3m/白/100本入



ハット目地3 穴明き

08636 2.5m/白/100本入



08648 3m/白/100本入



ハット目地3 穴明き+テープ付

08640 2.5m/白/100本入

08650 3m/白/100本入




■MB目地3

MB目地3

08710 2.5m/白/100本入


08713 3m/白/100本入



MB目地3 テープ付

08715 2.5m/白/100本入


08709 3m/白/100本入



MB目地3 塗装用プライマー付

08717 2.5m/白/100本入


08718 3m/白/100本入



MB目地3 穴明き

08711 2.5m/白/100本入


08716 3m/白/100本入




MB目地3 穴明き+テープ付

08712 2.5m/白/100本入

08714 3m/白/100本入



パンチング寸法




ハット目地・MB目地

■ハット目地5

ハット目地5

08654 2.5m/白/50本入


08666 3m/白/50本入



ハット目地5 テープ付

08656 2.5m/白/50本入


08668 3m/白/50本入



ハット目地5 塗装用プライマー付

08658 2.5m/白/50本入


08670 3m/白/50本入



ハット目地5 穴明き

08660 2.5m/白/50本入


08672 3m/白/50本入



ハット目地5 穴明き+テープ付

08662 2.5m/白/50本入

08674 3m/白/50本入




■MB目地5

MB目地5

087210 2.5m/白/50本入


087218 3m/白/50本入



MB目地5 テープ付

087211 2.5m/白/50本入


087219 3m/白/50本入



MB目地5 塗装用プライマー付

087212 2.5m/白/50本入


087220 3m/白/50本入



MB目地5 穴明き

087213 2.5m/白/50本入


087221 3m/白/50本入




MB目地5 穴明き+テープ付

087214 2.5m/白/50本入

087222 3m/白/50本入



パンチング寸法




ハット目地・MB目地

■ハット目地6

ハット目地6

08680 2.5m/白/50本入


08692 3m/白/50本入



ハット目地6 テープ付

08682 2.5m/白/50本入


08694 3m/白/50本入



ハット目地6 塗装用プライマー付

08684 2.5m/白/50本入


08696 3m/白/50本入



ハット目地6 穴明き

08686 2.5m/白/50本入


08698 3m/白/50本入



ハット目地6 穴明き+テープ付

08688 2.5m/白/50本入

08700 3m/白/50本入




■MB目地6

MB目地6

087226 2.5m/白/50本入


087234 3m/白/50本入



MB目地6 テープ付

087227 2.5m/白/50本入


087235 3m/白/50本入



MB目地6 塗装用プライマー付

087228 2.5m/白/50本入


087236 3m/白/50本入



MB目地6 穴明き

087229 2.5m/白/50本入


087237 3m/白/50本入




MB目地6 穴明き+テープ付

087230 2.5m/白/50本入

087238 3m/白/50本入



パンチング寸法




ボード目地

■クロス目地


08740 クロス目地3-9

2.8m/ミルキーホワイト/100本入




08750 クロス目地3-12

2.8m/ミルキーホワイト/100本入





施工例




■振動吸収目地3

08730 振動吸収目地3 (防震目地I型)

2.8m/ホワイト/L・R各50本入





施工例




08736 振動吸収入隅目地3 (防震目地I型入隅)

2.8m/ホワイト/100本入




施工例




■クロスフリーJF3N

08754 クロスフリーJF3N平目地

2.5m/ミルキーホワイト/50セット入




施工例




08755 クロスフリーJF3N入隅

2.5m/ミルキーホワイト/100本入



施工例




アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ天井見切(コ型) アルマイト仕上げ


40070 AC-5B

3m/アルマイト/30本入




40075 AC-6K

3m/アルマイト/30本入




40160 AC-7K

3m/アルマイト/50本入




40080 AC-8B

3m/アルマイト/30本入




40085 AC-9K

3m/アルマイト/30本入




40162 AC-10K

3m/アルマイト/50本入




40164 AC-13K

3m/アルマイト/50本入



40105 AC-15B


3m/アルマイト/30本入



■アルミ天井見切(コ型) ホワイトUN-95色(点線部分焼付塗装)


40370 AC-7KW

3m/ホワイト/50本入




40375 AC-10KW

3m/ホワイト/50本入



40380 AC-13KW

3m/ホワイト/50本入




R加工致します。

アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ天井見切(コ型) アルマイト仕上げ


40190 KTC-7

3m/アルマイト/50本入




40191 KTC-10

3m/アルマイト/50本入




40192 KTC-13

3m/アルマイト/50本入




40220 KCB-6

3m/アルマイト/60本入




40222 KCB-9

3m/アルマイト/60本入




40224 KCB-12

3m/アルマイト/40本入




40470 CC-6

3m/アルマイト/60本入




40480 CC-9

3m/アルマイト/60本入




40490 CC-12

3m/アルマイト/40本入




40492 KCD-6

3m/アルマイト/60本入




40493 KCD-9

3m/アルマイト/60本入



40495 KCD-12

3m/アルマイト/40本入




R加工致します。

アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ天井見切(コ型) アルマイト仕上げ及び化研アルマイト


45350 C型 6

3.64m/化研アルマイト




45354 C型 8

3.64m/化研アルマイト




45360 C型 16

3.64m/アルマイト




45361 C型 18

3.64m/アルマイト




45364 C型 23

3.64m/アルマイト




45366 C型 28

3.64m/アルマイト




40292 A型 7

3m/アルマイト/30本入




40300 A型 10

3m/アルマイト/40本入




40310 A型 13

3m/アルマイト/40本入




40320 A型 15

3m/アルマイト/40本入




40330 A型 20

3m/アルマイト/40本入



40350 A型 36

3m/アルマイト/20本入




R加工致します。

アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ天井見切(コ型) アルマイト仕上げ


40336 KK型 25

3m/アルマイト/20本入



40356 KK型 50

3m/アルマイト/10本入



■曲げ対応一覧

製品形状	曲げ加工の限度
	1/2円の場合
	300R以上 (半径300mm以上)

⚠ AC-7K AC-10K AC-13Kの場合100R以上(1/2円)となります。

■曲げ方向


製品形状	入隅曲げ	出隅曲げ	アーチ曲げ	逆アーチ曲げ

アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ見切(十手型) アルマイト仕上げ


40110 AZ-6K

3m/アルマイト/30本入




40168 AZ-7K

3m/アルマイト/50本入




40133 AZ-8B

3m/アルマイト/30本入




40135 AZ-9K

3m/アルマイト/30本入




40170 AZ-10K

3m/アルマイト/50本入




40172 AZ-13K

3m/アルマイト/50本入



40150 AZ-15B


3m/アルマイト/30本入



■アルミ見切(十手型) ホワイトUN-95色(点線部分焼付塗装)


40385 AZ-7KW

3m/ホワイト/50本入




40390 AZ-10KW

3m/ホワイト/50本入



40395 AZ-13KW

3m/ホワイト/50本入




R加工致します。

アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ見切(十手型) アルマイト仕上げ


40200 KT-6

3m/アルマイト/50本入




40202 KT-9

3m/アルマイト/50本入




40204 KT-12

3m/アルマイト/50本入




40426 KMA-6

3m/アルマイト/100本入




40428 KMA-9

3m/アルマイト/100本入




40430 KMA-12

3m/アルマイト/100本入




40677 KTV-6

3m/アルマイト/50本入




40678 KTV-9

3m/アルマイト/50本入




40679 KTV-12

3m/アルマイト/50本入




40500 AM-6

3m/アルマイト/50本入




40510 AM-9

3m/アルマイト/50本入



40520 AM-12

3m/アルマイト/50本入




R加工致します。

アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ見切(十手型) アルマイト仕上げ


40440 B型10

3m/アルマイト/30本入




40450 B型13

3m/アルマイト/30本入



40460 B型16

3m/アルマイト/30本入



■曲げ対応一覧

製品形状	曲げ加工の限度
	1/2円の場合
	300R以上 (半径300mm以上)

⚠ AZ-7K AZ-10K AZ-13Kの場合100R以上(1/2円)となります。


■曲げ方向

製品形状	入隅曲げ	出隅曲げ	アーチ曲げ	逆アーチ曲げ


アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ天井見切(△型) アルマイト仕上げ


41385 △型3.5
2.73m/アルマイト




41391 △型6.5
2.73m/アルマイト



41395 △型10
2.73m/アルマイト




41397 △型13
2.73m/アルマイト




■アルミ後付用見切(Z型) アルマイト仕上げ


40692 Z型 10K
3.64m/アルマイト




40680 Z型 6
3m/アルマイト




40690 Z型 10
3m/アルマイト




40700 Z型 13
3m/アルマイト




40705 Z型 15
3m/アルマイト




40695 Z型 10B
3m/アルマイト/60本入 (限定在庫品)




40630 FL-5
3m/アルマイト/100本入



40640 FL-10
3m/アルマイト/80本入



40650 FL-15
3m/アルマイト/40本入




アルミ下り壁用見切【焼付塗装できます】

■アルミ下り壁用見切 アルマイト仕上げ


40800 D型 4

2.5m/アルマイト/40本入




40810 D型 6

2.5m/アルマイト/40本入




40820 D型 9

2.5m/アルマイト/40本入




40830 D型 10

3m/アルマイト/40本入




40840 D型 13

3m/アルマイト/20本入




40842 D型 14

3m/アルマイト/20本入




40974 D型 54

3m/アルマイト/20本入




40860 D型 16

3m/アルマイト/20本入



40870 D型 17

3m/アルマイト/20本入




R加工致します。


アルミ下り壁用見切【焼付塗装できます】

■アルミ下り壁用見切 アルマイト仕上げ


40880 D型 18
3m/アルマイト/20本入




40890 D型 20
3m/アルマイト/20本入




40900 D型 21
3m/アルマイト/20本入




40983 KK-1
3m/アルマイト




40400 AN-6B
3m/アルマイト/30本入



40402 AN-10B
3m/アルマイト/30本入



40403 AN-13B
3m/アルマイト/30本入



■曲げ対応一覧

製品形状	曲げ加工の限度
	1/2円の場合
	600R以上 (半径600mm以上)

⚠ アーチ曲げ 逆アーチ曲げは別途相談下さい。

■曲げ方向

製品形状	入隅曲げ	出隅曲げ	アーチ曲げ	逆アーチ曲げ



アルミ天井見切【焼付塗装できます】

■アルミ後付見切(アルマイト仕上げ)


40001 ワンタッチ後付見切 (両面テープ・画鋏付)

2m/アルマイト/40本入(2本セット ポリエチレン袋入り)



重量 185g/ 本



施工図



製品姿図



特 長

1. 施工が簡単で早い。
2. 両面テープの保持力をプラスして、画鋏の差し込み補強で落下を防ぎますので、アルミ見切後付として使用を可能にしました。

施工上の注意

1. 天井材の表面は汚れ・ゴミなどを除いて、両面テープの離型紙をはがして取り付けて、十分に圧着して下さい。
2. 両面テープは一度に全部はがさず、徐々にはがすことで位置決めがきれいに出来ます。
3. 切断した場合、末端の両面テープにカッターナイフで切り込みを入れて画鋏をスライドして入れて必ず、両端末に画鋏があるようにして下さい。

注 意

発泡スチロールで養生していますが、1本にバラした時は画鋏の針先に注意して下さい。



This image shows a full page of handwriting practice paper. It features ten identical rows of horizontal guidelines. Each row is composed of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The rows are evenly spaced across the entire page, providing ample space for practicing letter formation and alignment. There is no text or other markings on the paper.




アルミC型ジョイナー【焼付塗装できます】

■アルミC型ジョイナー（アルマイト仕上げ）


41600 2.5CS (1.82m)

41610 2.5CS (2.73m)




41620 3.5CS (1.82m)

41630 3.5CS (2.73m)




41640 4.5CS (1.82m)

41650 4.5CS (2.73m)




41660 5.5CS (1.82m)

41670 5.5CS (2.73m)




41680 6.5CS (1.82m)

41690 6.5CS (2.73m)




41700 7.5CS (1.82m)

41710 7.5CS (2.73m)




41720 8.5CS (1.82m)

41730 8.5CS (2.73m)




41740 10CS (1.82m)

41750 10CS (2.73m)




41760 10.5CS (1.82m)

41770 10.5CS (2.73m)




41780 13CS (1.82m)

41790 13CS (2.73m)




41800 15.5CS (1.82m)


41810 15.5CS (2.73m)




41920 C型ジョイナー-K3.5
2.42m, 2.73m




41930 C型ジョイナー-K4.5
2.42m




41940 C型ジョイナー-K5.5
2.42m




41950 C型ジョイナー-K6.5
2.42m, 2.73m




41960 C型ジョイナー-K7.5
2.42m



41970 C型ジョイナー-K9.5
2.42m



41980 C型ジョイナー-K12.5
2.42m




アルミH型ジョイナー【焼付塗装できます】

■アルミH型ジョイナー (アルマイト仕上げ)


42010 2.5HS (1.82m)

42020 2.5HS (2.73m)




42030 3.5HS (1.82m)

42040 3.5HS (2.73m)




42050 4.5HS (1.82m)

42060 4.5HS (2.73m)




42070 5.5HS (1.82m)

42080 5.5HS (2.73m)




42090 6.5HS (1.82m)

42100 6.5HS (2.73m)




42110 7.5HS (1.82m)

42120 7.5HS (2.73m)




42130 8.5HS (1.82m)

42140 8.5HS (2.73m)




42150 10HS (1.82m)

42160 10HS (2.73m)




42170 10.5HS (1.82m)

42180 10.5HS (2.73m)




42190 13HS (1.82m)

42200 13HS (2.73m)




42210 15.5HS (1.82m)


42220 15.5HS (2.73m)




42320 H型ジョイナー-K 3.5
2.42m




42330 H型ジョイナー-K 4.5
2.42m




42340 H型ジョイナー-K 5.5
2.42m




42350 H型ジョイナー-K 6.5
2.42m




42360 I型ジョイナー-K 7.5
2.42m



42370 H型ジョイナー-K 9.5
2.42m



42380 H型ジョイナー-K 12.5
2.42m




アルミ出隅【焼付塗装できます】

■アルミ出隅（アルマイト仕上げ）


41000 DA-2.5

2.73m/アルマイト




41010 DA-3.5

2.73m/アルマイト




41020 DA-4.5

2.73m/アルマイト




41030 DA-5.5

2.73m/アルマイト




41040 DA-6.5

2.73m/アルマイト




41050 DA-7.5

2.73m/アルマイト




41060 DA-8.5

2.73m/アルマイト




41070 DA-10.0

2.73m/アルマイト




41080 DA-10.5

2.73m/アルマイト




41090 DA-13.0

2.73m/アルマイト




41100 DA-15.5

2.73m/アルマイト



41103 DA-21.5

2.73m/アルマイト




アルミ入隅【焼付塗装できます】

■アルミ入隅（アルマイト仕上げ）


41200 BF-2.5

2.73m/アルマイト




41210 BF-3.5

2.73m/アルマイト




41220 BF-4.5

2.73m/アルマイト




41230 BF-5.5

2.73m/アルマイト




41240 BF-6.5

2.73m/アルマイト




41250 BF-7.5

2.73m/アルマイト




41260 BF-8.5

2.73m/アルマイト




41270 BF-10.0

2.73m/アルマイト




41280 BF-10.5

2.73m/アルマイト




41290 BF-13.0

2.73m/アルマイト




41292 BF-15.5

2.73m/アルマイト



41293 BF-21.5

2.73m/アルマイト




アルミ出隅・入隅・T型ジョイナー【焼付塗装できます】

■アルミスタンダード出隅（アルマイト仕上げ）


41141 3AD

2.73m/アルマイト




41144 6AD

2.73m/アルマイト




41146 9AD

2.73m/アルマイト



41147 12AD


2.73m/アルマイト



■アルミスタンダード入隅（アルマイト仕上げ）


41295 3AB

2.73m/アルマイト




41298 6AB

2.73m/アルマイト




41300 9AB

2.73m/アルマイト



41301 12AB


2.73m/アルマイト



■アルミ面取入隅 ム型（アルマイト仕上げ）


41385 ム型3.5

2.73m/アルマイト




41391 ム型6.5

2.73m/アルマイト




41395 ム型10

2.73m/アルマイト



41397 ム型13


2.73m/アルマイト



■アルミK型出隅（アルマイト仕上げ）


41190 K型出隅6

3m/アルマイト




41192 K型出隅9

3m/アルマイト



41194 K型出隅12


3m/アルマイト



■アルミT型ジョイナー（アルマイト仕上げ）

44664 T型ジョイナー6

2.73m/アルマイト




アルミ出隅【焼付塗装できます】

■アルミ出隅 (アルマイト仕上げ)


41110 DAM-6.5

2.73m/アルマイト




41120 DAM-9.5

2.73m/アルマイト




41130 DAM-12.5

2.73m/アルマイト




41140 DAM-1320

2.73m/アルマイト




41149 出隅29R (6^m/m 用)

2.73m/アルマイト




41150 出隅30R (9^m/m 用)

2.73m/アルマイト



41160 出隅31R (12^m/m 用)

2.73m/アルマイト




アルミ入隅・アルミフリーボーダー【焼付塗装できます】

■アルミ入隅（アルマイト仕上げ）


41345 入隅 29R（6 ㍓用）

2.73m/アルマイト




41350 入隅 30R（9 ㍓用）

2.73m/アルマイト



41355 入隅 31R（12 ㍓用）


2.73m/アルマイト



■アルミフリーボーダー（アルマイト仕上げ）


40738 フリーボーダー 7

2m/アルマイト




40740 フリーボーダー 10

2m/アルマイト




40742 フリーボーダー 13

2m/アルマイト



40744 フリーボーダー 15

2m/アルマイト




アルミハット型ジョイナー【焼付塗装できます】

■アルミハット型ジョイナー (アルマイト仕上げ)


41520 アルミハット 67

2.73m/アルマイト




41530 アルミハット 89

2.73m/アルマイト




41535 アルミハット 812

2.73m/アルマイト




41400 アルミハット 3

2.5m/アルマイト




41420 アルミハット 5

2.42m/アルマイト




41450 アルミハット 8

2.5m/アルマイト




41410 アルミハット型 4

2.5m/アルマイト




41430 アルミハット型 5.5

2.5m/アルマイト




41460 アルミハット型 6

2.5m/アルマイト




41440 アルミハット型 9.5

2.5m/アルマイト




41470 アルミハット型 12.5

2.5m/アルマイト




41540 アルミCH 4

2.73m/アルマイト




41543 アルミCH 6

2.73m/アルマイト




41546 アルミCH 9

2.73m/アルマイト




41549 アルミCH 12

2.73m/アルマイト



41555 軟質キャップ (m売り可)

30m巻/ホワイト・ベージュ



アルミ腰見切【焼付塗装できます】・R面木

■アルミC型ジョイナー（アルマイト仕上げ）

41600 2.5CS (1.82m)




41620 3.5CS (1.82m)

41680 6.5CS (1.82m)

41610 2.5CS (2.73m)

41630 3.5CS (2.73m)

41690 6.5CS (2.73m)




■アルミC型ジョイナー出隅(アルマイト仕上げ)


41834 2.5CS腰見切出隅 (50×50)

41836 3.5CS腰見切出隅 (50×50)

41838 6.5CS腰見切出隅 (50×50)





化粧板 納まり例




■階段コーナー（塩ビ製）

10720 20R (1.82m)


10722 25R (1.82m)



10724 35R (1.82m)



長尺シート 納まり例



memo




アルミ等辺アングル【焼付塗装できます】

■アルミ等辺アングル (アルマイト仕上げ)

(両面テープ貼り承ります)


44100 0.8×9×9

3.64m/アルマイト




44174 1.2×10×10

4m/アルマイト




44101 0.8×12×12

3m/アルマイト




44620 1.2×12×12

4m/アルマイト




44102 0.8×15×15

3m/アルマイト




44116 1.4×15×15

3m/アルマイト




44198 1.5×15×15

4m/アルマイト




44230 2×15×15

4m/アルマイト




44106 0.8×19×19

3m/アルマイト




44118 1.5×20×20

3m/アルマイト




44234 2×20×20

4m/アルマイト




44284 3×20×20

4m/アルマイト




44108 0.8×25×25

3m/アルマイト




44120 1.5×25×25

3m/アルマイト





44238 2×25×25

4m/アルマイト



44288 3×25×25

4m/アルマイト



その他サイズは71ページ参照下さい。

R加工致します。


アルミ等辺アングル【焼付塗装できます】

■アルミ等辺アングル (アルマイト仕上げ)

(両面テープ貼り承ります)


44110 0.8×30×30

3m/アルマイト




44122 1.4×30×30

3m,4m/アルマイト




44242 2×30×30

4m/アルマイト




44292 3×30×30

4m/アルマイト




44115 1.2×38×38

3.64m/アルマイト




44246 2×40×40

4m/アルマイト




44300 3×40×40

4m/アルマイト




44192 1.3×50×50

4m/アルマイト



44304 3×50×50

4m/アルマイト




その他サイズは71ページ参照下さい。

R加工致します。


アルミ等辺アングル【焼付塗装できます】

■アルミ薄口特大サイズアングル（アルマイト仕上げ）（両面テープ貼り承ります）


44260 2.3×80×80
4m/アルマイト




44258 2.2×70×70
4m/アルマイト



44254 2×60×60
4m/アルマイト




44218 1.5×45×45
4m/アルマイト




■アルミ折曲げ特大サイズアングル（アルマイト仕上げ） ※受注生産品


44172 1×100×100
3m/アルマイト



44170 1×90×90
3m/アルマイト



44168 1×80×80
3m/アルマイト



その他サイズは71ページ参照下さい。


アルミ不等辺アングル【焼付塗装できます】

■アルミ不等辺アングル (アルマイト仕上げ)

(両面テープ貼り承ります)


44404 1.2×6×12

3.64m/アルマイト




44408 1×6×18

3.64m/アルマイト




44424 1.4×10×15

4m/アルマイトクリアー




44426 1.5×10×20

4m/アルマイト




44446 1.4×15×20

4m/アルマイト




44430 1.5×10×25

4m/アルマイト




44434 1.5×10×30

4m/アルマイト




44438 1.5×10×40

4m/アルマイト




44474 1.8×10×20

4m/アルマイト




44478 1.8×15×20

4m/アルマイトクリアー




44450 1.5×15×30

4m/アルマイト




44454 1.5×20×40

3m/アルマイト




44490 2×15×20

4m/アルマイト




44494 2×15×30

4m/アルマイト




44498 2×20×30

4m/アルマイト




44502 2×20×40

4m/アルマイト




44536 3×20×30

4m/アルマイト




44540 3×20×40

4m/アルマイト



44550 3×25×50

4m/アルマイト



その他サイズは71ページ参照下さい。


R加工致します。

アルミR付アングル【焼付塗装できます】

■アルミ外R付アングル（アルマイト仕上げ）（両面テープ貼り承ります）


44620 1.2×12×12

4m/アルマイト




44622 1.2×15×15

4m/アルマイト




44624 1.5×20×20

4m/アルマイト




44626 1.5×25×25

4m/アルマイト




44628 1.5×30×30

4m/アルマイト



44623 2.5R 20×20


3m/アルマイト



■アルミ内R付アングル（生地）（アルマイトは別途申し受けます）


44630 3×25×25

4m/生地




44632 3×30×30

4m/生地




44634 3×40×40

4m/生地




44636 3×50×50

4m/生地



44638 4×50×50

4m/生地




その他サイズは71ページ参照下さい。


アルミカラーアングル

■ホワイトアルミアングル (電解着色)


44060 0.8×15×15
3.64m




44062 0.8×19×19
3.64m




44064 0.8×25×25
3.64m




44066 0.8×30×30
3.64m



44068 1.5×30×30
3.64m




44070 2×40×40
3.64m




■ブロンズアルミアングル (電解着色)


44080 0.8×15×15
3.64m




44082 0.8×19×19
3.64m



44084 0.8×25×25
3.64m




44086 0.8×30×30
3.64m




■ブラックアルミアングル (電解着色)


44088 1.2×12×12
4m




44090 1.5×15×15
4m



44092 1.5×25×25
4m



44094 2×30×30
4m




アルミアングル・ノンスリップ・への字

■アルミフリーアングル (アルマイト仕上げ)

44650 フリーアングル25

2m/アルマイト




特長：F材（軟材）のため、どのような形にも
使用できます。

■アルミコーナーガード (アルマイト仕上げ)

47432 コーナーガード27


3.2m/アルマイト



■アルミノンスリップ (アルマイト仕上げ)

45400 ノンスリップ 37


3.64m/アルマイト



■アルミへの字 (アルマイト仕上げ)


45420 ジュウタン押え 25

3.64m/アルマイト




45405 ノンスリップ 50

3.64m, 4m/アルマイト



45425 ジュウタン押え 36

3.64m/アルマイト




[illegible]

アルミチャンネル【焼付塗装できます】

■アルミチャンネル（アルマイト仕上げ）


45200 1×5.5×8

3.64m/アルマイト




45202 1×7.5×10

3.64m/アルマイト




45204 1×8×10

3.64m/アルマイト




45206 1×9×10

3.64m/アルマイト




45208 1×10×10

3.64m/アルマイト




45210 1×10×15

3.64m/アルマイト




45212 1×12×10

3.64m/アルマイト




45214 1×14×11

3.64m/アルマイト




45216 1×18×12

3.64m/アルマイト




45218 1×22×13

3.64m/アルマイト




45224 1.5×8.5×20

3.64m/アルマイト




45220 1×27×15

3.64m/アルマイト




45222 1×32×15

3.64m/アルマイト




45242 2×15×15

4m/アルマイト




45254 2×20×20

4m/アルマイト



45260 2×25×25


4m/アルマイト



■アルミ片長チャンネル（化研アルマイト仕上げ）


45350 25×8×8

3.64m/化研アルマイト




45352 27×8×16

3.64m/化研アルマイト




45354 25×10×8

3.64m/化研アルマイト



45356 27×10×16


3.64m/化研アルマイト




その他サイズは72ページ参照下さい。

アルミTバー・平角【焼付塗装できます】

■アルミTバー（アルマイト仕上げ）



■アルミ平角（アルマイト仕上げ）



その他サイズは72ページ参照下さい。


アルミ角パイプ【焼付塗装できます】

(取寄品)

■アルミ角パイプ アルマイト材 5～7日
生地材 2～3日


45013 1.5×15×15

5m




45031 2×20×20

5m




45071 2×25×25

5m




45080 2×30×30

5m




45150 2×20×40

5m




45129 2×25×60

5m




45141 2×30×70

5m




45143 2×50×70

5m




45135 2×30×50

5m



45145 2×50×100

5m



その他サイズは73ページ参照下さい。

アルミ角棒・丸パイプ【焼付塗装できます】

(取寄品)

■アルミ角棒 アルマイト材 5～7日
生地材 2～3日

44902 6×6
4m



44906 6×9
4m



44922 10×10
4m



44926 12×12
4m



44930 15×15
4m




44940 20×20
4m




44943 30×30
4m




44946 35×35
4m




44948 45×45
4m



44950 50×50
4m




44952 60×60
4m




(取寄品)

■アルミ丸パイプ アルマイト材 5～7日
生地材 2～3日


44960 1×10
4m




44965 1×20
4m



44970 2×30
4m




44975 2×40
4m






その他サイズは73,74ページ参照下さい。

アルミアングル一覧表【取寄品】

(納 期) アルマイト処理 5~7日
生地材 2~3日

 等辺アングル t=厚さ ℓ=長さ 仕上げ B2…アルマイト N …生地			
A×A	t	ℓ	仕上げ
9×9	0.8	3.64	B2
	1.0	4.0	N
10×10	1.0	4.0	N
	1.2	4.0	N B2
12×12	0.8	3.64	B2
	1.2	4.0	N B2
13×13	1.2	4.0	B2
15×15	0.8	3.64	B2
	1.0	4.0	N
	1.2	4.0	N
	1.4	4.0	B2
	1.5	4.0	N B2
	2.0	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
19×19	0.8	3.64	B2
	1.0	4.0	N
	1.5	4.0	N B2
20×20	1.0	4.0	N
	1.5	4.0	N B2
	2.0	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
25×25	0.8	3.64	B2
	1.0	4.0	N
	1.2	4.0	N B2
	1.5	4.0	N B2
	2.0	4.0	N B2
	2.5	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
	4.0	4.0	N B2
30×30	0.8	3.64	B2
	1.0	4.0	N
	1.2	4.0	N
	1.4	4.0	B2
	1.5	4.0	N B2
	2.0	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N B2



A×A	t	ℓ	仕上げ
35×35	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N B2
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
38×38	1.2	3.64	B2
40×40	1.5	4.0	B2
	2.0	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
	4.0	4.0	N B2
	5.0	4.0	N B2
	6.0	4.0	N
45×45	1.5	4.0	B2
50×50	1.3	4.0	B2
	1.5	4.0	N B2
	2.0	4.0	B2
	2.5	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
	4.0	4.0	N B2
	5.0	4.0	N B2
	6.0	4.0	N
55×55	2.0	4.0	B2
60×60	2.0	4.0	B2
	5.0	4.0	N B2
	6.0	4.0	N
65×65	6.0	4.0	N
70×70	2.2	4.0	B2
	4.0	4.0	N
75×75	5.0	4.0	B2
	9.0	4.0	N
80×80	2.3	4.0	B2
	8.0	4.0	N
100×100	10.0	4.0	N
 内R付アングル t=厚さ ℓ=長さ 仕上げ N …生地			
A×A	t	ℓ	仕上げ
60×60	6.0	4.0	N
65×65	6.0	4.0	N
70×70	6.0	4.0	N
75×75	6.0	4.0	N
80×80	8.0	4.0	N
90×90	7.0	4.0	N
100×100	10.0	4.0	N

 不等辺アングル t=厚さ ℓ=長さ 仕上げ B2…アルマイト N …生地			
A×B	t	ℓ	仕上げ
10×15	1.5	4.0	N
	2.0	4.0	N B2
10×20	1.5	4.0	N B2
10×25	1.5	4.0	N B2
10×30	1.5	4.0	N B2
10×40	1.5	4.0	N B2
15×20	1.4	4.0	B2
	1.5	4.0	N B2
	2.0	4.0	N B2
15×25	1.5	4.0	N B2
	2.0	4.0	N B2
	3.0	4.0	N
15×30	1.5	4.0	N B2
	2.0	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
20×25	2.0	4.0	N B2
20×30	2.0	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
20×40	2.0	4.0	N B2
	3.0	4.0	N B2
25×50	2.0	4.0	B2
	3.0	4.0	N B2
35×50	4.0	4.0	N B2
40×60	3.0	4.0	N
40×80	3.0	4.0	B2
50×75	5.0	4.0	N B2
 内R付不等辺アングル t=厚さ ℓ=長さ 仕上げ N …生地			
A×B	t	ℓ	仕上げ
50×65	5.0	4.0	N
50×75	5.0	4.0	N
70×100	4.0	4.0	N
75×100	10.0	4.0	N
75×125	12.0	4.0	N

上記以外のサイズについてもご相談下さい。

アルミチャンネル・平角一覧表【取寄品】

(納 期) アルマイト処理 5～7日
生地材 2～3日

 チャンネル t = 厚さ ℓ = 長さ 仕上げ B2…アルマイト N …生地			
A × B	t	ℓ	仕上げ
10 × 10	1.6	4.0	N B2
	1.6	5.0	N
10 × 15	1.5	4.0	N
	2.0	5.0	N B2
20 × 20	2.0	5.0	N
25 × 15	2.0	4.0	B2
25 × 25	2.0	5.0	N
30 × 15	2.0	4.0	N B2
	2.0	5.0	N
30 × 30	2.4	4.0	B2
	2.4	5.0	N
35 × 20	2.4	4.0	N B2
	2.4	5.0	N
40 × 20	3.0	4.0	N B2
	3.0	5.0	N
50 × 25	3.0	4.0	N B2
	3.0	5.0	N
60 × 30	3.0	4.0	N B2
	3.0	5.0	N
75 × 40	3.2	4.0	N
80 × 40	4.0	4.0	N
	4.0	5.0	N
100 × 50	4.0	5.0	B2
 平 角 ℓ = 長さ 仕上げ B2…アルマイト N …生地			
A	B	ℓ	仕上げ
2	12	4.0	N
	35	4.0	N B2
3	12	4.0	N
	16	4.0	N
3	35	4.0	N B2
4	10	4.0	N B2
	12	4.0	N B2
	15	4.0	N B2
	20	4.0	N B2
	25	4.0	N B2


A	B	ℓ	仕上げ
4	30	4.0	N B2
	40	4.0	N B2
	50	4.0	N B2
	70	4.0	N
5	10	4.0	N B2
	15	4.0	N B2
	20	4.0	B2
	30	4.0	N B2
	35	4.0	N
	40	4.0	N B2
	50	4.0	N B2
	60	4.0	N B2
	70	4.0	N B2
	100	4.0	N B2
6	10	4.0	N B2
	15	4.0	N B2
	20	4.0	N B2
	30	4.0	N B2
	35	4.0	N B2
	40	4.0	N B2
	50	4.0	B2
	60	4.0	N B2
	75	4.0	N B2
	100	4.0	N
8	15	4.0	
	20	4.0	N
	25	4.0	N
	30	4.0	N
	35	4.0	N
	40	4.0	N
	50	4.0	N
	60	4.0	N
	75	4.0	
	100	4.0	N
9	20	4.0	N
	30	4.0	N
	40	4.0	N
	50	4.0	N
	60	4.0	N
	75	4.0	N
10	100	4.0	N
	15	4.0	N
	20	4.0	N
	25	4.0	N
	30	4.0	N
10	40	4.0	N


A	B	ℓ	仕上げ
10	45	4.0	N
	50	4.0	N
	60	4.0	N
	75	4.0	N
	80	4.0	N
	85	4.0	N
	100	4.0	N
	120	4.0	N
12	125	4.0	N
	150	4.0	N
	20	4.0	N
	25	4.0	N
	30	4.0	N
	40	4.0	N
	50	4.0	N
	60	4.0	N
15	75	4.0	N
	100	4.0	N
	120	4.0	N
	20	4.0	N
	25	4.0	N
	30	4.0	N
	40	4.0	N
	50	4.0	N
20	60	4.0	N
	75	4.0	N
	100	4.0	N
	150	4.0	N
	30	4.0	N
	40	4.0	N
	50	4.0	N
	60	4.0	N
25	75	4.0	N
	100	4.0	N
	150	4.0	N
	30	4.0	N
	40	4.0	N
30	50	4.0	N
	60	4.0	N
	75	4.0	N
	100	4.0	N


上記以外のサイズについてもご相談下さい。

アルミ角パイプ・角棒・丸棒一覧表【取寄品】

(納 期) アルマイト処理 5～7日
生地材 2～3日

 角パイプ t=厚さ ℓ=長さ 仕上げ B2…アルマイト N …生地			
A×B	t	ℓ	仕上げ
9×9	1.2	5.0	N
10×10	1.0	5.0	N B2
12×12	1.2	5.0	N B2
15×15	1.2	5.0	N
19×19	1.5	5.0	N
20×20	1.5	5.0	N B2
25.4×25.4	1.4	5.0	N
25×25	1.5	5.0	N B2
	2.0	5.0	N B2
30×30	1.5	5.0	B2
	2.0	5.0	N B2
	3.0	5.0	N
40×40	2.0	5.0	N B2
	2.5	5.0	N
	3.0	5.0	N
50×50	2.0	5.0	N B2
	3.0	5.0	N
60×60	2.0	5.0	N B2
70×70	2.0	5.0	N B2
80×80	2.0	5.0	N
	2.5	5.0	N
100×100	2.5	5.0	N
	3.0	5.0	N B2
10×15	1.2	5.0	N
12×25	1.2	5.0	N
15×25	1.5	5.0	N B2
15×30	1.5	5.0	N B2
	2.0	5.0	N
20×30	1.5	5.0	N B2
	2.0	5.0	N B2
	2.5	5.0	N B2
20×40	2.0	5.0	N B2
25×30	3.0	5.0	N
25×40	3.0	5.0	N
25×50	2.0	5.0	N B2
30×40	2.0	5.0	N B2
30×50	2.0	5.0	N B2
30×60	2.0	5.0	N B2
	2.5	5.0	N


A×B	t	ℓ	仕上げ
30×70	2.0	5.0	N B2
	3.0	5.0	N
30×100	2.0	5.0	N B2
	2.5	5.0	N B2
40×60	2.0	5.0	N B2
	2.5	5.0	N
	3.0	5.0	N
	4.0	5.0	N
40×70	3.0	5.0	N
40×80	2.0	5.0	N B2
	2.5	5.0	N B2
	3.0	5.0	N
40×110	2.0	5.0	N
50×70	2.0	5.0	N B2
50×100	1.8	5.0	N
	2.5	5.0	N B2
	3.0	5.0	N B2
50×150	2.5	5.0	N
	3.0	5.0	N
60×120	2.8	5.0	N
80×100	2.7	5.0	N
 角棒 ℓ=長さ 仕上げ B2…アルマイト N …生地			
A×A	ℓ	仕上げ	
7×7	4.0	N	
8×8	4.0	N	
9×9	4.0	N	
13×13	4.0	N	
14×14	4.0	N	
16×16	4.0	N	
18×18	4.0	N	
22×22	4.0	N	
25×25	4.0	N	
32×32	4.0	N	
35×35	4.0	N	
38×38	4.0	N	
40×40	4.0	N	
45×45	4.0	N	
60×60	4.0	N	
	3.0	N	
65×65	3.0	N	
70×70	3.0	N	

A×A	ℓ	仕上げ
75×75	3.0	
80×80	3.0	N
85×85	3.0	N
90×90	3.0	N
95×95	3.0	N
100×100	3.0	N
 丸棒 ℓ=長さ 仕上げ N …生地		
A	ℓ	仕上げ
9	4.0	N
10	4.0	N
13	4.0	N
15	4.0	N
20	4.0	N
25	4.0	N
32	4.0	N

上記以外のサイズについてもご相談下さい。

アルミ丸パイプ一覧表【取寄品】

(納期)	アルマイト処理	5～7日
	生地材	2～3日

 丸パイプ t=厚さ ℓ=長さ 仕上げ N …生地			
φ	t	ℓ	仕上げ
6	1.0	4.0	N
8	0.8	4.0	N
	1.0	4.0	N
10	1.5	4.0	N
12	1.0	4.0	N
	2.0	4.0	N
12.7	1.0	4.0	N
14	1.0	4.0	N
	2.0	4.0	N
15	1.0	4.0	N
16	1.0	4.0	N
	1.5	4.0	N
	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
17	1.0	4.0	N
18	1.0	4.0	N
	1.5	4.0	N
19	1.0	4.0	N
	1.5	4.0	N
	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
20	1.5	4.0	N
	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
22	1.0	4.0	N
	1.5	4.0	N
	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
25	1.0	4.0	N
	1.5	4.0	N
	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
28	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
30	1.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
32	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
35	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N

ϕ	t	ℓ	仕上げ [§]
35	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
38	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
40	1.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
42	2.0	4.0	N
43	1.5	4.0	N
45	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
50	1.5	4.0	N
	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
60	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
65	3.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
70	2.0	4.0	N
	3.0	4.0	N
75	3.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
80	3.0	4.0	N
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
85	5.0	4.0	N
90	3.0	4.0	N
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
100	3.0	4.0	N
110	3.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
120	3.0	4.0	N
	4.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
130	3.0	4.0	N
	5.0	4.0	N

ϕ	t	ℓ	仕上げ ²
150	3.0	4.0	N
	5.0	4.0	N
165	5.0	4.0	N
180	5.0	4.0	N


上記以外のサイズについてもご相談下さい。

塩ビ断熱材ジョイナー

■塩ビ断熱材ジョイナー


08890 断熱材ジョイナーコ型25

2.73m/白




08893 断熱材ジョイナーコ型50

2.73m/白




08990 断熱材ジョイナーコ型カバー
25・50兼用

2.73m/白




08988 断熱材ジョイナーコ型ベース25

1.82m/白




08991 断熱材ジョイナーコ型ベース50

1.82m/白




08980 断熱材ジョイナーエ型カバー25

2.73m/白




08981 断熱材ジョイナーエ型カバー50

2.73m/白



08984 断熱材ジョイナーエ型25・50用ベース

1.82m/白




塩ビ断熱材ジョイナー



■塩ビ断熱材ジョイナー出隅

08945 断熱材ジョイナー出隅ベース
1.82m/白 25・50兼用

08947 断熱材ジョイナー出隅カバー50
2.73m/白




08946 断熱材ジョイナー出隅カバー25
2.73m/白





■塩ビ断熱材ジョイナー入隅

08950 断熱材ジョイナー入隅ベース
1.82m/白 25・50兼用

08952 断熱材ジョイナー入隅カバー50
2.73m/白



08951 断熱材ジョイナー入隅カバー25
2.73m/白




アルミ断熱材ジョイナー

■アルミ断熱材ジョイナー（アルマイト仕上げ）


40336 アルミKK型25

3m／アルマイト




40356 アルミKK型50

3m／アルマイト




42404 アルミ25KHS

2.73m／アルマイト




42406 アルミ50KHS

2.73m／アルマイト




41490 アルミハット型25

3m／アルマイト



41510 アルミハット型50

3m／アルマイト




アルミ断熱材ジョイナー

■アルミ断熱材ジョイナー（アルマイト仕上げ）


42400 アルミ断熱材ジョイナーエ型カバー25

2.73m/アルマイト




42402 アルミ断熱材ジョイナーエ型カバー50

2.73m/アルマイト



08984 断熱材ジョイナーエ型25・50用ベース

1.82m/白




※塩ビ製です。

鋼板折曲げ断熱材ジョイナー

■カラー鋼板折曲げ断熱材ジョイナー


48264 カラー鋼板コ型26

1.82m/白/t=0.27




48266 カラー鋼板コ型51

1.82m/白/t=0.27




48260 カラー鋼板エ型26

1.82m/白/t=0.27




48262 カラー鋼板エ型51

1.82m/白/t=0.27




48270 カラー鋼板ハット型26

1.82m/白/t=0.27



48272 カラー鋼板ハット型51

1.82m/白/t=0.27



memo




鋼板折曲げジョイナー

■鋼板折曲げ目地ジョイナー【 $t=0.3\text{mm}$ 】


48000 亜鉛目地板

1.82m/亜鉛メッキ鋼板/50枚入




48010 亜鉛平板40

1.82m/亜鉛メッキ鋼板/50枚入



48050 亜鉛アングル10×40


1.82m/亜鉛メッキ鋼板/50枚入



■鋼板折曲げコ型ジョイナー【 $t=0.27\text{mm}$ 】


48282 鋼板コ型5.5

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48284 鋼板コ型6.5

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48286 鋼板コ型8.5

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48288 鋼板コ型10

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48290 鋼板コ型13

1.82m/亜鉛メッキ鋼板



48292 鋼板コ型15.5


1.82m/亜鉛メッキ鋼板



■鋼板折曲げエ型ジョイナー【 $t=0.27\text{mm}$ 】


48302 鋼板エ型5.5

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48304 鋼板エ型6.5

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48306 鋼板エ型8.5

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48308 鋼板エ型10

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48310 鋼板エ型13

1.82m/亜鉛メッキ鋼板



48312 鋼板エ型15.5

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




鋼板折曲げジョイナー

■鋼板折曲げ出隅ジョイナー【t=0.27mm】


48320 Aコーナー 6

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48322 Aコーナー 9

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48324 Aコーナー 12

1.82m/亜鉛メッキ鋼板



48326 Aコーナー 15


1.82m/亜鉛メッキ鋼板



■鋼板折曲げ入隅ジョイナー【t=0.27mm】


48330 Bコーナー 6

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48332 Bコーナー 9

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48334 Bコーナー 12

1.82m/亜鉛メッキ鋼板



48335 Bコーナー 15


1.82m/亜鉛メッキ鋼板



■鋼板折曲げアングル【t=0.27mm】


48340 Lコーナー 15

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48342 Lコーナー 20

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48344 Lコーナー 25

1.82m/亜鉛メッキ鋼板



48346 Lコーナー 30

1.82m/亜鉛メッキ鋼板



■鋼板折曲げ水切【t=0.27mm】


48350 水切 6

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48352 水切 9

1.82m/亜鉛メッキ鋼板



48354 水切 12


1.82m/亜鉛メッキ鋼板



■鋼板折曲げTコーナー【t=0.27mm】


48336 Tコーナー 8

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




48337 Tコーナー 9

1.82m/亜鉛メッキ鋼板



48338 Tコーナー 12

1.82m/亜鉛メッキ鋼板




ステンレス見切・アングル【焼付塗装できます】

■ステンレスコ型見切


48570 ステンコ型見切 SK-7

3m/ヘアーライン




48572 ステンコ型見切 SK-10

3m/ヘアーライン



48574 ステンコ型見切 SK-13


3m/ヘアーライン



■ステンレスアングル


48588 ステンアングル 0.8×15×15

3m/ヘアーライン




48600 ステンアングル 0.8×20×20

3m/ヘアーライン




48602 ステンアングル 0.8×25×25

3m/ヘアーライン




48604 ステンアングル 0.8×30×30

3m/ヘアーライン




48606 ステンアングル 0.8×40×40

3m/ヘアーライン




48792 ステンアングル 1×10×10

4m/ヘアーライン




48794 ステンアングル 1×12×12

4m/ヘアーライン




48796 ステンアングル 1×16×16

4m/ヘアーライン




48798 ステンアングル 1.2×19×19

4m/ヘアーライン




48800 ステンアングル 1.2×25×25

4m/ヘアーライン



48802 ステンアングル 1.2×32×32

4m/ヘアーライン




ステンレス出隅コーナー【焼付塗装できます】

■ステンレス出隅コーナー


48608 ステン出隅 IK 6-20

2.73m/ヘアーライン




48610 ステン出隅 IK10-20

2.73m/ヘアーライン




48612 ステン出隅 IK13-25

2.73m/ヘアーライン




48616 ステン出隅 DK 6-20

2.73m/ヘアーライン




48617 ステン出隅 DK10-20

2.73m/ヘアーライン




48619 ステン出隅 DK13-20

2.73m/ヘアーライン




48621 ステン出隅 DK 6-30

2.73m/ヘアーライン




48620 ステン出隅 DK10-30

2.73m/ヘアーライン




48622 ステン出隅 DK13-30

2.73m/ヘアーライン




48613 ステン出隅 RK 6-20

2.73m/ヘアーライン




48614 ステン出隅 RK10-20

2.73m/ヘアーライン



48615 ステン出隅 RK13-20

2.73m/ヘアーライン




ステンレス平板【焼付塗装できます】

■ステンレス平板（取寄品）


48700 ステン平板 3×10

4m/ヘアライン




48702 ステン平板 3×15

4m/ヘアライン




48704 ステン平板 3×20

4m/ヘアライン



48706 ステン平板 3×25

4m/ヘアライン




48708 ステン平板 3×30

4m/ヘアライン



48710 ステン平板 3×40

4m/ヘアライン




48712 ステン平板 3×50

4m/ヘアライン




48714 ステン平板 3×60

4m/ヘアライン




48716 ステン平板 5×10

4m/ヘアライン




48718 ステン平板 5×15

4m/ヘアライン




48720 ステン平板 5×20

4m/ヘアライン



48722 ステン平板 5×25

4m/ヘアライン



48724 ステン平板 5×30

4m/ヘアライン



48726 ステン平板 5×40

4m/ヘアライン



48728 ステン平板 5×50

4m/ヘアライン




48730 ステン平板 5×60

4m/ヘアライン




48732 ステン平板 6×10

4m/ヘアライン



48734 ステン平板 6×15

4m/ヘアライン




48736 ステン平板 6×20

4m/ヘアライン




48738 ステン平板 8×10

4m/ヘアライン




48740 ステン平板 8×16

4m/ヘアライン




48742 ステン平板 10×15

4m/ヘアライン



48744 ステン平板 10×20

4m/ヘアライン




48746 ステン平板 10×25

4m/ヘアライン




48748 ステン平板 10×30

4m/ヘアライン



48750 ステン平板 10×40


4m/ヘアライン




ステンレス角パイプ【焼付塗装できます】

■ステンレス等辺角パイプ (取寄品)


48760 ステン角パイプ1×9×9
4m/ヘアーライン




48762 ステン角パイプ1×10×10
4m/ヘアーライン t=1.2もあります




48764 ステン角パイプ1×12×12
4m/ヘアーライン




48766 ステン角パイプ1×14×14
4m/ヘアーライン




48768 ステン角パイプ1×16×16
5m/ヘアーライン t=1.2もあります




48770 ステン角パイプ1×19×19
5m/ヘアーライン




48772 ステン角パイプ1.2×20×20
5m/ヘアーライン t=1.5もあります




48774 ステン角パイプ1.2×25.4×25.4
5m/ヘアーライン t=1.5もあります




48776 ステン角パイプ 1.5×30×30
5m/ヘアーライン



48778 ステン角パイプ 1.5×35×35
5m/ヘアーライン t=1.2もあります




48780 ステン角パイプ 1.5×41×41
5m/ヘアーライン t=1.2もあります




■ステンレス不等辺角パイプ (取寄品)


48784 ステン角パイプ 1.2×14×24
5m/ヘアーライン t=1.0もあります




48786 ステン角パイプ 1.2×20×30
5m/ヘアーライン



48788 ステン角パイプ 1.2×20×40
5m/ヘアーライン







48790 ステン角パイプ 1.2×20×50
5m/ヘアーライン t=1.5もあります





ステンレスチャンネル・丸パイプ【焼付塗装できます】

■ステンレスチャンネル（取寄品）

48639 チャンネル0.8×15×15 3m/ヘアーライン **48640** チャンネル0.8×20×20 3m/ヘアーライン **48641** チャンネル0.8×25×25 3m/ヘアーライン **48642** チャンネル0.8×30×30 3m/ヘアーライン







48644 チャンネル0.8×10×20 3m/ヘアーライン **48646** チャンネル0.8×10×30 3m/ヘアーライン






■ステンレス丸パイプ（取寄品）


48810 丸パイプ1.2×φ13 4m/ヘアーライン **48812** 丸パイプ1.2×φ16 4m/ヘアーライン **48814** 丸パイプ1.2×φ19 4m/ヘアーライン **48816** 丸パイプ1.2×φ25 4m/ヘアーライン



48818 丸パイプ1.2×φ32 4m/ヘアーライン **48820** 丸パイプ1.5×φ48.6 4m/ヘアーライン **48822** 丸パイプ1.5×φ60.5 4m/ヘアーライン



memo



セキスイメタカラー 【取寄品】

かん合タイプ メタカラー AK AKA 内

先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。

48900 AK-9×4U 壁1 400R 出隅 250R 入隅 250R


C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000

棚 30セット

下地セット

下地部材 AK-9×4UP



対応コネクター デスミR エル エンド

48901 AK-13×4U 壁1 700R 出隅 250R 入隅 250R


C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000

棚 20セット

下地セット

下地部材 AK-13×4UP



対応コネクター デスミR エル エンド

48902 AK-20×4U 壁1 1200R 出隅 300R 入隅 300R


C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000

棚 30セット

下地セット

下地部材 AK-20×4UP



対応コネクター デスミR エンド

48903 AK-20×5U 壁1 1200R 出隅 300R 入隅 300R


C CH NH G BLK

L 3,000

棚 15セット

下地セット

下地部材 AK-20×5UP



対応コネクター エンド

48904 AK-25×6U ※曲げ加工不可

下地別売

C CH NH G BLK


L 3,000

棚 20

下地部材 AK-25×6UP

L 3,000

棚 20



対応コネクター デスミR

48905 AK-30×4U 出隅 450R 入隅 500R


C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000

棚 25セット

下地セット

下地部材 AK-30×4UP



対応コネクター デスミR エンド

48906 AKA-10U 壁1 700R 出隅 300R 入隅 350R

下地別売

C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000


棚 20

49006

下地部材 AK-10UP

L 3,000

棚 20



対応コネクター デスミR エルヒラ エンド

48907 AK-16U 壁1 1400R 出隅 1400R 入隅 650R

下地別売

C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000


棚 20

49010

下地部材 AK-16UP

L 3,000

棚 20



対応コネクター デスミR エルヒラ エンド

48908 AK-24U 出隅 4000R 入隅 2500R

下地別売

C G

L 3,000


棚 10

49014

下地部材 AK-24UP

L 3,000

棚 10



対応コネクター デスミR エル エンド

48909 AK-16×10U 壁1 2000R 出隅 1000R 入隅 450R

下地別売

C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000


棚 20

49010

下地部材 AK-16UP

L 3,000

棚 20



48910 AK-24×10U 壁1 3500R 出隅 900R 入隅 900R

下地別売

C CH NH G BLK

L 3,000


棚 20

49016

下地部材 AK-24×10UP

L 3,000

棚 20



外観カラー

AKA・AK



クリアー

クリアーヘアライン

ニッケルヘアライン

白金色
(ホワイトゴールド)

ゴールド

金欄色
(24ゴールド)

漆黒茶
(ブラックブラウン)

ブラックミラー

セキスイメタカラー 【取寄品】

かん合タイプ メタカラー SK

先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。

48914 SK-10UD 壁1 250R 出隅 200R 入隅 200R

下地別売

鏡面 ヘアーライン ヴァイブレーション

L 3,000

梱 20

49006

下地部材 AK-10UP

外観カラー

SK



鏡面

ヘアーライン

ヴァイブレーション

48916 SK-16UD 壁1 1100R 出隅 500R 入隅 500R

下地別売


鏡面 ヘアーライン ヴァイブレーション

L 3,000

梱 20

49010

下地部材 AK-16UP



48917 SK-24UD 出隅 1000R 入隅 800R

下地別売

鏡面 ヘアーライン ヴァイブレーション

L 3,000

梱 10

49014

下地部材 AK-24UP



メタカラー AKA AK かん合タイプ用コネクター

ビスと両面テープの併用がお勧めです。

・エルタイプ

48925

AKA-9×4Uエル

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK

48926

AKA-13×4Uエル

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK



・エルヒラタイプ

48922

AKA-10Uエルヒラ

梱 20

C G

48923

AK-16Uエルヒラ

梱 20

C G



・デスミRタイプ

48930

AKA-9×4UデスミR

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK

48931

AKA-13×4UデスミR

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK

48932

AKA-20×4UデスミR

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK



・デスミRタイプ

48935

AKA-10UデスミR

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK

48936

AK-16UデスミR

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK

48937

AK-24UデスミR

梱 20

C G



・エンドタイプ

48940

AKA-10Uエンド

梱 20

(SK-10UDに使用可)

C CH NH WG G 24G BB BLK

48941

AK-16Uエンド

梱 20

(SK-16UDに使用可)

C CH NH WG G 24G BB BLK

48942

AK-24Uエンド

梱 20

(SK-24UDに使用可)

C G



・エンドタイプ

48945

AKA-9×4Uエンド

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK

48946

AKA-13×4Uエンド

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK

48947

AKA-20×4Uエンド

梱 20

C CH NH WG G 24G BB BLK



AKA・AKコネクター 仕上げはメッキ仕様のためAKA・AK見切材と多少異なります。クロームはAKA・AK見切材のクリアーに対応しています。



クローム

クリアーヘアーライン

ニッケルヘアーライン

白金色
(ホワイトゴールド)

ゴールド

金欄色
(24ゴールド)




漆黒茶
(ブラックブラウン)

ブラックミラー


セキスイメタカラー 【取寄品】

フラットタイプ メタカラー AKA


接着剤により取り付けてください。



対応コネクター フラットデスミ




AKA-10P専用コネクター




フラットタイプ モノカラー

接着剤により取り付けてください。



フラットタイプ メタカラー SK

接着剤により取り付けてください。



外観カラー

AKA-AK



SK



セキスイメタカラー 【取寄品】

Lタイプ メタカラー AK

接着剤により取り付けてください。


48950 AK-10L

壁1 400R 入隅 400R

C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000

梱 50



48951 AK-15×7L


壁1 800R 壁2 600R

出隅 400R 入隅 400R

C CH

L 3,000

梱 30




48952 AK-15L

壁1 1000R 入隅 600R

C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000

梱 25




48954 AK-22L

壁1 3500R 入隅 900R

C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000

梱 15



48955 AK-25×12


壁1 3000R 壁2 2600R

出隅 700R 入隅 500R

C CH

L 3,000

梱 20




Lタイプ メタカラー SK

接着剤により取り付けてください。

48960 SK-10L

壁1 1200R 入隅 250R

鏡面 + 黒樹脂

L 2,000


梱 100

鏡面 + グレー樹脂

ヘアーライン + グレー樹脂

L 3,000

梱 25




48962 SK-22LD

壁1 3600R 入隅 1100R

鏡面 ヘアーライン ヴァイブレーション

L 3,000

梱 15



外観カラー

AKA・AK



SK



セキスイメタカラー 【取寄品】

Zタイプ メタカラー AK


ビス、タッカーにより取り付けてください。

49020 AK-3Z ※曲げ加工不可

C CH NH G BLK

L 3,000

棚 25




49022 AK-10NZ

C CH NH WG G 24G BB BLK

L 3,000

棚 20




49024 AK-14Z

C CH NH G BLK

L 3,000

棚 20



Zタイプ メタカラー SK


ビス、釘、タッカーにより取り付けてください。

48979 SK-4Z ※曲げ加工不可

鏡面 ヘアライン

L 3,000

棚 20




48980 SK-10Z

鏡面 ヘアライン
ヴァイブレーション

L 3,000

棚 20




48981 SK-11Z ※曲げ加工不可


鏡面 ヘアライン
ヴァイブレーション

L 3,000

棚 20



対応コネクター デスミ 3Pデスミ




48983 SK-16Z ※曲げ加工不可

鏡面 ヘアライン
ヴァイブレーション

L 3,000

棚 10



対応コネクター デスミ 3Pデスミ

専用コネクター


・デスミ・エンド(兼用タイプ)

48986 SK-11Zデスミ

クローム ヘアライン 棚 20

48987 SK-16Zデスミ

クローム ヘアライン 棚 10



・3Pデスミタイプ

48988 SK-11Z3Pデスミ

クローム ヘアライン 棚 20

48989 SK-16Z3Pデスミ

クローム ヘアライン 棚 10




SK



鏡面 ヘアライン ヴァイブレーション

SK コネクター



クローム ヘアライン

仕上げはメッキ仕様のためSK・メタ
ブライツ見切材と多少異なります。
クロームはSK・メタブライツ見切材
の鏡面に対応しています。

セキスイメタカラー 【取寄品】

コーナータイプ メタカラー SK


ビス、釘、タッカーにより取り付けてください。

49026 SK-15コーナー×10

鏡面 ヘアライン

L 3,000

梱 8





49028 SK-15コーナー×13

鏡面 ヘアライン

L 3,000

梱 8



コーナータイプ メタブライト MB


ビスにより取り付けてください。

49030 MB-25コーナーN

鏡面 ヘアライン

L 3,000

梱 10




49032 MB-30R×15コーナーN

鏡面 ヘアライン

L 3,000

梱 10




49034 MB-25カク×15コーナー

ヘアライン

L 3,000

梱 10




49036 MB-15コーナー

鏡面 ヘアライン

L 3,000

梱 10



[アルミ型材]+[ステンレス]

メタブライトMBは、アルミ型材をステンレス箔でラッピングするという、新しい発想のハイブリッド建材。従来のオールステンレス製の約1/3という軽量性を可能にし、加工性・施工性にも非常に優れています。


外観カラー

SK・MB



鏡面

ヘアライン



取り扱い上の注意

取り扱い、切断加工にあたっては、つぎの点に留意してください。

1. 運搬時、施工時等の際には、手袋等を着用し取り扱いには十分注意してください。
2. 切断加工時バリが出る場合は、ヤスリ、サンドペーパーにてバリの削除を行ってください。
3. 取り付け施工に際しては、バリが表面に出ないようにご注意ください。

セキスイメタカラー 【取寄品】


メタカラー SK 巾木シリーズ

接着剤と両面テープの併用がお勧めです。

グレー芯材

■L2000タイプ

L 2,000		L 1,000	
梱 20		梱 20	
	H	曲げ加工最小R	
49064 SK-60×2グレー	60	出隅 150R	入隅 150R
49068 SK-75×2グレー	75	出隅 200R	入隅 200R
49072 SK-100×2グレー	100	出隅 250R	入隅 250R
49076 SK-120×2グレー	122	出隅 250R	入隅 250R



■ヤク物タイプ


L 2,000		L 1,000	
梱 20		梱 20	
	H	曲げ加工最小R	
49094 ヤクSK-60グレー	60	出隅 150R	入隅 150R
49098 ヤクSK-75グレー	75	出隅 200R	入隅 200R
49102 ヤクSK-100グレー	100	出隅 250R	入隅 250R
49106 ヤクSK-120グレー	122	出隅 250R	入隅 250R




裏面中央Vミゾ付 出隅・入隅用

グレー芯材


■L2000タイプ



※写真はグレー芯材L2000タイプです。



※写真はSK-60 x 2FBです。




メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ

接着剤により取り付けてください。


■L2000タイプ

L 2,000		L 1,000	
梱 20		梱 20	
	H	曲げ加工最小R	
49146 SK-60×2NRグレー	60	出隅 150R	入隅 150R
49148 SK-75×2NRグレー	75	出隅 200R	入隅 200R
49150 SK-100×2NRグレー	100	出隅 250R	入隅 250R



■ヤク物タイプ

L 2,000		L 1,000	
梱 20		梱 20	
	H	曲げ加工最小R	
49158 ヤクSK-60NRグレー	60	出隅 150R	入隅 150R
49160 ヤクSK-75NRグレー	75	出隅 200R	入隅 200R
49162 ヤクSK-100NRグレー	100	出隅 250R	入隅 250R



セキスイメタカラー 【取寄品】

メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ

接着剤により取り付けてください。


■L2700タイプ

L 2,700

梱 10

	H	曲げ加工最小R
49110 SK-60×2FB	60	出隅 150R 入隅 150R
49112 SK-75×2FB	75	出隅 200R 入隅 200R
49114 SK-100×2FB	100	出隅 250R 入隅 250R
49116 SK-150×2FB	150	出隅 350R 入隅 350R



■ヤク物タイプ

L 900


梱 20

	H
49128 ヤクSK-60FB	60
49130 ヤクSK-75FB	75
49132 ヤクSK-100FB	100
49134 ヤクSK-150FB	150




裏面中央Vミゾ付 出隅・入隅用

裏面中央Vミゾ付 出隅・入隅用について




出隅・入隅が簡単に施工可能です。

() 内寸法はフラットバータイプの場合



取り扱い上の注意

- Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください。
- 複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してしまう場合があります。



メタカラー SK-FB フラットバー発色タイプ

受注生産品


接着剤により取り付けてください。

L 2,600

梱 10

	H	曲げ加工最小R
49118 SK-60×2FB リアル	60	出隅 150R 入隅 150R
49120 SK-75×2FB リアル	75	出隅 200R 入隅 200R
49122 SK-100×2FB リアル	100	出隅 250R 入隅 250R
49124 SK-150×2FB リアル	150	出隅 350R 入隅 350R



- ・表面仕上げはヘアラインタイプのみとなっています。
- ・受注生産品です。納期はご確認ください。・運賃・梱包費を別途申し受けます。

リアルヘアライン[SUS304L仕様]



BKH: ブラックヘアライン



GDH: ゴールドヘアライン

●現物製品は化学発色の為、製造ロットにより色が異なる場合があります。



タキヤピクチャーレール【取寄品】

15kg Stype

■天井見切縁兼用レール

(天井面付・壁面付・ブラケット用・専用ホルルト用)

レール材質: アルミ押型材A-6063S-T5


適応フック: CAフック/CBフック/ミニAフック

ハンガーセット: ミニハンガーセットA




47850 S - 1A

3m、2m/シルバー・ホワイト




47852 S - 1S

3m/シルバー



47854 S - 2A

3m、2m/シルバー・ホワイト




■ストップ

47860 S-1AストップW23×H14.0


47862 S-2AストップW23×H17.0

47864 S-1SストップW29.5×H26.5

シルバー・ホワイト



●取付ネジ付



15kg Ktype

■廻縁兼用多目的レール

(天井面付・壁面付)

レール材質: アルミ押型材A-6063S-T5


適応フック: ミニAフック/KAフック/KBフック(推奨荷重10kg)

ハンガーセット: ミニハンガーセットA




47868 K - 20A

3m、2m/シルバー・ホワイト



47870 K - 30


3m/シルバー・ホワイト



47872 K-20AキャップW20×H13.0

47874 K-30 キャップW30×H13.0

シルバー・ホワイト



タキヤピクチャーレール【取寄品】

30kg Ctype

■廻縁兼用多目的レール

(天井面付・壁面付)

レール材質:アルミ押型材A-6063S-T5


適応フック:CAフック/CBフック/ミニAフック

ハンガーセット:ミニハンガーセットA




47876 C - 1

3m/シルバー・ホワイト・ブロンズ
2m/シルバー・ホワイト




47880 C - 2A

3m/シルバー




47882 C - 2B

3m/シルバー




47884 C - 2D

3m、2m/シルバー・ホワイト




47886 C - 2E

3m、2m/シルバー・ホワイト




47888 C - 5

3m/シルバー・ホワイト



47890 C - 5A


3m、2m/シルバー・ホワイト



■キャップ

47894 C-1キャップ

シルバー・ホワイト・ブロンズ



■ストップ

47936 C-2AストップW28×H13.5

シルバー

47938 C-2BストップW28×H17.0

シルバー

47940 C-2DストップW24×H13.5

シルバー・ホワイト

47942 C-2EストップW24×H17.0


シルバー・ホワイト

47944 C-5 ストップW18×H14.5

シルバー・ホワイト

47946 C-5AストップW18×H14.0

シルバー・ホワイト



●取付ネジ付




タキヤピクチャーレール【取寄品】

■フック

47904 KAフック

材質: 真鍮・ステンレス
仕上: ニッケルメッキ・焼付塗装
カラー: シルバー・ホワイト


(荷重10kg 先入用 天付用)



47906 KBフック

材質: 真鍮・ステンレス
仕上: ニッケルメッキ・焼付塗装
カラー: シルバー・ホワイト


(荷重10kg 先入用 壁付用)



47908 CAフック

材質: 亜鉛ダイカスト・ステンレス
仕上: サーチャイトニッケルメッキ・焼付塗装
カラー: シルバー・ホワイト


(荷重30kg 後入用 天付用)



47910 CBフック

材質: 亜鉛ダイカスト・ステンレス
仕上: サーチャイトニッケルメッキ・焼付塗装
カラー: シルバー・ホワイト


(荷重30kg 後入用 壁付用)



47912 ミニAフック

材質: 亜鉛ダイカスト
仕上: クロームメッキ・焼付塗装
カラー: シルバー・ホワイト

(荷重15kg 後入用 天付用)



■ハンガーセット


47918 ミニハンガーセットA(15kg)

ワイヤー径 ϕ 1.2mm ワイヤー長 1.0m 1.5m 2.0m

47920 NハンガーセットA(30kg)

ワイヤー径 ϕ 1.5mm ワイヤー長 1.0m 1.5m 2.0m

材質: ハンガー/ステンレス
ワイヤー/SUS304 7X7
仕上: ショットブラスト




※ ハンガーサイズ
()内ミニハンガー

■ジョイントピン

47914 ジョイントピン

47916 コーナージョイントピン

材質: スチール
仕上: 三価ユニクロメッキ




タキヤピクチャーレール【取寄品】

■ブラケット・ボルト


47924 SFスライドブラケット100

材質: スチール
仕上: 三価ユニクロメッキ




47926 SFスライドブラケット60

材質: スチール
仕上: 三価ユニクロメッキ




47928 SFボルト25

材質: スチール
仕上: 三価ユニクロメッキ




■施工図


S - 2A 軽量鉄骨壁 取付ピッチ300mm以内




C - 1 軽量鉄骨壁 取付ピッチ300mm以内




K - 20A GL工法壁 取付ピッチ300mm以内




C - 2A 木造壁 取付ピッチ300mm以内



K - 30 軽量鉄骨壁 取付ピッチ300mm以内



C - 5A 天井中間 取付ピッチ300mm以内



ダイケンピクチャーレール【取寄品】

FR20シリーズ



レール・カバー材質：アルミ押型材A6063S-T5

※レール自体の安全荷重は、取付ピッチ300mm以内で取付けた場合、1ピッチ当たり196N(20kg)です。(取付ビスは別途)
組み合わせた部品が一番小さい数値が安全荷重となります。

■レール (先付けタイプ)



60240 FR20-1A 4m/シルバー

60242 FR20-1C 4m/ ホワイト





60245 FR20-2A 4m/シルバー

60247 FR20-2C 4m/ ホワイト



60248 FR20-3A 4m/シルバー

60249 FR20-3C 4m/ ホワイト




■ワイヤーセット

60264 FYS20

1m/1.5m/2m

材質：真鍮、SUS軸
ニッケルクロムメッキ
六角レンチ付



ワイヤー長さの調整方法


- ①付属の六角レンチで
ビスを2箇所揺るめる。
- ②ワイヤー長さを調整する。
- ③六角レンチで締めつける。

■ランナー

60260 FP20-ARA (後入可)
シルバー

60262 FP20-ARC (後入可)
ホワイト

材質：亜鉛ダイカスト、ゴム
ニッケルクロムメッキ
ホワイト




■ジョイント

直線ジョイント(2本セット)

60266 FJT


材質：ステンレス



コーナージョイント(2本セット)

60268 FJL

材質：鉄(メッキ)



ダイケンピクチャーレール【取寄品】

FR30シリーズ

レール・カバー材質：アルミ押型材A6063S-T5

※レール自体の安全荷重は、取付ピッチ300mm以内で取付けた場合、1ピッチ当たり294N(30kg)です。(取付ビスは別途)
組み合わせた部品の一番小さい数値が安全荷重となります。



■先付けタイプ

60280 FR30-4

4m/シルバー



60282 FR30-4C

4m/ホワイト 36



60302 FR30-18A

4m/シルバー





※取付けピッチ450mm以内

■後付けタイプ



60284 FR30-6

4m/シルバー





60288 FR30-13

4m/シルバー



60286 FR30-9

4m/シルバー





60290 FR30-14

4m/シルバー

60292 FR30-14C

4m/ホワイト





60294 FR30-15A

4m、3m、2m/シルバー

60296 FR30-15C

4m、3m、2m/ホワイト





60298 FR30-17A

4m/シルバー

60300 FR30-17C

4m/ホワイト




※ 先付仕様としても利用できます。

ダイケンピクチャーレール【取寄品】

■キャップ

FR30-3用キャップ
60350 FCP-3


材質: アルミニウム
色: シルバー



FR30-4用キャップ
60352 FCP-4


FR30-4C用キャップ
60354 FCP-4C

材質: ポリエチレン
色: グレー、ホワイト




FR30-6用キャップ
60356 FCP-6

材質: ポリエチレン
色: グレー




FR30-9用キャップ
60360 FCP-9
(左右1セット)

材質: ポリエチレン
色: グレー



FR30-10用キャップ
60364 FCP-10


材質: ポリエチレン
色: グレー



FR30-13, 14用キャップ
60370 FCP-A

FR30-14C用キャップ
60372 FCP-C


材質: アルミニウム
色: シルバー、ホワイト



FR30-15用キャップ
60380 FCP-15A

FR30-15C用キャップ
60382 FCP-15C


材質: ポリエチレン
色: グレー、ホワイト



FR30-17用キャップ
60388 FCP-17A
(左右1セット)

FR30-17C用キャップ
60390 FCP-17C
(左右1セット)


材質: アルミニウム
色: シルバー、ホワイト



FR30-18用キャップ
60392 FCP-18A
(左右1セット)

FR30-18C用キャップ
60394 FCP-18C
(左右1セット)

材質: アルミニウム
色: シルバー、ホワイト



■ランナー (安全荷重30kg)

60400 FP-DR (後入可)

60401 FP-ER (後入可)

60402 FP-FR

60403 FP-GR (後入可)


60410 FP-DRC (後入可)

60411 FP-ERC (後入可)


60412 FP-FRC

60413 FP-GRC (後入可)


材質: 真鍮、SUS軸
色: ニッケルクロムメッキ、
ホワイト




材質: 真鍮、SUS軸
色: ニッケルクロムメッキ、
ホワイト



材質: 真鍮、SUS軸
色: ニッケルクロムメッキ、
ホワイト




材質: 真鍮、SUS軸
色: ニッケルクロムメッキ、
ホワイト



60404 FP-HR


60414 FP-HRC

材質: 真鍮、SUS軸
色: ニッケルクロムメッキ、
ホワイト




60405 FP-Y2
(後入可)

材質: 真鍮
色: ニッケルメッキ




60406 FP-Y3A

材質: 真鍮
色: ニッケルメッキ



60407 FYD2


材質: 真鍮
色: ニッケルメッキ



■脱落防止ゴム

60420 F-30S

材質: ゴム



ダイケンピックチャーレール【取寄品】

■ワイヤーセット

60430 FYS30N

1m/1.5m/2m



T15+FYH5使用

60431 FYS30S

1m/1.5m/2m




T15+FYH5S使用

■ワイヤーハンガー


60436 FYH5

材質: 真鍮、スチール
色: ニッケルメッキ



60438 FYH5S

材質: 真鍮、スチール
色: ニッケルメッキ



■ワイヤー

60450 15Y(φ1.5)

1m/1.5m/2m

材質: ステンレス



■吊り下げワイヤー

60456 T15Y(φ1.5)

1m/1.5m/2m

材質: ステンレス




■ジョイント

直線ジョイント

60266 FJT


材質: ステンレス



コーナージョイント

60268 FJL

材質: 鉄(メッキ)




バスパネル不燃目地なし200

■バスパネル不燃目地なし200（天井・壁用） 不燃認定番号：NM-2671

大型物件用

建築基準法
規制対象外建材



●カラーバリエーション



[W] ホワイト




[Z] ソウゲ

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー
29135	バスパネル不燃目地なし200	3m	本体のみ 6枚入	[W] ホワイト [Z] ソウゲ
29138		4m		

※別注寸法は6mまで対応いたします。（4mを超える製品は、運賃別途見積もり）

■バスパネル不燃・不燃リブ別注色見本



シルバー



ステン



アンバー


※30㎡以上から受注・約2週間必要

※本体について㎡当りの価格が20%程度UP、また部材は1本の価格が50%程度UPとなります。


■バスパネル不燃・不燃リブ・不燃目地なし200嵌合部

■不燃200・不燃リブ200 バスパネル嵌合部

①一旦奥まで差込み、2.5mm程度戻すこと。



②目地巾が10mmになるように調整ください。



■不燃目地なし200 バスパネル嵌合部



マルチスパン


■マルチスパン (天井用)

不燃認定番号：MSF・MSN：NM-1838 土木用防汚第1種
MSR：NM-1992 認定番号：第023309


建築基準法
規制対象外建材

※浴室・プール使用可


・MSF-200
(フラット調)



・MSR-200
(リブ調)



・MSN-200
(目地なし)



●カラーバリエーション



[W] ホワイト



[Z] ソウゲ



[SL] シルバー



[ST] ステン



[AB] アンバー

※ホワイト・ソウゲ色は単色、シルバー、ステン・アンバー色はメタリックとなります。

コードNO	商 品 名	規 格	梱包数	カラー	
46496	MSF-200 (フラット調)	3m	12枚入	W ホワイト Z ソウゲ SL シルバー	
46500		4m			
46505		5m	9枚入		ST ステン AB アンバー
46510		6m			
46542	MSR-200 (リブ調)	3m	12枚入	W ホワイト Z ソウゲ SL シルバー	
46530		4m			
46535		5m	9枚入		ST ステン AB アンバー
46540		6m			
46472	MSN-200 (目地なし)	3m	12枚入	W ホワイト Z ソウゲ	
46480		4m			
46495		1〜6m(特寸)100mm刻み		W ホワイト Z ソウゲ SL シルバー ST ステン AB アンバー	

★は受注生産品です。御発注前に必ず納期確認をお願いいたします。

※MSN-200(目地なし)の受注ロットは200㎡以上です。

※別注寸法は1~6mまで100mm刻みで対応いたします。

ウッドマルチスパン

■ウッドマルチスパン (天井用)

不燃認定番号: WMF・WMN: NM-1990

土木用防汚第1種


WMR: NM-1991

認定番号: 第991209


建築基準法
規制対象外建材

※浴室・プール使用可

・WMF-200
(フラット調)




・WMR-200
(リブ調)



・WMN-200
(目地なし)

★受注生産品




●カラーバリエーション

フラット調・目地なしタイプ



[SH] さつき檜

リブ調



[SH] さつき檜

※ウッドマルチスパンの別売部材には、[S]新生檜色を使用ください。

コードNO	商 品 名	規 格	梱包数	カラー
46820	WMF-200 (フラット調)	3m	12枚入	[SH] さつき檜
46825		4m		
46830		5m	9枚入	
46835		6m		
46840	WMR-200 (リブ調)	3m	12枚入	[SH] さつき檜
46845		4m		
46850		5m	9枚入	
46855		6m		
46878	WMN-200 (目地なし)	★ 1～6m(特寸)100mm刻み		[SH] さつき檜

★は受注生産品です。御発注前に必ず納期確認をお願いいたします。

※WMN-200(目地なし)の受注ロットは200㎡以上です。

※別注寸法は1～6mまで100mm刻みで対応いたします。


バスパネル準不燃200- I 型R・300- I 型

■バスパネル準不燃200- I 型R (天井用)

準不燃認定番号：QM-0515

大型物件用

建築基準法
規制対象外建材



●カラーバリエーション



W ホワイト



Z ソウゲ



L ライトグレー



H あすか檜



S 新生檜



S3 みやび杉



S2 焼き杉

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー
28630	バスパネル準不燃200-I型R	3m	本体のみ 12枚入	W ホワイト Z ソウゲ L ライトグレー H あすか檜
28680		4m		S 新生檜 S3 みやび杉 S2 焼き杉


※別注寸法は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もり)

■バスパネル準不燃300- I 型 (天井用)

準不燃認定番号：QM-0515

大型物件用

建築基準法
規制対象外建材



●カラーバリエーション



W ホワイト



Z ソウゲ



L ライトグレー



H あすか檜



S 新生檜

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー
28980	バスパネル準不燃300-I型	1.82m	本体のみ 6枚入	W ホワイト Z ソウゲ
29020		3m	本体のみ 12枚入	W ホワイト Z ソウゲ L ライトグレー H あすか檜 S 新生檜
29070		4m		


※別注寸法は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もり)

バスパネル不燃・マルチスパン・準不燃部材


■不燃・マルチスパン・準不燃部材

●オールアルミタイプ


28441 オールアルミ廻り縁
3m/20本入




28451 オールアルミジョイント
3m/20本入




28462 オールアルミ下がり壁露受け
3m/10本入




27840 フリー入隅 2型
3m/10本入




27810 フリー出隅 2型
3m/10本入




27860 フリー廻り縁
3m/10本入




28472 オールアルミカウンター見切
3m/10本入



28482 オールアルミ水切
3m/10本入




28491 オールアルミ水切出隅
5個入




●アルミ+樹脂嵌合タイプ

⚠ 室温が50℃以上になる場合は使用を避けてください。


28320 アルミ廻り縁
3m/20本入



28400 アルミ出隅 2型
3m/20本入




28420 アルミ入隅
3m/20本入




●カラーバリエーション



W ホワイト



Z ソウゲ



L ライトグレー



H ヒノキ



S 新生檜



S3 みやび杉




S2 焼き杉


天井アルミ気密点検口枠(浴室仕様)

■天井アルミ気密点検口枠Y


■開閉断面図



■姿図





●商品・カラーバリエーション



コードNO	商品名	規格	カラー
45708	天井アルミ気密点検口枠Y	450mm × 450mm	[W] ホワイト [Z] ソウゲ [L] ライトグレー [H] ヒノキ [S] 新生檜 [S2] 焼き杉 [S3] みやび杉 [SL] シルバー [ST] ステン [AB] アンバー

■納まり断面図



防湿シート・防水テープ・補修塗料

■バリアエース(防湿シート)

コードNO.	商 品 名	規格 (幅×長さ×厚さ)	梱 包 数
15830	バリアエース 100S	1,100mm×100m×0.1mm	1巻
15831	バリアエース 100W	2,000mm×100m×0.1mm	
15832	バリアエース 200S	1,100mm× 50m×0.2mm	
15833	バリアエース 200W	2,000mm× 50m×0.2mm	

■アクリル防水テープ(両面タイプ)


コードNO.	商 品 名	規格 (幅×長さ×厚さ)	梱 包 数
15906	アクリル防水テープ 50W	50mm×20m×0.24mm	24巻
15907	アクリル防水テープ 75W	75mm×20m×0.24mm	16巻
15908	アクリル防水テープ 100W	100mm×20m×0.24mm	12巻



■防湿納まり

- ・天井裏換気がどうしても取れない場合、また下地に防湿対策をとりたい場合の防湿仕様の推奨納まりです。

納まり図



■バスパネル不燃・準不燃用補修塗料


- ・バスパネル不燃・準不燃の施工時の傷・塗装剥れの補修用塗料です。浴室のような湿気分の多い場所でも、高い密着性能を保持します。
- ※樹脂製バスパネルには使用できません。

27720 バスパネル不燃・準不燃用補修塗料


●カラーバリエーション



[W] ホワイト



[Z] ソウゲ



[L] ライトグレー



[H] ヒノキ




[S] 新生檜



[S3] みやび杉



[S2] 焼き杉



【ご注意】 補修塗料の注意事項

- A缶 (主剤：60ml) へB缶 (硬化剤：35ml) の中身全量を投入し、良くかきはん後にご使用ください。

バスパネルBTj

■バスパネルBTj (天井・壁用)

劣化軽減対策等級3対応 (浴室天井)
認定番号: T140301B000001


物件用

建築基準法
規制対象外建材


抗菌

UV
塗装


サウナ
岩盤浴



●カラーバリエーション (単色)



Z ゾウゲ



W ホワイト



L ライトグレー



PB ペイルブルー



PP ペイルピンク

●カラーバリエーション (柄物)



J1 やまと櫓 (板目)



J2 ととき櫓 (柱目)



J3 竹紋 (チクモン)



J4 ホワイトパインj



J5 ミディアムパインj



J6 ダークパインj



J7 フレデリックホワイトj



J8 ボテチーノフィオリートj



J9 ロッソブラウンベージュj



J10 カステールj



J11 ペルリーノホワイトj



J12 エンペラーマーブルj

バスパネルBTj

■バスパネルBTj (天井・壁用)

劣化軽減対策等級3対応 (浴室天井)
認定番号: T140301B000001

物件用

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

サウナ
岩盤浴

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー
20300	バスパネルBTj	1.92m	1坪入(本体9枚・廻縁4本入) ×2坪入	[Z] ソウゲ [W] ホワイト [L] ライトグレー [PB] ペイルブルー [PP] ペイルピンク
20330		3m	本体のみ 12枚入	[J1] やまと檜(板目) [J2] とき檜(柱目) [J3] 竹紋(チクモン)
20360		4m	本体のみ 12枚入	[J4] ホワイトパイン [J5] ミディアムパイン [J6] ダークパイン [J7] フレデリックホワイト [J8] ボテチノフィオリート [J9] ロッソブラウンベージュ [J10] カステール [J11] ペルリーノホワイト [J12] エンペラーマーブル


※別注寸法は4~6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もり)

■共通部材カラーマッチング


本体	部材	本体	部材	本体	部材	本体	部材
ミディアムパイン	ミディアムブラウン [MB]	カステール	ホワイト [W]	ソウゲ	ソウゲ [Z]	ペイルブルー	ペイルブルー [PB]
ダークパイン	ダークブラウン [DB]	エンペラーマーブル		ロッソブラウンベージュ	ペイルベージュ [PV]	ペイルピンク	ペイルピンク [PP]
やまと檜(板目)	ヒノキ [H]	ホワイト		ボテチノフィオリート			
とき檜(柱目)		ホワイトパイン	ライトグレー [L]				
竹紋(チクモン)		ペルリーノホワイト					
		ライトグレー					
		フレデリックホワイト					

■目地調整について

- 目地ズレ防止のため嵌合自体は余裕をもったクリアランス巾(右図)がありますので、施工時には有効巾200mmの寸法を出しながら正確に取付けることが可能です。



手順1. 一旦、奥まで差込みます。



手順2. 目地巾の微調整をしながら有効巾200mm位置まで引き戻します。



⚠ 注意 壁面施工時のご注意


- 壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- バスパネルにはビスの保持力はありません。シャワーホルダー、鏡、タオルハンガー等は下地材に確実に取り付けてください。

⚠ 注意 使用上のご注意

- 岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- 浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

■坪について

1坪: 本体9枚・廻り縁(1.92m) 4本入



※1坪が出荷の最小単位となります。
予めご了承ください。

バスパネルWJ・MR

■バスパネルWJ (天井・壁用)

劣化軽減対策等級3対応 (浴室天井)
認定番号: T140301B000001


物件用

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

~~サウナ
岩盤浴~~



●カラーバリエーション



[Z] ソウゲ



[W] ホワイト



[L] ライトグレー

⚠ 注意 使用上のご注意

- 岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- 浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー
29500	バスパネルWJ	3m	本体のみ8枚入	[Z] ソウゲ [W] ホワイト [L] ライトグレー
29510		4m		

※別注寸法は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もり)

■バスパネルMR (天井用)

劣化軽減対策等級3対応 (浴室天井)
認定番号: T140301B000001


物件用

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

~~サウナ
岩盤浴~~



●カラーバリエーション



[Z] ソウゲ



[W] ホワイト

⚠ 注意 使用上のご注意

- 岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- 浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー
24100	バスパネルMR	3m	本体のみ12枚入	[Z] ソウゲ [W] ホワイト
24120		4m		

※別注寸法は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もり)

バスパネルEX・SE

■バスパネルEX (天井・壁用)


劣化軽減対策等級3対応 (浴室天井)
認定番号: T140301B000001

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

サウナ
岩盤浴




●カラーバリエーション



[Z] ソウゲ




[W] ホワイト




[LL] ライトグレー

※別売り部材は、[LL]ライトグレーをご使用ください。



[PB] ペイルブルー




[PP] ペイルピンク

⚠ 注意 使用上のご注意

- 岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- 浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

■坪について

1坪: 本体6枚・廻り縁(2m) 4本入



※1坪が出荷の最小単位となります。
予めご了承ください。

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー
25000	バスパネルEX	2m	1坪入(本体6枚・廻縁4本入)×2坪入	[Z] ソウゲ [W] ホワイト [LL] ライトグレー
25100		3m	本体のみ 8枚入	[PB] ペイルブルー [PP] ペイルピンク

※別注のL寸は3mまで対応いたします。

■バスパネルSE (天井用)


劣化軽減対策等級3対応 (浴室天井)
認定番号: T140301B000001

建築基準法
規制対象外建材


抗菌

UV
塗装


サウナ
岩盤浴



●カラーバリエーション



[Z] ソウゲ




[W] ホワイト

⚠ 注意 使用上のご注意

- 岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- 浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

■坪について

1坪: 本体18枚・廻り縁(2m) 4本入



※1坪が出荷の最小単位となります。
予めご了承ください。

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー
23000	バスパネルSE	2m	1坪入(本体18枚・廻縁4本入)×2坪入	[Z] ソウゲ [W] ホワイト
23200		3m	本体のみ 30枚入	

※別注のL寸は3mまで対応いたします。

バスパネルU・バスミュール

■バスパネルU (天井・壁用)


劣化軽減対策等級3対応 (浴室天井)
認定番号: T140301B000001

建築基準法
規制対象外建材


抗菌

UV
塗装

~~サウナ
岩盤浴~~




●カラーバリエーション



PZ ペイルゾウゲ

※別売り部材は、**[Z]**ゾウゲ をご使用ください。




W ホワイト

⚠ 注意 使用上のご注意

- 岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- 浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

■坪について

1坪: 本体9枚・廻り縁(2m) 4本入



※1坪が出荷の最小単位となります。
予めご了承ください。

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー	
20000	バスパネル U	2m	1坪入(本体9枚・廻縁4本入) × 2坪入	PZ ペイルゾウゲ	W ホワイト

※別注のL寸はお受け出来ません。

■バスミュール (天井・壁用)


劣化軽減対策等級3対応 (浴室天井)
認定番号: T140301B000001

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

~~サウナ
岩盤浴~~



●カラーバリエーション



EW エミルラインホワイト



EB エミルラインベージュ



F フィオルデベスコ



Z Rゾウゲ



W Rホワイト



LL Rライトグレー

※別売り部材は、**[LL]**ライトグレー をご使用ください。



H ハニーガラス



M みよし杉

コードNO	商品名	規格	梱包数	カラー							
25400	バスミュール	2.4m	本体のみ 6枚入	EW エミルラインホワイト	EB エミルラインベージュ	F フィオルデベスコ	Z Rゾウゲ				
25510		3m	本体のみ 8枚入	W Rホワイト	LL Rライトグレー	H ハニーガラス	M みよし杉				

※別注のL寸はお受け出来ません。

■共通部材カラーマッチング

本体	EW	EB	F	Z	W	LL	H	M
部材	ゾウゲ [Z]	ペイルベージュ [PV]	ホワイト [W]	ゾウゲ [Z]	ホワイト [W]	ライトグレー [L]	ライトグレー [L]	ミディアムブラウン [MB]

サニタリーゾーンパネル


■サニタリーゾーンパネル（天井・壁用）

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装




●カラーバリエーション



FV フリージア ベージュ

RY ルミエール イエロー

RK ルミエール ピンク




R ロートシェス

コードNO	商 品 名	規 格	梱包数	カラー
29970	サニタリーゾーンパネル	2.4m	本体のみ 6枚入	FV フリージア ベージュ RY ルミエール イエロー RK ルミエール ピンク R ロートシェス

※別注のL寸はお受け出来ません。

■断面紹介



■サニタリーゾーン コーディネイト例



■共通部材カラーマッチング


本 体	FV	RY
部 材	ゾウゲ Z	ゾウゲ Z
本 体	RK	R
部 材	ホワイト W	ライトグレー L

バスパネル部材(樹脂パネル用部材)

■樹脂パネル用部材


22100 廻り縁

3m/20本入




22160 コ型廻り縁

3m/20本入




22680 バスパネル入隅S

3m/20本入




22700 入隅

3m/20本入




22451 出隅 2 型

3m/20本入




22880 バスパネル見切S

3m/20本入




22900 見切

3m/20本入




22250 ジョイント

3m/20本入



22296 ツイン廻り縁 3 型


3m/20本入



※角度自在の出隅(90°~180°)・入隅で使用できます。


22400 水切 2 型

3m/20本入




22370 水切 2 型 用出隅

5個入




22670 サニタリーゾーン入隅

3m/20本入




22960 バックアップ材出隅

20個入




22965 バックアップ材入隅

20個入




●カラーバリエーション (カラーは部材により無いものがあります)




バスパネル納まり

■天井・壁納まり

●浴室壁面納まり




●段違い天井納まり





■壁入隅納まり

●壁の水切・入隅取り合図



●水切り2型 バックアップ材入隅



長手のジョイント
突付け+アクリル防水テープ裏貼り



〈水切りバックアップ材入隅 (樹脂・アルミ兼用)〉

- 防水性能を更に高めていただくために、止水しにくい水切り入隅部に下地防水用のバックアップ材を用意しています。
- 出隅バックアップ材も用意しておりますが、水切り用出隅を使って頂ければ、防水は確保できます。
- 水切り同士のジョイント部は、突き付け施工になりますが、防水テープを繋ぎ目にいれることで、防水性を高めてください。

アルミスパンドレル



■アルミ押出し型材 定尺4m, 5m, 6m

46020	K-3型	働き巾105mm	シルバー, 発色ステンカラー
-------	------	----------	----------------




K-3型

46022	K-4型	働き巾100mm	シルバー, 発色ステンカラー
-------	------	----------	----------------




K-4型

46024	K-5型	働き巾100mm	シルバー, 発色ステンカラー
-------	------	----------	----------------



K-5型



46026	K-6型	働き巾100mm	シルバー
-------	------	----------	------



K-6型


46034	K-15型	働き巾120mm	シルバー, 発色ステンカラー
-------	-------	----------	----------------

受注生産品 60㎡以上




K-7型

46036	K-20型	働き巾120mm	シルバー
-------	-------	----------	------



46028	K-7型	働き巾155mm	シルバー
-------	------	----------	------

受注生産品 60㎡以上





アルミスパンドレル

■アルミ押出し型材 定尺4m, 5m, 6m

46030	K-8型	働き巾125mm	シルバー
-------	------	----------	------



受注生産品 60m²以上



K-8型


■アルミロールフォーミング 板厚 t=0.6mm 定尺L寸カット致します(最大6mまで)

46000	K-100型 (目地無し)	働き巾100mm	46002	K-105型 (目地有り)	働き巾105mm
-------	------------------	----------	-------	------------------	----------




K-105型

46004	K-115型	働き巾115mm	46006	K-120型	働き巾120mm
(目地無し)			(目地有り)		




K-130型

46008	K-130型	働き巾130mm
-------	--------	----------





46010	K-150型	働き巾150mm	46012	K-155型	働き巾155mm
(目地無し)			(目地有り)		



K-155型

46014	KM-105型	46016	KM-120型	46018	KM-155型
(目地有り)		(目地有り)		(目地有り)	




KM-120型

※フラット形ロールフォーミングの成形機は、可動式になっており
働き巾φ95mm～205mmまで製作が可能です。(目地有タイプの目地幅は5mmです。)


アルミスパンドル用部材

■押出し型材・ロールフォーミング共通部材


46302 BKO-16廻縁 (4m)




46300 BKO-15(K-3型用) (4m)




46310 底目地廻縁 (4m)




46320 BKO-11天井継手 (4m)




46304 BKO-17(K-6型用) (5m)




46322 K-6型用継手 (5m)




46312 K-6用底目地 (5m)




46330 BO-10水切り (4m)




46332 BO-14水切り (4m)




46340 BO-12出隅 (4m)




46350 BO-13入隅 (4m)




46342 横張用出隅SB-7 (2m)



46344 横張用入隅SB-8 (2m)




46346 出隅15型 (4m)




アルミスパンドレル色見本

■押出し型材

押出し型材色見本	
	
シルバーアルマイト	発色ステンカラー

※指定色の焼付塗装も受けたまわります。

■アルミロールフォーミング(t=0.6mm)

カラーアルミ色見本		
 ●板厚 0.6m/m No.300 (シルバー)	 ●板厚 0.6m/m No.400 (ブロンズ)	 ●板厚 0.6m/m No.500 (ニューブラウン)
 ●板厚 0.6m/m No.540 (ブラック)	 ●板厚 0.6m/m No.600 (ステンカラー)	 ●板厚 0.6m/m No.700 (クリーム)
 ●板厚 0.6m/m・つやなし No.800 (ホワイト)	 ●板厚 0.6m/m No.900 (クリアブロンズ)	●カラー鋼板・ビニール鋼板もあります。

※指定色の焼付塗装も受けたまわります。

プラスチックルーバー 【取寄品】

■ハイライト(ランナー工法)

コードNO	商品名	カラー	パネルサイズ(mm)	割付寸法(mm)	セルサイズ (mm)			重量 (kg/枚)
			A×B		L	W	H	
19620	HW-12	乳半	625×1263	635×1275	15.2	15.2	12.3	1.9
19623	HC-12	クリアー	625×1263	635×1275	15.2	15.2	12.3	1.9
19626	HS-12A	シルバー	625×1263	635×1275	15.2	15.2	12.3	1.9
19629	HG-12A	ゴールド	625×1263	635×1275	15.2	15.2	12.3	1.9
19632	HW-15M	乳半	900×900	910×910	15	15	15	2.7
19635	SW-15	乳半	641×1290	650×1300	15	15	15	2.3

・材 質:ポリスチレン

・色 調:シルバー・ゴールド(アクリル系メタリック塗装)

※受注品として指定色塗装(日塗工色)が可能です。(SW-15を除く)
ただし、一回につき20枚以上でお願いします。



・表面処理 静電気防止加工[表面固有抵抗値(Ω)効果レベル 10^{12} 以下]
(塗装品を除く)

※本体の寸法カット承ります。

●パネルコーナー部

●部材 **19640** 専用クリップ

19642 吊りフック



自重の垂れ(幅700mm以上の使用)の
矯正には、専用のターンバックル、
またパネルラインの目違いには
専用クリップをご使用ください。



■ハイライトリバース(ランナー工法)

コードNO	商品名	カラー	パネルサイズ(mm)	割付寸法(mm)	セルサイズ (mm)			重量 (kg/枚)
			A×B		L	W	H	
19650	MW-25	乳半	630×1260	640×1270	25	25	17	2.3
19655	MC-25	クリアー	630×630	640×640	25	25	17	1.2

・材 質:ポリスチレン



・表面処理 静電気防止加工[表面固有抵抗値(Ω)効果レベル 10^{12} 以下]

※本体の寸法カット承ります。

●A面

●部材 **19660** M25用クリップ


19662 M25用吊りフック



自重の垂れ(幅700mm以上の使用)の
矯正には、専用のターンバックル、
またパネルラインの目違いには
専用クリップをご使用ください。




●B面




プラスチックルーバー 【取寄品】

■ランナー部材(アルミ製)


47260 TK-28N
3m/シルバー・ホワイト




47262 TK-35N
3m/シルバー・ホワイト・ブラック




47264 TK-50N
3m/シルバー・ホワイト・ブラック




47266 BT-50N
3m/シルバー・ホワイト




47268 L-16N
3m/シルバー・ホワイト




47270 LK-25
3m/シルバー・ホワイト・ブラック



47272 LK-35
3m/シルバー・ホワイト




47274 HD-75N
3m/シルバー・ブラック




■ジョイント(ステンレス製)


47300 直ジョイントTJ-28S



47302 クロスジョイントCJ-28S





47304 クロスジョイントCJ-75S





■サブランナー(アルミ製)

47276 CR-25 ハンガーレール (専用ナット6個付)
3m/シルバー




47278 TS-20 目地用ランナー
3m/シルバー




■ハンガー(ステンレス製)


47290 ランナーハンガーTH100S




47292 ランナーハンガーTH125S
(HD-75N 用)




47294 ZハンガーTZ-35S



47296 チャンネルハンガーTC-40S




アルミルーバー 【取寄品】



- 特徴**
- ・廻り縁やTバーにのせるだけなので施工が容易です。
 - ・取り外しが可能で施工後のメンテナンスが容易です。

納まり図



ラインシームレスタイプ
LK工法（かみ合わせ工法）

■JAL-1型(ラインシームレスタイプ)

コードNO	商品名	パネルサイズ(mm)	割付寸法(mm)	セルサイズ(mm)			厚み(mm)	遮へい角
		W _p × L _p	W × L	W	L	H		
47060	JAL-115-091L	900 × 1230	910 × 1200	15	15	15	0.6	45°
47062	JAL-115-061L	600 × 1230	610 × 1200	15	15	15	0.6	45°
47064	JAL-120-127L	1260 × 1240	1270 × 1200	20	20	20	0.7	45°
47066	JAL-120-091L	900 × 1240	910 × 1200	20	20	20	0.7	45°
47068	JAL-120-061L	600 × 1240	610 × 1200	20	20	20	0.7	45°
47070	JAL-120-151L	1500 × 820	1510 × 780	20	20	20	0.7	45°
47072	JAL-125-127L	1260 × 1250	1270 × 1200	25	25	25	0.8	45°
47074	JAL-125-091L	900 × 1250	910 × 1200	25	25	25	0.8	45°
47076	JAL-125-061L	600 × 1250	610 × 1200	25	25	25	0.8	45°
47078	JAL-125-151L	1500 × 825	1510 × 775	25	25	25	0.8	45°
47080	JAL-140-091L	900 × 1280	910 × 1200	40	40	40	0.8	45°
47082	JAL-140-061L	600 × 1280	610 × 1200	40	40	40	0.8	45°
47084	JAL-140-151L	1500 × 880	1500 × 800	40	40	40	0.8	45°
47086	JAL-140-127L	1260 × 1240	1270 × 1200	40	40	40	0.8	45°

・仕上げ: ポリエステル系樹脂粉体塗装

・材 質: A1100P-H14


・規格色: ホワイト

※本体の寸法カット承ります。

■JAL型 施工部材(アルミ製)


47220

Tバー2型
3m/ホワイト




47225

L型廻り縁2型
3m/ホワイト




47234

ジョイントプレート
ホワイト




47236

コーナープレートA・B
ホワイト/A・B セット



47238

アジャストハンガー
ホワイト



This image shows a full page of handwriting practice paper. It features ten identical rows of horizontal guidelines. Each row is defined by three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The rows are evenly spaced across the entire page, providing ample space for practicing letter formation and alignment. There is no text or other markings on the paper.




アルミ天井点検口

■オパールハッチ 額縁タイプ(シルバー)

※(社)公共建築協会評価品
(チャンネルキャッチ仕様のみ)

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45710	OPH-454	456×456	416×416	10台




■ハイハッチSE 額縁タイプ(シルバー)

※(社)公共建築協会評価品
(チャンネルキャッチ仕様のみ)

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45716	HHSE-303	305×305	264×264	10台
45717	HHSE-3060	305×608	264×567	
45718	HHSE-454	456×456	415×415	
45719	HHSE-606	608×608	567×567	

※鍵付タイプもあります
※ホワイト色あります(303,454,606)
※3060は受注生産品
※別注サイズ製作可能(一辺600mm以下)




■ハイハッチSD 額縁タイプ(シルバー) (グレモン錠)

※(社)公共建築協会評価品
(チャンネルキャッチ仕様のみ)

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45720	HHSD-303	305×305	264×264	10台
45726	HHSD-3060	305×608	264×567	
45722	HHSD-454	456×456	415×415	
45724	HHSD-606	608×608	567×567	

※鍵付タイプもあります
※ホワイト色あります(303,454,606)




■ハイハッチMMⅡ㊦ 目地タイプ(シルバー)

※(社)公共建築協会評価品

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45760	HHMMⅡ-㊦303	303×303	288×288	5台
45766	HHMMⅡ-㊦3060	303×606	288×591	
45761	HHMMⅡ-㊦454	454×454	439×439	
45764	HHMMⅡ-㊦606	606×606	591×591	

※施工後、内枠吊元を変更可能です
※鍵付タイプもあります
※3060は受注生産品
※ホワイト色あります(454のみ)



アルミ天井点検口


■ハイハッチNT 気密タイプ

※(社)公共建築協会評価品
(チャンネルキャッチ仕様のみ)

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45696	HHNT-303	305×305	258×258	10台
45697	HHNT-454	456×456	409×409	
45698	HHNT-606	608×608	561×561	

※鍵付タイプあります(受注生産品)

※ホワイト色あります(受注生産品)



■ハイハッチAS 簡易気密タイプ(ホワイト)


※(社)公共建築協会評価品
(チャンネルキャッチ仕様のみ)

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45774	HHAS-303W	304×304	293×293	10台
45775	HHAS-454W	455×455	444×444	
45776	HHAS-606W	607×607	596×596	

※鍵付タイプあります(受注生産品)

※シルバー色あります(受注生産品)

※303は受注生産品



■ハイハッチGM 額縁・目地タイプ(シルバー)


※(社)公共建築協会評価品
(チャンネルキャッチ仕様のみ)

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45784	HHGM-303	304×304	278.8×278.8	5台
45783	HHGM-3060	304×607	278.8×581.8	
45786	HHGM-454	455×455	429.8×429.8	
45788	HHGM-606	607×607	581.8×581.8	

※鍵付タイプもあります

※ホワイト色あります(3060除く)


※3060は受注生産品



■チャンネルキャッチ

45810 チャンネルキャッチ

4個入



■枠内落下防止ワイヤー

45812 枠内落下防止ワイヤーL=600mm (φ 1.5mm)

45811 枠内落下防止ワイヤーL=175mm (φ 1.5mm)



対象製品 L=600:MMⅡ◎/GM/SD/SE/AS/NT/AT
L=175:MMⅡ◎/AS/NT


アルミ天井点検口

■シーリングハッチCDL2J型 額縁タイプ(シルバー)

耐震天井推奨部材 ※(社)公共建築協会認定品

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45825	CDL230J	303×303	259×259	20台
45827	CDL245J	454×454	410×410	10台
45829	CDL260J	606×606	562×562	10台

※2型ハンガー(吊り仕様・固定式)採用



■シーリングハッチCMJ型 目地タイプ(シルバー)


耐震天井推奨部材 ※(社)公共建築協会認定品

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45888	CMJ30	301×301	292×292	10台
45889	CMJ45	452×452	443×443	10台
45890	CMJ60	604×604	595×595	6台

※鍵付タイプもあります(受注生産品)

※ホワイト色あります(CMJ45のみ)


※規格寸法以外承ります(300×300mm以上 603×603mm以下)



■シーリングハッチCXCW 耐食性気密タイプ(ホワイト)

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45830	CXCW45	454×454	410×410	10台
45831	CXCW60	606×606	562×562	6台

※木下地にも取付けできます(取付ビスはついていません)



■シーリングハッチCDZ デラックスタイプ(シルバー)

※(社)公共建築協会認定品


コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45813	CDZ30	303×303	256×256	10台
45814	CDZ45	454×454	407×407	10台
45815	CDZ60	606×606	559×559	6台

※木下地にも取付けできます(取付ビスはついていません)

※鍵付タイプもあります(受注生産品)

※ホワイト、ブロンズ、木目調あります(受注生産品)

※シルバーのみ大型タイプ製作可能(200×200mm以上 1000×1500mm以下)



アルミ天井点検口


■天井アルミ気密点検口枠K (シルバー・ホワイト)

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45960	K450	456 × 456	418 × 418	10台
45961	K600	608 × 608	570 × 570	

※急落下防止ワイヤー付

●天井気密点検口枠2重貼用金具

コードNO	商品名	付属品	梱包数
45962	気密用取付金具	取付金具4個・ビス4本	10セット



■天井アルミ点検口枠 Nタイプ(シルバー)


コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45700	N300	305 × 305	266 × 266	10台
45702	N450	456 × 456	417 × 417	
45704	N600	608 × 608	569 × 569	

※別注サイズについては、1辺W250～606mm、H300～606mm

※ミルキーホワイト(450のみ)

●Pタイプ別売り部材


コードNO	商品名	付属品	梱包数
45666	Pタイプ用吊り金具	吊金具4個・固定金具4個	10セット



■天井アルミ点検口枠 Pタイプ(シルバー)

※(社)公共建築協会認定取得品


コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45662	P450	456 × 456	417 × 417	10台



■天井アルミ点検口 木目額縁タイプ

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45913	KKM-45	455 × 455	419 × 419	10台


※木目シート張り



アルミ天井点検口

■アルツハッチOG-F 額縁タイプ(シルバー・ホワイト)


コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45885	OG-F454	454×454	420×420	10台



■アルツハッチAG 額縁タイプ(シルバー)


※(社)公共建築協会認定品

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45874	AG-303	303×303	275×275	10台
45877	AG-306	303×606	275×578	
45875	AG-454	454×454	426×426	
45876	AG-606	606×606	578×578	



■アルツハッチAG-G 額縁タイプ(シルバー)


コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45870	AG-G303	303×303	275×275	10台
45873	AG-G306	303×606	275×578	
45871	AG-G454	454×454	426×426	
45872	AG-G606	606×606	578×578	



■アルツハッチAM-FE 目地タイプ(シルバー・ホワイト)

※(社)公共建築協会認定品

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45970	AM-FE303	303×303	292×292	10台
45971	AM-FE454	454×454	443×443	
45972	AM-FE606	606×606	595×595	




アルミ天井点検口

■アルツハッチAM-F 目地タイプ(シルバー・ホワイト)

※(社)公共建築協会認定品



コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45878	AM-F303	303×303	292×292	10台
45879	AM-F454	454×454	443×443	
45880	AM-F606	606×606	595×595	



■アルツハッチAM 額縁・目地デラックスタイプ(シルバー)

※(社)公共建築協会認定品

コードNO	商品名	天井開口寸法	内枠天井仕上材寸法	梱包数
45881	AM-454	454×454	442×442	5台
45882	AM-606	606×606	594×594	




アルミ壁点検口

■ウォールハッチWHA スタンダードタイプ(シルバー)

コードNO	商品名	壁開口寸法	内枠壁仕上材寸法	梱包数
45779	WHA300	305 × 305	285 × 285	10台
45780	WHA450	456 × 456	436 × 436	


※鍵は標準装備です
※ホワイト色(受注生産品)



■ウォールハッチSHA デラックスタイプ(シルバー)

コードNO	商品名	壁開口寸法	内枠壁仕上材寸法	梱包数
45800	SHA40-70	394 × 394	372 × 672	1台
45802	SHA60-60	694 × 694	572 × 572	

※鍵は標準装備です
※アンカープレート及び蝶番は標準装備です
※特注サイズ承ります




■壁点検口WEJ 脱着タイプ(シルバー・ホワイト)

コードNO	商品名	壁開口寸法	内枠壁仕上材寸法	梱包数
45950	WE20J(W)	200 × 200	157 × 157	20台
45951	WE25J(W)	250 × 250	207 × 207	
45952	WE30J(W)	300 × 300	257 × 257	10台
45953	WE45J(W)	450 × 450	407 × 407	
45954	WE60J(W)	600 × 600	557 × 557	

※規格寸法以外承ります。(198mm×198mm以上 700mm×700mm以下)

⚠横開きとしては使用できません。




■壁点検口WSL スプリングタイプ(ホワイト)

コードNO	商品名	壁開口寸法	内枠壁仕上材寸法	梱包数
45928	WSL20	200 × 200	175 × 175	10台
45929	WSL25	250 × 250	225 × 225	
45930	WSL30	303 × 303	278 × 278	
45932	WSL45	454 × 454	429 × 429	
45934	WSL60	606 × 606	581 × 581	

※9~15mmまでのボードに使用いただけます。

※WSL20, WSL25, WSL60は受注生産品です。

※規格寸法以外承ります。(壁開口寸法200~900mm、4辺の合計2,400mm以下)






塩ビ点検口枠



■点検口枠 T 天井・壁兼用タイプ

省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた
環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。

呼 称	ポート厚	製 品 図	コト`NO	規 格	色	梱包数
点検口枠 T-050N	5 m/m 用		14020	200×200mm (開口寸法250×250mm)	オフホワイト	25台
			14022	300×300mm (開口寸法350×350mm)		
			14024	450×450mm (開口寸法500×500mm)		
点検口枠 T-095N	9.5 m/m 用		14026	200×200mm (開口寸法250×250mm)	オフホワイト	
			14028	250×250mm (開口寸法300×300mm)		
			14030	300×300mm (開口寸法350×350mm)		
			14032	450×450mm (開口寸法500×500mm)		
点検口枠 T-125N	12.5 m/m 用		14050	200×200mm (開口寸法250×250mm)	オフホワイト	
			14052	250×250mm (開口寸法300×300mm)		
			14054	300×300mm (開口寸法350×350mm)		
			14056	450×450mm (開口寸法500×500mm)		



●別注サイズ承ります

※別注サイズは規格寸法(内寸法)にてご発注ください。


(規格寸法に50mmを加えたものが開口寸法です。)
(4辺の合計長さは2,500mm以内で、1辺が95mm以上
1,100mm以下としてください。)
その他寸法はご相談ください。

※厚み(かさ上げ)対応いたします。

※納期は約2週間を目安にしてください。




開口穴からのカバーの開け方




※壁使用の点検時、マイナスドライバーを差し込み、カバーを開けてください。

■壁面施工図






■天井施工図



塩ビ点検口枠

■壁用点検口枠N15

呼 称	ポート厚	製 品 図	コードNO	規 格	色	梱包数
壁用 点検口枠N15	9.5 m/m 用		14480	200×200mm (開口寸法222×222mm)	オフホワイト	25台
			14482	250×250mm (開口寸法272×272mm)		
			14484	300×300mm (開口寸法322×322mm)		
壁用 点検口枠N15	12.5 m/m 用		14490	200×200mm (開口寸法222×222mm)	オフホワイト	
			14492	250×250mm (開口寸法272×272mm)		
			14494	300×300mm (開口寸法322×322mm)		
壁用 点検口枠N15	15 m/m 用		14476	200×200mm (開口寸法222×222mm)	オフホワイト	
			14477	250×250mm (開口寸法272×272mm)		
			14478	300×300mm (開口寸法322×322mm)		

●別注サイズ承ります


※別注サイズは規格寸法(内寸法)にご発注ください。(規格寸法に22mmを加えた寸法が開口寸法です)

※別注サイズは内寸の合計が600～2,500mmとして下さい。かつ、1辺サイズは150～900mmとして下さい。


その他寸法はご相談ください。

※納期は2週間を目安にして下さい。

■壁面施工図



●2重貼りの場合





⚠ 注意 施工時の注意事項

- 壁用タイプですので、天井には使用しないでください。
- カバー開閉時、クロスを傷つけないようにご注意ください。

塩ビ点検口枠

■壁用点検口枠W-10（内フタ合板付）

呼 称	ポート厚	製 品 図	コードNO	規 格	色	梱包数
壁用 点検口枠W-10	9.5 m/m 用		14264	200×200mm (開口寸法215×215mm)	オフホワイト	10台
			14266	250×250mm (開口寸法265×265mm)		
			14268	300×300mm (開口寸法315×315mm)		
壁用 点検口枠W-10	12.5 m/m 用		14270	200×200mm (開口寸法215×215mm)	オフホワイト	
			14272	250×250mm (開口寸法265×265mm)		
			14274	300×300mm (開口寸法315×315mm)		


●別注サイズ承ります

※別注サイズは規格寸法(内寸法)にてご発注ください。(規格寸法に15mmを加えた寸法が開口寸法です)


※別注サイズは内寸の合計が600～1,200mmとして下さい。かつ、1辺サイズは150～450mmとして下さい。

※納期は2週間を目安にして下さい。

■壁面施工図(縦・横断面共通)



■取付イメージ



- ⚠ 注意 施工時の注意事項**
- プラスターボードは付属しておりません。
 - 開閉の際には内枠の落下にご注意ください。

塩ビ点検口枠

■壁用点検口枠 I 型 (検鈍式)^{けんどん}

呼 称	ポート厚	コードNO	規 格	色	梱包数
壁用 点検口枠 I 型	9.5 ・ 12.5 mm 兼 用	14440	200 × 200mm (開口寸法230 × 230mm)	オフホワイト	10台
		14450	250 × 250mm (開口寸法280 × 280mm)		
		14460	300 × 300mm (開口寸法330 × 330mm)		
		14470	250 × 450mm (開口寸法280 × 480mm)		

●別注サイズ承ります


※別注サイズは規格寸法(内寸法)にてご発注下さい。
(規格寸法に30mmを加えたものが開口寸法です。)

※壁用点検口 I 型は開閉式のため、横・縦の方向性がありますので
特に長方形の場合はご注意ください。


※納期は2週間を目安にして下さい。

■壁面施工図


●横断面




●縦断面




■取付イメージ



●開閉は襖の取外しと同様 (検鈍式)^{けんどん}の方法で簡単に行えます。



●内枠へのボード取付けは、内枠裏面から
嵌合式のボード押さえにより行います。




横方向 B		縦方向 A	
	アルミ補強材		アルミ補強材
① 200mm以上～330mm以下	なし	200mm以上～330mm以下	なし
② 200mm以上～330mm以下	なし	331mm以上～450mm以下	なし
③ 331mm以上～450mm以下	あり	200mm以上～330mm以下	なし
④ 331mm以上～450mm以下	あり	331mm以上～450mm以下	あり

⚠ 注意 施工時の注意事項
 ●プラスターボードは付属しておりません。
 ●開閉の際には内枠の落下にご注意ください。

塩ビ点検口枠

■天井点検口枠スリム18

呼 称	ポート厚	製 品 図	コードNO	規 格	色	梱包数
天井点検口枠 スリム18	9.5 ・ 12.5 mm/m 兼用		14080	300 × 300mm (開口寸法328 × 328mm)	オフホワイト	15台
			14082	450 × 450mm (開口寸法478 × 478mm)		

※天井厚みは最大25mmまで対応可能です。

●別注サイズ承ります

※別注サイズは内寸の合計が600～2,500mmとして下さい。かつ、1辺サイズは150～650mmとして下さい。



※納期は2週間を目安にして下さい。

●別売り部材



コードNO	商品名	梱包	梱包数
14076	点検口枠用吊り金具	吊り金具4個入	15セット

※本品は「天井アルミ点検口枠」「天井アルミ気密点検口枠K」「バスパネル用気密点検口枠Y」にも使用いただけます。

■納まり断面図



■点検作業イメージ



⚠ 注意 施工時の注意事項

- 取付時の下地開口は、極力点検口枠にぴったりフィットするようにしてください。
⇒下地開口寸法:規格寸法+28mm以下～26mmまで
- 内蓋は乗せるだけになりますので、落下しないよう出来る限り大きく作成してください。
⇒内蓋寸法:規格寸法+15mm以上～17.5mmまで

床下樹脂点検口

■床下樹脂点検口


コードNO	商品名	規 格	色 番	梱包数
14545	JT	622×622×40mm (606×606mm)	[V] アイボリー [LB] ライトブラウン [NB] ナチュラルブラウン	1台
14550	JTD(断熱タイプ)	622×622×146mm (606×606mm)	[MB] ミディアムブラウン [DB] ダークブラウン	

■カラー




■商品詳細

床下樹脂点検口 製品図




JT




JTD (断熱タイプ)



■構成概念図



■床下樹脂点検口 納まり図 S=1/4



樹脂製点検口

■吸音点検口 壁専用タイプ

材質: 本体=ABS樹脂・PVC樹脂 / マグネット=2方

材質: フレーム=樹脂製 / フタ=MDF + 吸音スポンジ

コードNO	商 品 名	規格(mm)	梱包数	色	※別売り部材
18800	吸音点検口 9.5mm用	200×200	20台	ホワイト	交換用中フタ200×200用 183×183mm 交換用中フタ250×250用 233×233mm 交換用中フタ300×300用 283×283mm
18802		250×250	20台		
18804		300×300	10台		
18808	吸音点検口 12.5mm用	200×200	20台	ホワイト	
18810		250×250	20台		
18812		300×300	10台		



※規格寸法品のみ

■納まり例

※吸音点検口は、吸音効果の低下が懸念されるため
落下防止用ヒモを取り付けられません。



スポンジ部分で音を吸収します。



■配管スペース (PS) からの音漏れ防止を補助

防音対策をした壁に、穴を開け、防音対策をしていない点検口を設けると、音漏れの原因となる可能性があります。

この点検口は、吸音材をプラスすることで音漏れをできるだけ防ぐことができます。

■施工性の向上

現在は、音漏れを少しでも防ぐため、点検口の裏にプラスターボードやグラスウールを貼り重ねる対処方法が主流となっています。この方法は、現場での作業が一般的であり、材料の取付け方や、切断サイズに差異が生じるため、ベストな方法ではありません。

この点検口は、工場生産品のため、品質の均一化が可能であり、吸音効果が期待できます。

■環境への配慮

既存方法による、ガラス繊維の飛散防止（グラスウール切断時）や廃材の低減に貢献します。

樹脂製点検口


■ フレームレス天井点検口 底目地タイプ

材質: 本体=ABS樹脂・PVC樹脂 / マグネット=2方


コードNO	商品名	規格(mm)	梱包数	色	付属品
18796	フレームレス天井点検口 9.5mm用	320×320	10台入	ホワイト	定規枠・鋼板(280×10 t=0.5mm)2枚 落下防止用ヒモ

※規格寸法品のみ


納まり例



部分詳細図



定規枠詳細図



樹脂製点検口

■MJKマグネット点検口 底目地・壁専用タイプ


材質:本体=ABS樹脂/マグネット=異方性2方

コードNO	商品名	規格(mm)	梱包数	色	付属品
18876	MJKマグネット 点検口9.5mm用	220×220	30台	ホワイト	定規枠・L型鋼板 2枚 落下防止用ヒモ (S環付)
18877		320×320	25台		
18878	MJKマグネット 点検口12.5mm用	220×220	25台		
18879		320×320	20台		


※規格寸法のみ

※12.5mm用の場合、専用スペーサーを使用してください。(別途)


納まり例



断面詳細図




※12.5mm 用の場合は
専用付属品のスペーサー
を使用してください。



(220×220) L=180×2
(320×320) L=280×2

スペーサー (両面テープ付)
※12.5mm 専用付属品



※規格寸法のみとなります。

注1: 使用上の注意点

クロス接着には、プラゾールS (ヤヨイ化成) または、ボンドSP210N (コニシ) を使用してください。

樹脂製点検口

■ホワイトハッチ 天井専用タイプ

材質:本体=ABS樹脂/支持金物=スチール(ユニクロめっき)

コードNO	商品名	規格(mm)	梱包数	色	付属品
18895	ホワイトハッチ	462×462	10台入	ホワイト	支持金具4個・固定金具4個


※規格寸法品のみ

ここが違います。3つのポイント。


- なるべく目立たない天井用の点検口です。
一般の天井用の点検口は、サイズも大きく目立ちやすい傾向があります。
ホワイトハッチは、天井材とマッチした目立たない樹脂製点検口です。
- 施工性に優れています。
額縁タイプで、現場でのすみやかな取付作業が可能です。
- ワンタッチで開閉。
内枠の開閉も指でワンタッチです。



納まり例



断面詳細図



UB枠(集合住宅用)

■UB枠 UHタイプ (合板なし)

●縦枠

コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17700	縦枠用 UH-50	2,000mm	ホワイト	10本入
17704	縦枠用 UH-60			
17706	縦枠用 UH-70			
17708	縦枠用 UH-80			

コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17701	縦枠用 UH-50	2,100mm	ホワイト	10本入
17705	縦枠用 UH-60			
17707	縦枠用 UH-70			
17709	縦枠用 UH-80			


コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17646	縦枠用 UH-50	2,200mm	ホワイト	10本入
17648	縦枠用 UH-60			
17650	縦枠用 UH-70			
17652	縦枠用 UH-80			

●横枠


コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17710	横枠用 UH-48	1,600mm	ホワイト	10本入
17714	横枠用 UH-58			
17716	横枠用 UH-68			
17718	横枠用 UH-78			

コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17711	横枠用 UH-48	1,800mm	ホワイト	10本入
17715	横枠用 UH-58			
17717	横枠用 UH-68			
17719	横枠用 UH-78			

●縦枠



●横枠



■UB枠 UHタイプ (合板あり) 9.5mm・12.5mmボード用

●縦枠

コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17720	縦枠用 UH-50	2,000mm	ホワイト	10本入
17724	縦枠用 UH-60			
17726	縦枠用 UH-70			
17728	縦枠用 UH-80			

コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17721	縦枠用 UH-50	2,100mm	ホワイト	10本入
17725	縦枠用 UH-60			
17727	縦枠用 UH-70			
17729	縦枠用 UH-80			


コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17658	縦枠用 UH-50	2,200mm	ホワイト	10本入
17660	縦枠用 UH-60			
17662	縦枠用 UH-70			
17664	縦枠用 UH-80			

●横枠


コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17730	横枠用 UH-48	1,600mm	ホワイト	10本入
17734	横枠用 UH-58			
17736	横枠用 UH-68			
17738	横枠用 UH-78			

コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17731	横枠用 UH-48	1,800mm	ホワイト	10本入
17735	横枠用 UH-58			
17737	横枠用 UH-68			
17739	横枠用 UH-78			

●縦枠



●横枠



UB枠(戸建用)

■UB枠 UHタイプ (戸建住宅セット)


●セット品

コードNO	商品名	長さ	色	梱包
17600	開戸UH-115 3方枠セット	縦枠:2,220mm 上枠:800mm	ホワイト	1セット入 (縦枠×2本 横枠×1本)
17602	開戸UH-135 3方枠セット			
17604	開戸UH-165 3方枠セット			
17610	引戸UH-115 3方枠セット	縦枠:2,220mm 上枠:1,800mm	ホワイト	1セット入 (縦枠×2本 横枠×1本)
17612	引戸UH-135 3方枠セット			
17614	引戸UH-165 3方枠セット			


●単品

コードNO	商 品 名	長 さ	色	梱 包
17620	縦枠用UH-115 (合板なし)	2,220mm	ホワイト	1本入
17622	縦枠用UH-135 (合板なし)			
17624	縦枠用UH-165 (合板なし)			
17626	横枠用UH-113 (合板なし)	1,800mm		
17628	横枠用UH-133 (合板なし)			
17630	横枠用UH-163 (合板なし)			
17632	横枠用UH-113 (合板なし)	800mm		
17634	横枠用UH-133 (合板なし)			
17636	横枠用UH-163 (合板なし)			

●縦枠




●横枠



■UB枠用蹴込板 (受注生産品)

コードNO	商品名	長さ	色	梱包
18540	UB枠用蹴込板	3×190×900mm	ホワイト	10枚入



■UB枠補修部材

コードNO	商品名	色	梱包
18545	UB枠用補修スプレー	ホワイト	1本入

■長さ・巾の別注サイズ承ります(セット品除く)


長さ	縦枠: 最長 2,200mm(2,000・2,100・2,200mmからカット)	巾	縦枠: 25～150mm
	横枠: 最長 1,800mm(800・1,600・1,800mmからカット)		横枠: 23～148mm

※納期・単価につきましてはお問い合わせ下さい。

UB枠(集合住宅用)


■ユニットバス枠

コードNO	商 品 名	長 さ(mm)	色
18815	ユニットバス枠 S-30 左右	2,000/2,200/2,600	W-6 C-2 G-1
18817	ユニットバス枠 S-40 左右	2,000/2,100/2,200 2,600	
18820	ユニットバス枠 S-100 左右	2,000/2,200/2,600	
18822	ユニットバス枠 S-130 左右		
18824	ユニットバス枠 S-155 左右	3,600	
18826	ユニットバス枠 S-220 左右		
18830	ユニットバス枠 S-28 上下	1,600/1,800/3,600	
18832	ユニットバス枠 S-38 上下		
18834	ユニットバス枠 S-98 上下		
18836	ユニットバス枠 S-128 上下		
18838	ユニットバス枠 S-153 上下	※加工にて対応	
18840	ユニットバス枠 S-218 上下		



■スマートUB枠


コードNO	商 品 名	長 さ(mm)	色
18850	スマートUB枠 S-40 左右	2,100	W-6
18852	スマートUB枠 S-50 左右		
18854	スマートUB枠 S-60 左右		
18860	スマートUB枠 S-38 上下	1,600	
18862	スマートUB枠 S-48 上下		
18864	スマートUB枠 S-58 上下		




特長

従来のUB枠よりも見付を小さくし、よりスッキリとした見た目になります。断面積が少なくなり使用原料が削減されることから、エコロジーの観点においても進歩しました。コストダウンにも繋がります。

●従来品




●スマートUB枠



■加工オプション

A: 切削加工




B: 切削チリ加工




C: 幅カット加工



D: ベニヤ貼り加工



Color: 単色




ポック・カウンター

■ポック・カウンター


コードNO	商 品 名	サイズ	長 さ(mm)	色
19010	ポック・カウンターA 150タイプ	～150	1,800 / 3,000 / 3,600	W-6 A-11 A-14
19011	ポック・カウンターA 210タイプ	151～210		
19014	小口受材 (別売)	10×12	1,000	
19015	小口シート (別売)	27×0.5(厚み)		

ポック・カウンターA 150タイプ/210タイプ




コードNO	商 品 名	サイズ	長 さ(mm)	色
19019	ポック・カウンターB 160タイプ	～160	1,800 / 3,000 / 3,600	W-6 A-11 A-14
19020	ポック・カウンターB 300タイプ	161～300		
19022	ポック・カウンターC 160タイプ	～160		
19023	ポック・カウンターC 300タイプ	161～300		
19026	小口受材 (別売)	10×9	1,000	
19027	小口シート (別売)	21×0.5(厚み)		

ポック・カウンターB 160タイプ/300タイプ




ポック・カウンターC 160タイプ/300タイプ




●小口処理(オプション)

※小口の方向をご指示ください



●裏当材(オプション)

※裏当材の素材はベニヤです



Color: 単色

W-6	A-11	A-14
-----	------	------

カーテンボックス


■カーテンボックスレール（壁付タイプ）

材質：硬質樹脂(低発泡)


コードNO	商品名	規格(mm)	長さ(mm)	付属品
18940	160号	160×80	ご指定寸法 (4,000mmまで)	取付金物・ランナー(1レール8個/m当り) ストッパー 取付金物
18942	131号Aタイプ	131×70		
18944	135号Aタイプ	135×70		

●備品(別売)

コードNO	商品名	備考
18946	小口キャップ 右 (131号Aタイプ単色専用)	材質：ABS樹脂
18947	小口キャップ 左 (131号Aタイプ単色専用)	材質：ABS樹脂
18960	交換用 ランナー	
18961	交換用 ストッパー	
18962	交換用 ブラケット (ビスナットセット)	
18963	SKランナー (高耐久性タイプ)	



納まり例



小口処理

小口シール加工
全タイプ対応。工場にて加工。



小口キャップ
131号Aタイプ。単色4色のみ。



Color

W-6	C-2	G-1	GY-12	アーモンドメープル	アンバーウッド	WB-11	カントリーシカモア
-----	-----	-----	-------	-----------	---------	-------	-----------

カーテンボックス

■カーテンボックスレール（梁下・天井付タイプ）


材質：硬質樹脂(低発泡)

コードNO	商品名	規格(mm)	長さ(mm)	付属品
18950	170号	170×80	ご指定寸法 (4,000mmまで)	ランナー(1レール8個/m当り) ストッパー
18952	131号Bタイプ	131×70		
18954	135号Bタイプ	135×58		


●備品(別売)

コードNO	商品名	サイズ(mm)	備考
18956	小口キャップ 右 (131号Bタイプ単色専用)	—	材質：ABS樹脂
18957	小口キャップ 左 (131号Bタイプ単色専用)	—	材質：ABS樹脂
18960	交換用 ランナー	—	
18961	交換用 ストッパー	—	
18963	SKランナー（高耐久性タイプ）	—	
18964	取付用 ナベ頭タッピングビス(木目用ブロンズ塗装)	φ3.5×首下35	梱包数：1000個


170号




131号Bタイプ



135号Bタイプ



納まり例



小口処理

小口シール加工
全タイプ対応。工場にて加工。



小口キャップ
131号Bタイプ。単色4色のみ。



Color

W-6	C-2	G-1	GY-12	アーモンドメープル	アンバーウッド	WB-11	カントリーシカモア
-----	-----	-----	-------	-----------	---------	-------	-----------

ファンシーバー


■ファンシーバー35

本体材質：硬質樹脂(高発泡)/フック材質：ABSガラスファイバー合成

コードNO	商品名	規格(mm)	長さ(mm)	梱包数	色	付属品
18966	ファンシーバー35	35×20	2,000	15本	本体：ホワイト 化粧シート： プレーンホワイト ベージュ	フック(4個)、化粧シート
18967			2,700			フック(6個)、化粧シート
18968			3,000			
18969			3,600			フック(8個)、化粧シート
18970	小口キャップ(左右set)	—	—	左右各1個		
18971	フック	38×15.5	—	4個		
18972	化粧シート	—	m単位	—		

※フックの安全荷重は1個当たり/5kgです

■納まり



▼(注1) 使用上の注意点

化粧シートは貼付けの際、片側の端部分より引っ張らずに貼付けしてください(厳守お願いします)。引っ張ると収縮します。

■ファンシーバー35 マグネットタイプ


本体材質：硬質樹脂(高発泡)/フック材質：ABSガラスファイバー合成

コードNO	商品名	規格(mm)	長さ(mm)	梱包数	色	付属品
18975	ファンシーバー35 マグネットタイプ	35×20	2,000	15本	ホワイト	鋼板(L=1,000×2枚)、フック(4個) 小口キャップ(左右各1個)
18976			3,000			鋼板(L=1,000×3枚)、フック(6個) 小口キャップ(左右各1個)
18977	鋼板(別売)	—	1,000	—		
18978	小口キャップ(別売)	—	—	左右各1個		
18979	ワイドフック	64.5×47.5	—	—	ホワイト	目隠しキャップ1個、取付用ビス1本
18980	物干フック	50×219.5	—	—		


※マグネットは別売り

※フックの安全荷重は1個当たり/5kgです


■納まり



■ワイドフック 納まり



■物干フック 納まり



本体Color：単色

ホワイト

化粧シートColor

プレーンホワイト

ベージュ

ファンシーバー

■ファンシーバー60

材質：硬質樹脂(高発泡)

コードNO	商品名	規格(mm)	長さ(mm)	梱包数	色	付属品
18988	ファンシーバー60 洋室用	60×19	2,000	10本	ホワイト	化粧シート
18989			2,700			
18990			3,000			
18991			3,600			
18992	ファンシーバー60 和室用	60×19	2,700	10本	WB-11 (木目調)	化粧板
18993			3,600			


■ファンシーバー65

材質：硬質樹脂(高発泡)


コードNO	商品名	規格(mm)	長さ(mm)	梱包数	色	付属品
18996	ファンシーバー65 洋室用	65×18	2,000	10本	ホワイト	化粧シート
18997			2,700			
18998			3,000			
18999			3,600			
19000	ファンシーバー65 和室用	65×18	2,700	10本	WB-11 (木目調)	化粧板
19001			3,600			

ファンシーバー60

洋室用




和室用




ファンシーバー65

洋室用





和室用



■ファンシーバー60/65備品 (別売)

コードNO	商品名	規格(mm)	長さ(mm)	梱包数
	小口キャップ(左右set)65用	63×12	—	左右各1個
	化粧シート(60/65共通)	—	m単位	—
	化粧板(60/65共通)	—	2,700/3,600	—

小口キャップ



本体Color：単色

本体Color：木目



化粧シートColor



▼(注1) 使用上の注意点

化粧シートは貼付けの際、片側の端部分より引っ張らずに貼付けしてください(厳守お願いします)。引っ張ると収縮します。

壁付けハンガー

■ピンタックハンガー


本体材質：E-ABS/表面材材質：耐候性樹脂

コードNO	商品名	規格	カラー	梱包内容
34300	ピンタックハンガー	2m	コルク	4セット入（1セット=本体1本、化粧シート1枚、サイドキャップ2個） 内装ビス8本、ビス頭キャップ8個
34302		3m	コルク	4セット入（1セット=本体1本、化粧シート1枚、サイドキャップ2個） 内装ビス11本、ビス頭キャップ11個


●別売部材

コードNO	商品名	規格	カラー	梱包内容
34310	サイドキャップ	—	コルク	10セット入(1セット=左右各1個)
34311	化粧シート	3m	コルク	10巻入

製品図



■参考納まり図



⚠注意 取付時のご注意

- 1つのフックに5kg以上、1m当たり10kg以上のものは掛けないでください。●取付下地は木下地としてください。

■クールハンガー

本体材質：EASA/スライドフック・サイドキャップ材質：ASA


コードNO	商品名	規格	カラー	梱包内容
34312	クールハンガー	2m	シルバーグレー	4セット入（1セット=本体1本、サイドキャップ2個） スライドフック6個、内装ビス7本
34316		3m	ホワイト	4セット入（1セット=本体1本、サイドキャップ2個） スライドフック9個、内装ビス11本

●別売部材


コードNO	商品名	カラー	梱包内容
34319	スライドフック	シルバーグレー・ホワイト	20個入(4個入小箱×5)
34321	サイドキャップ		
34322	内装ビス	—	56本入




製品図



■参考納まり図



■カラー



ホワイト

⚠注意 施工時のご注意


- 1つのフックに5kg以上、1m当たり10kg以上の物は掛けないでください。
- 本体をカットしてご使用の際は、端部から50mm以内のところをφ3.8×32mm以上の長さのビスで必ず止めてください。
- 取付下地は木下地としてください。
- スライドフックの位置固定の際は、強く締めすぎないでください。

サッシ見切

■サッシ見切2型

材質：PVC


コードNO	商品名	規格	カラー	梱包数
03750	サッシ見切2型	2.12m	ブラック	50本
03751			ダークブロンズ	
03753			ホワイト	
03754			グレー	



サッシ見切2型 製品図



■参考納まり図 S=1/5




■カラー・記号




K ブラック D ダークブロンズ W ホワイト G グレー

納まり例


●和風納まり・アングル無し



●開口枠納まり・アングル付き



●開口枠納まり・アングル無し




■サッシ見切 K

材質：硬質樹脂(低発泡)


コードNO	商品名	規格	カラー	梱包数
18935	サッシ見切 K 18×5.5	2.3m	ホワイト	80本
18936	サッシ見切 K 17×8	2.3m	ホワイト	100本

※テープ無しの製造も可能です

サッシ見切K 18×5.5 製品図





サッシ見切K 17×8 製品図



棚受け

■棚受けアングル

コードNO	商品名	規格	カラー	梱包数
10410	棚受けアングル26×20	2m	ホワイト	50本




※ビス頭かくしは、市販の物を使用してください。


■棚受フレーム

コードNO	商品名	規格	カラー	梱包数
18923	棚受けフレーム19×12	2m	ホワイト	40本
18925	棚受けフレーム25×18			30本
18927	ビスキャップセット (別売)	φ16.5mm		10セット


棚受フレーム19×12




棚受フレーム25×18



ビスキャップセット (別売)



キャップセット方法



(1セット：ビスキャップ・座金 各10個入り)

❗ 棚受フレーム 取扱方法注意点


- 取付時サラ穴をあけ、ビス止めとします。
 - 強くビス止めすると、ヘコミが入ります。
- ※ビス止めは両端より約50mmよりとし、
ビス間隔は約300～450mmピッチとします。
※端部処理は、現場加工をお願いします。

ワンタッチ出隅


■ワンタッチ出隅

コードNO	商品名	規格	カラー	梱包数
11382	ワンタッチ出隅17	2.42m	クロスA	50本
11384			チーク	
11386			ホワイトウッド	
11388			ライトオーク	
11400			サンアッシュ	
11410	ワンタッチ出隅24	2.42m	クロスA	
11420			チーク	
11450			ホワイトウッド	
11480			ライトオーク	
11430			サンアッシュ	

●ワンタッチ出隅17



●ワンタッチ出隅24



●カラーバリエーション




[K] クロスA



[T] チーク



[W] ホワイトウッド



[L] ライトオーク



[S] サンアッシュ

●施工手順



①壁材を貼った後、出隅のベースの位置を決めて釘で固定する。




②ベースにカバーの片側を先にセットして、後は押えてはめこむ。



③仕上がり。

■SB型コーナガード


18930 SBコーナガード20×20 3m



■単色



KB-310



KB-320



KB-330



KB-340



KB-350



KB-360



KB-370



KB-380



KB-390



KB-400

■木目



KB-410



KB-420



KB-430



KB-440

■メタリック



KB-450




KB-460


床見切・床下収納庫

■床見切


コードNO	商品名	規 格	カラー	梱包数
39345	床見切	900mm	V アイボリー NB ナチュラルブラウン LB ライトブラウン MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン	20セット



床見切 製品図



■納まり例



●1mm以内の
段差に対応
可能



注意 仕上げ材についてのご注意

カーペットなどのやわらかい床仕上げ材には、対応できません。



■床下樹脂収納庫

コードNO	商品名	規 格	カラー	梱包数
144898	JS	622×622×465mm (606×606mm)	V アイボリー NB ナチュラルブラウン LB ライトブラウン	1台
144899	JSD(断熱タイプ)	622×622×465mm (606×606mm)	MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン	

■カラー




床下樹脂収納庫 製品図



JS

JSD (断熱タイプ)



注意 施工時のご注意

- 床面の水平を確認して下さい。
- 収納庫を使用する場合、床面から土間までの高さは500mm以上必要です。また、収納庫の底部をモルタル・砂袋などで受けて下さい。
- 床組は床面からの荷重に耐えられるよう十分に強度を確認して下さい。
- たわみの原因となりますので、外枠と床板や下地材との間に隙間が生じないように取り付けして下さい。
- 内枠に入る床板の厚さが24mmに達しない場合は捨張合板などを貼り、24mmの厚さにして下さい。

memo



プラ木レン

■プラ木レン

BL認定品
住宅 都市整備公団特別共通仕様書乾敷(1)適合材





コードNO	商品名	高さ調整範囲	梱包数
15000	0A型	31mm～40mm	200個
15010	1A型	37mm～51mm	
15020	2A型	46mm～63mm	
15030	3A型	59mm～83mm	100個
15040	4A型	74mm～102mm	
15050	5A型	97mm～146mm	
15060	6A型	124mm～175mm	
15070	7A型	147mm～215mm	
15080	8A型	194mm～275mm	50個



※床高(H): スラブ面からプラ木レン台板の天端まで

※ストッパー締め治具は4A～8Aのみ同梱



■専用接着剤 (全てアルミパック)

●接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

コードNO	商品名	規格	梱包数
19570	スーパーUダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	12個
19572		3kg	6個
19574		5kg	4個

※接着剤塗布量: プラ木レン1個に対して60～70g



マルチポスト

■マルチポスト

コードNO	商品名	高さ調整範囲	最大荷重強度	梱包数
15089	S型	15～20mm	8.76kN	100個
15090	0A型	31～40mm	6.50kN	200個
15092	1A型	36～50mm	7.58kN	
15094	2A型	46～63mm	8.64kN	100個
15096	3A型	59～83mm	9.15kN	
15098	4A型	74～102mm	6.92kN	
15100	5A型	97～146mm	9.62kN	
15102	6A型	124～175mm	9.46kN	
15104	7A型	147～215mm	8.13kN	50個
15106	8A型	194～275mm	8.65kN	
15108	305型	223～310mm	16.29kN	30個
15110	445型	295～450mm	16.94kN	
15112	575型	420～585mm	18.21kN	
15114	715型	433～725mm	17.45kN	



※ストッパー締め治具は4A～8Aのみ同梱



■別売りの部材

コードNO	商品名	梱包数
15085	ジョイント40	200個
15086	傾斜プレート	200個
15087	セパレートキャップ	50個
15088	S型用スペーサー	100個

■ジョイント40

支持脚の高さを40mm嵩上げできるジョイントです。4A型～8A型に使用できます。



■傾斜プレート

1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚まで重ねて使用できます。



■専用接着剤 (全てアルミパック)

●接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

コードNO	商品名	規格	梱包数
19570	スーパーUダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	12個
19572		3kg	6個
19574		5kg	4個

※接着剤塗布量: マルチポスト1個に対して60～70g

■セパレートキャップ

パネルデッキ施工時に支持脚台板にて現場で嵌合してご使用いただけます。



■S型用スペーサー

S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。

●最大3個まで重ねて使用できます。




プラ束

■プラ束 宝生 台板タイプ

コードNO	商品名	高さ調整範囲	最大荷重強度	梱包数
14559	225G	153～228mm	15.41kN	30個
14560	305G	223～310mm	13.52kN	
14563	445G	295～450mm	16.11kN	
14566	575G	420～585mm	17.09kN	
14569	715G	433～725mm	15.26kN	

プラ束 宝生 製品図




●台板タイプ

■プラ束 宝生 受座タイプ

コードNO	商品名	高さ調整範囲	最大荷重強度	梱包数
14579	210P	138～215mm	15.41kN	30個
14580	290P	208～295mm	13.52kN	
14583	430P	280～435mm	16.11kN	
14586	560P	405～570mm	17.09kN	
14589	700P	418～710mm	15.26kN	

プラ束 宝生 製品図



●受座タイプ

■専用接着剤 (全てアルミパック)

●接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

コードNO	商品名	規格	梱包数
19570	スーパーUダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	12個
19572		3kg	6個
19574		5kg	4個
19576	機能束専用接着剤KTS	1kg	12個



※接着剤塗布量: プラ束宝生1個に対して60～70g


プラ束

■プラ束 台板タイプ

コードNO	商品名	高さ調整範囲	最大荷重強度	梱包数
14610	1型-110	200～280mm	16.8kN	50個
14640	3型-110	250～375mm	15.4kN	
14651	4型-110	310～435mm	14.6kN	
14670	5型-110	370～485mm	14.7kN	

※ストッパー締め治具(同梱)

プラ束 製品図




●土間コンクリートの場合

■プラ束 受座タイプ

コードNO	商品名	高さ調整範囲	最大荷重強度	梱包数
14870	A型-105	175～260mm	16.8kN	50個
14910	C型-105	230～355mm	15.4kN	
14930	D型-105	290～415mm	14.6kN	
14950	E型-105	350～460mm	14.7kN	

※ストッパー締め治具(同梱)

プラ束 製品図



●束石の場合

■専用接着剤 (全てアルミパック)

●接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

コードNO	商品名	規格	梱包数
19570	スーパーUダイナN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	12個
19572		3kg	6個
19574		5kg	4個
19576	機能束専用接着剤KTS	1kg	12個

※接着剤塗布量: プラ束1個に対して60～70g




鋼製束

■鋼製束

コードNO	商品名	高さ調整範囲	最大荷重強度	梱包数
14988	N390L	240～390mm	24.22kN	20個 (専用ビス φ4×30mm 80本同梱)
14990	N460L	300～465mm	22.16kN	
14992	N550L	385～550mm	20.42kN	
14993	N670L	510～675mm	20.56kN	



鋼製束 製品図




■鋼製束 フラットタイプ

コードNO	商品名	高さ調整範囲	最大荷重強度	梱包数
14994	N390T	240～390mm	24.22kN	20個 (専用ビス φ4×30mm 80本同梱)
14996	N460T	300～465mm	22.16kN	
14998	N550T	385～550mm	20.42kN	
14999	N670T	510～675mm	20.56kN	



鋼製束 製品図



■専用接着剤 (全てアルミパック)

●接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

コードNO	商品名	規格	梱包数
19570	スーパーUダイナN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	12個
19572		3kg	6個
19574		5kg	4個
19576	機能束専用接着剤KTS	1kg	12個




※接着剤塗布量: 鋼製束1個に対して50～60g

スクリーパッキン

■スクリーパッキンSP-N

コードNO	商品名	調整範囲(mm)	色	梱包数
15150	SP-N10	10～17	ブラック	300個入 (50個×6袋) (専用ドライバー1本)
15152	SP-N17	17～29		
15154	SP-N25	25～43		
15156	SP-N39	39～57		
15158	SP-N53	53～70		



※バラ出荷時、同梱されません。


■スクリーパッキンSP-NS(養生シール同梱タイプ)

コードNO	商品名	調整範囲(mm)	色	梱包数
15170	SP-N10S	10～17	ブラック	300個入 (50個×6袋) 養生シール同梱 (10枚×30シート) (専用ドライバー1本)
15172	SP-N17S	17～29		
15174	SP-N25S	25～43		
15176	SP-N39S	39～57		
15178	SP-N53S	53～70		




※養生シールは同梱タイプのみ。

スクリーパッキン 製品図



■施工断面図



■専用接着剤 (全てアルミパック)

●接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

コードNO	商品名	規格	梱包数
19570	スーパーUダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	12個
19572		3kg	6個
19574		5kg	4個

※接着剤塗布量:スクリーパッキン1個に対して約10g




樹脂製レンガ

■エフレンガ

コードNO	商品名	規格	梱包数
15310	エフレンガ	30×40 (L=78mm)	500個

- 2色成形(2面表層ホワイト)により墨打ち可能です。
- 縦横使い可能で断熱材厚さ30mm・40mmの両方に対応できます。


エフレンガ製品図




⚠ 注意 使用時のご注意

- エフレンガは内装用途に使用する鋼製壁下地材用の製品です。
(天井下地材の荷重を支えるつりボルトの代わりにはなりません。)

使用禁止例



使用禁止例



- エフレンガと鋼製壁下地材を固定するビスは軽天20mm以上のものをご使用ください。

■プラレン (R-PS) 再生発砲ポリスチレン樹脂

コードNO	商品名	規格	梱包数
15120	プラレン30×40	80mm	500個
15122		150mm	250個



■専用接着剤 (全てアルミパック)


- 接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

コードNO	商品名	規格	梱包数
19570	スーパーUダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	12個
19572		3kg	6個
19574		5kg	4個

※接着剤塗布量: エフレンガ1個に対して10g以上



memo



フリーフロア CPシリーズ

■CPR支持脚 (25mmゴム座付)

コードNO	商品名	中央高さ (mm)	調整範囲 (mm)
19216	CPR支持脚 0-53R	62	53~70
19218	CPR支持脚 0-63R	72	63~80
19220	CPR支持脚 5-63R	84	70~98
19222	CPR支持脚 15-63R	94	80~108
19224	CPRマルチ支持脚 M30-88R	122	95~148
19226	CPRマルチ支持脚 M30-113R	143	95~173
19228	CPRマルチ支持脚 M30-138R	168	95~198
19230	CPRマルチ支持脚 M50-163R	203	115~243
19232	CPRマルチ支持脚 M50-188R	228	115~268
19234	CPR支持脚 50-218R	255	218~293
19236	CPR支持脚 50-268R	305	268~343
19238	CPR支持脚 50-318R	353	318~388
19240	CPR支持脚 50-363R	395	363~428

■CP-F用支持脚


(10mmゴム座付、高床用5mmゴム座付)

コードNO	商品名	中央高さ (mm)	調整範囲 (mm)
19330	CP支持脚 0-38	46	38~55
19332	CP支持脚 0-48	56	48~65
19334	CP支持脚 5-48	69	55~83
19345	CP支持脚 15-48	79	65~93
19355	CPマルチ支持脚 M30-73	106	80~133
19360	CPマルチ支持脚 M30-98	128	80~158
19365	CPマルチ支持脚 M30-123	153	80~183
19375	CPマルチ支持脚 M50-148	188	100~228
19377	CPマルチ支持脚 M50-173	213	100~253
19380	CP支持脚 50-203	240	203~278
19385	CP支持脚 50-253	290	253~328
19390	CP支持脚 50-303	338	303~373
19395	CP支持脚 50-348	380	348~413
19320	CP支持脚 100-345K	422	388~455
19322	CP支持脚 100-387K	464	430~497
19324	CP支持脚 100-429K	506	472~539
19326	CP支持脚 100-471K	548	514~581
19328	CP支持脚 100-513K	590	556~623

(※高床用 K)

■床パネル

19480 20mmパーティクルボード 2×6



■CPドライバー

19470

●CPドライバー



19471

●CP Lドライバー(高床用)




※手で回転させてボルトの高さを調整します。

●CPR


遮音性能

LL-40・LH-50

(スラブ厚 150mm)




●CP-F



OAフロア

■FK3000R・FK5000R (スチール製 レベル調整タイプ)


■FK3000R・FK5000R基本パネル



- 材質:スチール
- 表面仕上げ:エポキシ塗装
- 寸法:24(T)×500(W)×500(L)
- 重量:FK3000R基本パネル5.1kg/枚(20.4kg/㎡)
:FK5000R基本パネル6.2kg/枚(24.8kg/㎡)

■FK3000R・FK5000R端タップパネル

- インナーコンセント等を設置する場合に使用します。



- 材質:スチール
- 表面仕上げ:エポキシ塗装
- 寸法:24(T)×500(W)×500(L)
- 重量:FK3000R端タップパネル5.7kg/枚(22.8kg/㎡)
:FK5000R端タップパネル7.1kg/枚(28.4kg/㎡)

■床高50mmから対応可能。

- 床仕上げ高さ50mm納まりの場合



■交点固定型支柱



■補助型支柱




仕上げ高さ(mm)※	50	55	60	70	80	90	110	135	170
調整範囲(mm)	+5 -3	+8 -2	+10 -4	+10 -9	+15 -11	+14 -17	+20 -24	+25 -25	+30 -30

※ 仕上げ高さはタイルカーペット 6.5mm を含みます。

■配線レイアウトが簡単。

- 電話・LANケーブル
- OAタップ



■LM2000・LM3000 (MDF製 レベル調整タイプ)

■LM2000・3000パネル



- 材質:MDF(F☆☆☆☆)

■交点固定ねじ



交点支柱 S1型～8A型に同梱

■交点固定ワッシャー



交点支柱 S1型～8A型に同梱

■パネルの固定が簡単。



■交点支柱 S1型～8A型



■補助支柱 S1型～8A型



■仕様

品 名	材質、寸法
LM2000・LM3000パネル	MDF(F☆☆☆☆) 30×497×497mm (5.9kg/枚) MDF(F☆☆☆☆) 25×497×497mm (4.9kg/枚)
交点支柱S1型～8A型	ポリプロピレン樹脂
交点固定ワッシャー	ポリアミド樹脂 φ40×4.5mm
交点固定ねじ	鋼製十字穴付皿小ねじ M10×30mm
補助支柱S1型～8A型	ポリプロピレン樹脂 + 鋼製ねじ + 普通合板 (F☆☆☆☆)

支柱種類	S1	S2	0A	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
仕上げ高さ(mm)※	60	65	70	80	90	100	120	150	180	210	270
調整範囲(mm)	+2.5 -6.5	+3.5 -5.5	+3.5 -5.5	+4.5 -9.5	+6.5 -10.5	+16.5 -7.5	+15.5 -12.5	+29.5 -19.5	+28.5 -22.5	+38.5 -29.5	+38.5 -42.5

※ 仕上げ高さはタイルカーペット 6.5mm を含みます。

※LM2000の場合-5mmとなります。

OAフロア

■ピットシリーズ (樹脂製 溝配線置敷タイプ) 所定荷重4000N

■ピット30R フロアベース



床高30mm

■ピット50R フロアベース



床高50mm

■ピット75 フロアベース



床高75mm

■ピット100 フロアベース



床高100mm

■規格


(財)日本環境協会 エコマーク認定品

呼称	床高(mm)	寸法(mm)	出荷単位	重量
ピット30R	30	500×500	1m ² (4枚) 1ケース	9.6kg/m ²
ピット50R	50			11.2kg/m ²
ピット75	75			10.5kg/m ² ※
ピット100	100			11.5kg/m ² ※

※ ピット75・ピット100の重量には配線溝カバー(6.5kg/m²)の重量は含まれてません。

■ボーダー30・50・75・100

壁際などに必要な長さで切断し、簡単に施工できます。



■材質:PP樹脂

■寸法:30・50・75・100mm(T)×500mm(W)×750mm(L)

■梱包:4枚入/1ケース

■スペアスタンド30R・50RN・75R・100R

ボーダーに床高(50mm・75mm・100mmの場合)に応じて取り付けます。



■仕様:補強用補助脚

■材質:PP樹脂(脚)

■梱包:100個

■オプション部材(ピット・Tシリーズ兼用)

■スロープベース30・50・75・100



■材質:ABS樹脂

■寸法:30・50・75・100mm(T)×250mm(W)×333mm(L)

■梱包:4個/1ケース

■アルミ見切り


●床高30・50mm用



●床高75・100mm用

■材質:アルミ押出型材

■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)



■クリーンOAフロア Tシリーズ (樹脂製 置敷タイプ) 所定荷重3000N

■T-50R フロアベース



床高50mm

■材質:R-PP樹脂

■T-75PP フロアベース



床高75mm

■材質:R-PP樹脂

■T-100PP フロアベース



床高100mm

■材質:R-PP樹脂

■スペアスタンド50RN・75R・100R



■仕様:補強用補助脚

■材質:PP樹脂(脚)

■梱包:100個

■規格

(財)日本環境協会 エコマーク認定品

呼称	床高(mm)	寸法(mm)	出荷単位	重量
T-50R	50	250×250	1m ² (16枚)	8.0kg/m ²
T-75PP	75			10.4kg/m ²
T-100PP	100			11.2kg/m ²

■フレックスシートRH



■材質:ポリエステル系不織布

■寸法:2mm×1000mm×20m 巻

■梱包:1本

OAフロア


■クリーンOAフロア TN-50 (樹脂製 置敷タイプ) 所定荷重3000N

■規格

呼称	床高(mm)	寸法(mm)	出荷単位	重量
TN-50	50	500×500	1m ² (4枚)	6.8kg/m ²

スピーディーな施工が可能

軽くて丈夫な樹脂製であり、置いて敷き込むだけの簡単施工です。
500mm角のフロアパネルなので、1m²あたりの使用量がたったの4枚です。



ツメの凹凸がパネル同士の連結の
目安やズレ防止にもなります。


加工性 樹脂製ならではの特長

オール樹脂製なのでパネルの加工を容易に行うことができ、
様々なアウトレット機器を取付けることができます。



安定感のある床


500角の大型パネルと支持脚先端のフラット形状で
ばたつきの少ない安定感のある床に仕上がります。



支持脚形状がフラット形状


配線機能

配線ケーブルが簡単に取りだせる、OAタップ穴。



500
配線穴寸法 (12mm×18mm)

配線取り出し口



パネルにあるOAタップ穴から、必
要な箇所に電話・LANケーブル・OA
タップが簡単に取り出せます。

部材

■その他部材

●フレックスシート RH



■材質：ポリエステル系不織布
■寸法：2mm×1000mm×20m 巻
■梱包：1本

●スペアスタンド 50S



■材質：ポリプロピレン樹脂
■梱包：100個

●スロープベース 50




■材質：ポリプロピレン樹脂
■梱包：4個/ケース

浴室リフォーム工法

■アルパレージ

コードNO	商 品 名	規 格(mm)	梱包数	カラー
21850	アルパレージ	910×2,450	2枚入	SJ SK TJ TK TL NA NB NC ND NE NF WW
21880	開口部セット	910×2,450 910×450	各1枚入	

アルパレージ（規格在庫柄）製品図



■商品・カラーバリエーション



[SJ] (推奨部材色 :
[W] ミルキーホワイト)



[SK] (推奨部材色 :
[W] ミルキーホワイト)



[TJ] (推奨部材色 :
[W] ミルキーホワイト)




[TK] (推奨部材色 :
[LB] ライトブラウン)



[TL] (推奨部材色 :
[DG] ダークグレー)



[NA] (推奨部材色 :
[W] ミルキーホワイト)




[NB] (推奨部材色 :
[WW] ホワイト)



[NC] (推奨部材色 :
[WW] ホワイト)



[ND] (推奨部材色 :
[WW] ホワイト)



[NE] (推奨部材色 :
[WW] ホワイト)










[NF] (推奨部材色 :
[WW] ホワイト)



[WW] (推奨部材色 :
[WW] ホワイト)

●アルパレージ用別売部材


コードNO	商 品 名	規 格(mm)	梱包数	カラー
21900	アルパレージ用 見切	2,450	20本	WW (ホワイト) W (ミルキーホワイト) LB (ライトブラウン) DB (ダークブラウン) DG (ダークグレー)
21910	アルパレージ用 見切(セパレート)	2,450	20本	
21920	アルパレージ用 入隅(セパレート)	2,450	20本	
21930	アルパレージ用 入隅(R面用)	2,450	20本	
21940	アルパレージ用 入隅	2,450	20本	
21950	アルパレージ用 出隅	2,450	20本	
21960	アルパレージ用 ジョイント	2,450	20本	
21970	アルパレージ専用 接着剤・テープセットR	パネル 2枚分	1セット (接着剤3本・テープ3巻)	



カラー	
WW	(ホワイト)
W	(ミルキーホワイト)
LB	(ライトブラウン)
DB	(ダークブラウン)
DG	(ダークグレー)

浴室リフォーム工法

- バスミュール ⇒詳しくはP117を参照下さい
- サニタリーゾーンパネル ⇒詳しくはP118を参照下さい
- アルパレージ ⇒詳しくはP173を参照下さい
- ペディシート



- タイルのヒヤッとする冷感を解消。
- 素足で歩いても滑りにくい防滑仕様。
- 温かみのある人気色をラインナップ。

コードNO	商品名	規格(mm)	梱包数	カラー
25606	ペディシート	2,000×1,820×厚2.5	1巻入	[G1] ウォームベージュ [G2] カジュアルピンク
25609	浴室床専用 接着剤セット	1セット=2㎡分	2セット入 (接着剤 2本・シーリング材 1本・ くし目ゴテ 1本・プラスチックヘラ 1本・マスキングテープ 1巻・施工 説明書 1部・取扱説明書 1部)×2	[PV] ペールベージュ [LR] ライトローズ

※接着剤セット、2セットでシート1巻分が施工できます。

※専用接着剤は接着とコーキング作業に使用します。(コーキング作業用部材は同梱されています。)

カラー



[G1]
ウォームベージュ
(推奨接着剤セット)
[PV]ペールベージュ



[G2]
カジュアルピンク
(推奨接着剤セット)
[LR]ライトローズ



After



Before

浴室床シートあんから

- 衝撃を緩和：衝撃吸収に優れた発泡層を基材に採用
- すべりにくい：エンボスの効果ですべりにくくなっています
- 水はけ性が良い：水はけを研究した表面エンボス
- 温かい：下地の冷たさを伝えにくいシートです

コードNO	商品名	規格(mm)	梱包数	カラー
25620	あんから	2,000×1,800×厚4.0	1巻入	[V] アイボリー [P] ピンク [LG] ライトグレー
25625		10,000×1,800×厚4.0		
25630	目皿ベース	内径106mm (シート開口必要径:120mm)	10個入	—
25631	小口隠し見切	L=2,000	20本入	[V] アイボリー [P] ピンク [LG] ライトグレー
25633	あんから見切	L=2,450	20本入	
25635	浴室床専用 接着剤セット	1セット=2㎡分	2セット入 (接着剤 2本・シーリング材 1本・ くし目ゴテ 1本・プラスチックヘラ 1本・マスキングテープ 1巻・施工 説明書 1部・取扱説明書 1部)×2	[PV] ペールベージュ [LR] ライトローズ [G] グレー

※目皿 (φ105mm) につきましては現地調達をお願いいたします。

カラー



[V] アイボリー (推奨接着剤セット)
[PV]ペールベージュ



[P] ピンク (推奨接着剤セット)
[LR]ライトローズ



[LG] ライトグレー (推奨接着剤セット)
[G]グレー

浴室リフォーム工法

接着剤・両面テープを用いて、既存の壁へパネルを直接貼る工法です。

短工期・低コストで浴室のリフォームが可能です。

断熱リフォーム
バスミール・サニタリーゾーンパネル
で簡単改装(抗菌仕様)



施工例 バスミール [EW] エミルラインホワイト



施工例 左面 アルパレージ [SB] 右面 アルパレージ [MB]

●浴室の断熱性能を大幅UP！

- 高断熱性を有するバスミール・サニタリーゾーンパネルで浴室を包み込むため、もとの断熱性能をUPさせます。
- 浴室内の温度は温まりやすく冷めにくくなり、快適な入浴タイムを楽しめます。


●スピード施工

- ユニットバスの入替え工事では約3日～1週間かかりますが、このリフォーム工法なら1日で完了。工事の翌日より浴室をお使いいただけます。


●床のリフォームも可能

- 素足で歩いても滑りにくい防滑仕様のペディシートを敷くことでヒヤッとする冷感を解消します。
- ※壁、天井以外に床もリフォームする場合には2～3日間の工期になります。

バスミール／サニタリーゾーンパネル



アルパレージ



memo




養生材

■プラベニヤK

13802 2.5mm × 910mm × 1820mm


色 柄: 白
梱包数/20枚



■エコフルガード

13460 3.0mm × 910mm × 1820mm


梱包数/20枚



■ブルー養生シート

13550 2mm厚 × 1m巾 × 30m巻


色 柄: ブルー
梱包数/1巻



■クッションキーパーR

12990 90mm～160mm巾 × 1.7m


色 柄: イエロー
梱包数/50本



■マスキライトテープ 730

13740 50mm巾 × 25m巻

色 柄: グリーン
梱包数/30巻




■ラインガード S-02

13790 50mm巾 × 25m巻

色 柄: ブルー
梱包数/30巻



13788 38mm巾 × 25m巻



色 柄: ブルー
梱包数/36巻










養生材

■ ショックレスカバー

13305	SK-120	1.7m	40本入	13307	SK-200	1.7m	40本入
適用サイズ 75mm～120mm(色 スカイブルー) 約10t×95W×70H				適用サイズ 90mm～200mm(色 グリーン) 約10t×120W×75H			
							

13308	SK-260	1.7m	30本入				
適用サイズ 110mm～260mm(色 レモン) 約10t×130W×85H							
							

■ 額縁養生カバー

13270	AG-2018	13272	AG-2040	13274	AG-3040	13276	AG-3060
	t=1mm 材質:PP		t=1mm 材質:PP		t=1mm 材質:PP		t=1mm 材質:PP
長さ 1,700mm/150本入		長さ 1,700mm/100本入		長さ 1,700mm/100本入		長さ 1,700mm/100本入	
13280	AG-25	13282	AG-35	13284	AG-60		
	t=1mm 材質:PVC		t=1mm 材質:PVC		t=1mm 材質:PVC		
長さ 1,700mm/200本入		長さ 1,700mm/100本入		長さ 1,700mm/100本入			

※AG-2040・3040は25mm、AG-3060は40mmでカット可能


※AG-60は40mm・50mmでカット可能

遮音・防振材


■遮音シート FS-100

15530 940mm巾×10m巻×1mm厚

梱包数／1巻入 材質(本体:PVC,不織布:ポリエステル)



■通常施工例



ポイント

●天井部分にプラスターボードを二重貼りする場合、先に室内側のプラスターボードの上に遮音シートを貼ってから施工すると便利です。


⚠注意 施工時のご注意

- 遮音シートの継ぎ目はそれぞれオーバーラップさせてください。(30mm程)

■遮音テープ

15580 100mm巾×10m巻×0.95mm厚

梱包数／6巻入 材質(本体:PVC,不織布:ポリエステル)




- 天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。
- 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。
- 遮音シートの継ぎ目にも最適です。
- 粘着処理をした扱い易いテープですから施工が簡単。


■根太クッション

16250 50mm巾×2m巻×3mm厚

梱包数／10巻入(1.5坪分)



■施工図



⚠注意 施工時のご注意

- 白い不織布面を上へ施工してください。


■防振マット2型R



エコマーク認定番号
第09123025号

15910 455mm巾×910mm×4mm厚

梱包数／4枚入(0.5坪分) 材質(特殊アスファルト、酸化鉄)



- 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。
- 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。

⚠注意 施工時のご注意

- 材質の特性上、低温時には固定釘が入りにくい場合があります。

防水シート・防水テープ

■スーパーエアテックスKD30 (壁用透湿・防水シート)

コードNO.	商 品 名	規 格 (厚さ×幅×長さ)	梱包数
15632	スーパーエアテックス KD30-01	0.2mm×1,000mm×50m	2巻入

※名入れ承ります。(50巻単位)



■ハイブリッド防水テープ

コードNO.	商 品 名	規 格 (厚さ×幅×長さ)	梱包数
15870	ハイブリッド防水テープ 両面タイプ50W	0.4mm×50mm×20m	16巻入
15872	ハイブリッド防水テープ 両面タイプ75W	0.4mm×75mm×20m	12巻入
15874	ハイブリッド防水テープ 両面タイプ100W	0.4mm×100mm×20m	8巻入



■アクリル防水テープ

コードNO.	商 品 名	規 格 (厚さ×幅×長さ)	梱包数
15906	アクリル防水テープ 両面タイプ50W	0.24mm×50mm×20m	24巻入
15907	アクリル防水テープ 両面タイプ75W	0.24mm×75mm×20m	16巻入
15908	アクリル防水テープ 両面タイプ100W	0.24mm×100mm×20m	12巻入



■バリアエース (気密・防湿シート 屋内用)

コードNO.	商 品 名	規 格 (厚さ×幅×長さ)	重 量	梱包数
15830	バリアエース 100S	0.1mm×1,100mm×100m	11kg/巻	1巻入
15831	バリアエース 100W	0.1mm×2,000mm×100m	19kg/巻	1巻入
15832	バリアエース 200S	0.2mm×1,100mm×50m	11kg/巻	1巻入
15833	バリアエース 200W	0.2mm×2,000mm×50m	19kg/巻	1巻入



■バリアテープ (気密・防湿シート 屋内用)



















コードNO.	商 品 名	規 格 (厚さ×幅×長さ)	梱包数
15835	バリアテープ 50S	0.35mm×50mm×20m	20巻入



天井下地材【取寄品】

■天井下地材

単位：mm





















材 質	本体・附属部品：JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板【SGCC Z12】（一般品【SGCC Z08】）同等以上					
種 類	19形			25形		
部 材	野 縁		野縁受け	野 縁		野縁受け
	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり
定 尺	4,000、5,000 ※定尺以外も可能			5,000 ※定尺以外も可能		
板厚・（梱包数）	0.5(240本)	0.5(150本)	1.2(200本)	0.5(240本)	0.5(150本)	1.6(200本)
附属金物						
クリップ	シングル	ダブル		シングル	ダブル	
	 ※一般品あり	 ※一般品あり		 ※一般品あり	 ※一般品あり	
板厚・（梱包数）	0.6(1000個)	0.6(500個)		0.8(1000個)	0.8(500個)	
ジョイント	シングル	ダブル	チャンネル	シングル	ダブル	チャンネル
	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり
板厚・（梱包数）	0.5(300個)	0.5(150個)	1.2(300個)	0.5(300個)	0.5(150個)	1.2(300個)
ハンガー	100mm用 CC-19  ※一般品あり			50mm用 CC-19  ※一般品のみ		
	板厚・（梱包数）2.0(200個)			(300個)		
ボルト・ナット	※材質：JIS G 3505 ※ねじ山径9.0mm  ※一般品あり					
	梱 包 数					






※板厚表記品はJIS規格品です。

壁下地材【取寄品】

■壁下地材

単位：mm

材 質	本体・附属部品：JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板【SGCC Z12】（一般品【SGCC Z08】）同等以上				
種 類	40×20 45×40 40×50	65×45	75×45	90×45	100×45
角スタッド					
定 尺	2,500、2,700、3,000 3,500、4,000	2,550、2,700、3,050 3,500、4,000	2,500、2,700、3,000 3,500、4,000	3,000、3,500、4,000 4,500、5,000	2,550、2,700、3,050、3,500、 4,000、4,500、5,000、5,500、 6,000
梱 包 数	50本	25本		24本	24本
種 類	50形	65形	75形	90形	100形
スタッド	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり
板厚・（梱包数）	0.8（6本/60本）		0.8（6本/48本）		
種 類	20巾	25巾	40巾	45巾	50巾・65巾・75巾 90巾・100巾
ランナー					 ※一般品あり
定 尺	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
板 厚	—				0.8
梱 包 数	96本	96本	48本	48本	60本・50本・50本 32本・32本
補 強 材					
定 尺	5,000	4,000、5,000、6,000		5,000	4,000、5,000、6,000
板厚・（梱包数）	1.4(50本)	1.4~2.3(50本)	1.4~2.3(40本)	1.4	1.4~2.3(30本)


記 号	SP-50	SP-65	SP-75	SP-90	SP-100
スペーサー	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり	 ※一般品あり
板厚・（梱包数）	0.8(500個)	0.8(500個)	0.8(300個)	0.8(300個)	0.8(300個)

※板厚表記品はJIS規格品です。（補強材は除く）

ビス


■ワンタッチビス ラッパ (軽天・下地用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	入り数
70000	3.0×7.0×20	ユニクロ	1,000本×20箱
70004	3.5×7.0×22	ユニクロ	1,000本×20箱
70006	3.5×8.0×25	ユニクロ	1,000本×15箱
70008	3.5×8.0×28	ユニクロ	1,000本×10箱
70010	3.5×8.0×32	ユニクロ	1,000本×10箱
70012	3.5×8.0×35	ユニクロ	800本×10箱
70016	3.5×8.0×41	ユニクロ	700本×10箱
70020	3.5×8.0×51	ユニクロ	500本×10箱




■ステンレスビス ラッパ (軽天・下地用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	入り数
71080	3.0×7.0×20	パシペート	1,000本×20箱
71084	3.5×8.0×22	パシペート	1,000本×20箱
71086	3.5×8.0×25	パシペート	1,000本×15箱
71088	3.5×8.0×32	パシペート	1,000本×10箱




■ワンタッチビス カラー (軽天・下地用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	入り数
70080	3.0×7.0×20	カラー	1,000本×20箱
70082	3.5×8.0×22	カラー	1,000本×20箱
70084	3.5×8.0×25	カラー	1,000本×15箱
70086	3.5×8.0×32	カラー	1,000本×10箱
70096	3.5×8.0×41	カラー	700本×10箱
70098	3.0×7.0×20	アイボリー	1,000本×20箱
70092	3.0×7.0×20	マーブルトーン	1,000本×20箱
70094	3.0×7.0×20	スクエアトーン	1,000本×20箱
70095	3.5×8.0×22	ボード色	1,000本×20箱



■ワンタッチビス カラー逆ねじ (軽天・下地用)


コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	入り数
70088	3.0×7.0×20	カラー	1,000本×20箱
70090	3.5×7.0×22	カラー	1,000本×20箱



ビス


■ワンタッチビス フレキ (ケイカル用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	入り数
70060	3.0×7.0×16	ユニクロ	1,000本×20箱
70062	3.0×7.0×20	ユニクロ	1,000本×20箱
70064	3.5×7.0×22	ユニクロ	1,000本×20箱
70066	3.5×7.0×25	ユニクロ	1,000本×15箱
70068	3.5×7.0×32	ユニクロ	1,000本×10箱
70070	3.5×7.0×35	ユニクロ	800本×10箱
70072	3.5×7.0×41	ユニクロ	700本×10箱
70074	3.5×7.0×51	ユニクロ	500本×10箱
70076	3.8×7.0×65	ユニクロ	300本×10箱




■ステンレスビス フレキ (ケイカル用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	入り数
71100	3.0×7.0×16	パシペート	1,000本×20箱
71102	3.0×7.0×20	パシペート	1,000本×20箱
71104	3.5×7.0×22	パシペート	1,000本×20箱
71106	3.5×7.0×25	パシペート	1,000本×15箱
71108	3.5×7.0×32	パシペート	1,000本×10箱




■ワンタッチフレキビス カラー (ケイカル用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	入り数
70055	3.0×7.0×20	カラー	1,000本×20箱
70056	3.5×7.0×22	カラー	1,000本×20箱
70057	3.5×7.0×25	カラー	1,000本×15箱
70058	3.5×7.0×32	カラー	1,000本×10箱




■一発フレキビス (板金鋼板用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	適用板厚	入り数
70180	3.5×7.0×19	三価ユニクロ	2.3mm	1,000本×20箱
70182	3.5×7.0×25	ユニクロ	2.3mm	1,000本×15箱
70184	3.5×7.0×32	三価ユニクロ	2.3mm	1,000本×10箱
70186	3.5×7.0×35	ユニクロ	2.3mm	500本×10箱
70188	3.5×7.0×41	三価ユニクロ	2.3mm	500本×10箱



■イエロービス (二重張り用)


コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	適用板厚	入り数
70139	5.0×8.0×28	クロメート	15mm+15mm	500本×10箱
70140	5.5×8.5×38	クロメート	21mm+21mm	500本×10箱



ビス


■一発ビス ラッパ (板金鋼板用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	適用板厚	入り数
70155	3.5×8.0×19	ユニクロ	2.3mm	1,000本×20箱
70154	3.5×8.0×22	三価ユニクロ	2.3mm	1,000本×20箱
70156	3.5×8.0×25	三価ユニクロ	2.3mm	1,000本×15箱
70157	3.5×8.0×32	ユニクロ	2.3mm	1,000本×10箱
70158	3.5×8.0×35	ユニクロ	2.3mm	600本×10箱
70159	3.5×8.0×41	三価ユニクロ	2.3mm	500本×10箱




■ステンレス 一発ビス ラッパ (板金鋼板用)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	適用板厚	入り数
70168	3.5×8.0×25	パシペート	2.3mm	1,000本×15箱
70170	3.5×8.0×32	パシペート	2.3mm	1,000本×10箱




■スタッドビス (無溶接ビス)

コードNO.	サイズ(d×D×L)	仕上げ	適用板厚	入り数
70230	4.0×6.0×13	ユニクロ	1.2mm	1,000本×10箱
70228	4.0×8.0×13	ユニクロ	1.2mm	1,000本×10箱
70232	4.0×6.0×14	ユニクロ	1.2mm	1,000本×20箱



■ステーブル

コードNO.	商品名	サイズ (W×L)	仕上げ	入り数
70100	416J	4×16	白	5,000本×20箱
70102	419J	4×19	白	5,000本×20箱
70104	422J	4×22	白	5,000本×15箱
70106	425J	4×25	白	5,000本×15箱
70108	416MA	4×16	ユニクロ	5,000本×10箱
70110	419MA	4×19	ユニクロ	5,000本×10箱
70112	422MA	4×22	ユニクロ	5,000本×10箱
70114	425MA	4×25	ユニクロ	5,000本×6箱



カッター・さび止めスプレー・ナット

■高速カッター

コードNO.	商品名	サイズ	入り数
70252	スーパービッグ	305 × 2.5 × 25.4	20枚
70250		355 × 3.0 × 25.4	20枚
70254		405 × 3.0 × 25.4	20枚




■さび止めスプレー

コードNO.	色	容 量	入り数
71500	シルバー	300ml	6缶
71502	赤	300ml	6缶


■ホーマナット

コードNO.	サイズ	仕上げ	入り数
70260	W3/8	ユニクロ	300個 × 10箱
70262	W1/2	ユニクロ	150個 × 10箱
70264	ISO 12	ユニクロ	200個 × 10箱
70266	ISO 16	ユニクロ	100個 × 10箱



■高ナット

コードNO.	サイズ	仕上げ	入り数
70270	W3/8 × 30	ユニクロ	120個 × 10箱




接着剤

■木工用接着剤（壁・天井ボード用）

- ・主成分 酢酸ビニール樹脂エマルジョン系
- ・用途 木工事・ボード工事全般

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19539	A-QNJS	3kg	6袋
19546	A-QNJ	3kg	6缶
19547	A-QNJ	20kg	1箱



■木工用接着剤（壁・天井ボード用）

- ・主成分 α -オレフィン樹脂系
- ・用途 木工事・ボード工事全般

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19532	SH-6	3kg	6袋
19534	SH-6	20kg	1箱



■速乾ボンド

- ・主成分 合成ゴム系
- ・用途 硬質塩ビ接着

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19536	Gクリアー	170ml	10本×6箱



■化粧板用接着剤

- ・主成分 合成ゴム系
- ・用途 ボード・ケイカルとモルタル下地接着

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19552	ハイスーパーR-100	1.5kg	10缶
19565		3kg	6缶
19567		15kg	1缶



■樹脂レンガ・金属・コンクリート専用接着剤

- ・主成分 変成シリコン樹脂系
- ・用途 プラスチック・金属・コンクリート

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19564	PS-100	1kg	12袋



■隙間接着シール剤（防カビ材配合）

- ・主成分 アクリル樹脂系エマルジョン
- ・用途 天井・壁・柱の隙間充填材

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19530	コークボンド	500g	10本×3箱



接着剤・両面テープ

■化粧ケイカル専用 両面テープ・接着剤

- 専用接着剤
- ・主成分 変成シリコン樹脂系
 - ・用 途 化粧ケイカル・ボード等の接着

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19561	MK-710	320ml	10本×2箱



- 専用接着剤
- ・主成分 変成シリコン樹脂系
 - ・用 途 化粧ケイカル・ボード等の接着

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19557	MPX-1(グレー)	333ml	10本×2箱



- 両面テープ
- ・用 途 化粧ケイカル仮留め両面テープ

コードNO.	商品名	サイズ (厚み×巾×巻)	入り数
19560	ボードタック	1mm×20mm×10m	30巻×2箱



■セラール専用 両面テープ・接着剤


- 専用接着剤
- ・主成分 変成シリコン系
 - ・用 途 セラール専用接着剤

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19554	SE-1	333ml	20本



- 両面テープ
- ・主成分 アクリル系
 - ・用 途 セラール専用仮留め両面テープ

コードNO.	商品名	サイズ (厚み×巾×巻)	入り数
19092	ZK-31	1mm×20mm×10m	40巻



■断熱・吸音材用接着剤

- ・主成分 合成ゴム系
- ・用 途 グラスウール・ロックウールの接着

コードNO.	商品名	容 量	入り数
19563	スプレーボンドG1	420ml	20本入



■両面テープ

コードNO.	商品名	サイズ (厚み×巾×巻)	入り数
13761	両面テープ	0.17mm×10mm×20m	20巻×6箱
13763		0.17mm×15mm×20m	14巻×6箱
13764		0.17mm×20mm×20m	10巻×6箱




プラスウッドはスチレン系プラスチックに微粉化した木粉を分散・複合化させた人工木材です。木材の持つ天然素材のよさとプラスチックの持つ耐久性、成形性という長所をあわせもつことで、お互いの欠点を補うことができました。

スチレン系プラスチックを用いることで強度や剛性が高く、木粉との相溶性もよいので長期の耐久性にも優れています。間伐材や再生樹脂を原料に用いることで環境にもやさしくリサイクルも可能なエコフレンドリー素材です。

●プラスウッドデッキNDの特徴

- ・自己消火性なので、まさかのときにも安心
- ・スチレン系樹脂を使っているため高強度・高剛性
- ・色あせがしにくく、優れた耐候性
- ・干割れやささくれが起こらず、腐らない
- ・塗装や接着のメンテナンスも容易
- ・目地からコインが落ちにくい特殊断面構造
- ・面材固定のためのビスが表面に出ない安全性
- ・デッキ大引き・根太に高耐食性鋼板製根太を使用しているのでさびにくく、丈夫
- ・建物にマッチする豊富な標準色と受注生産色



●部材一覧

寸法図						
製品名	デッキND-JFR2760AC	デッキND-JWR2760AC	デッキND-JFR2740AC	デッキND-JWR2740AC	デッキND-JF2726AN	まく板8×150
長さ(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
入 数(本)	100 (パレット梱包)	100 (パレット梱包)	102 (パレット梱包)	102 (パレット梱包)	100 (パレット梱包)	5
備 考	表面粗し コイン落下防止 単重:2.41kg/m バラ出荷可能	表面粗し コイン落下防止 単重:2.47kg/m バラ出荷可能	表面粗し コイン落下防止 単重:2.18kg/m バラ出荷可能	表面粗し コイン落下防止 単重:2.30kg/m バラ出荷可能	表面粗し 幕板 単重:2.28kg/m バラ出荷可能	標準色:LB,DB,RB 単重:1.26kg/m 専用ビス:別売 頭部着色 シンワツジャー4×50
寸法図						
製品名	根太40×70	根太22.5×70	束プレート50×100	防振ゴム	束プレート 防振ゴムセット	押え金具W
長さ(mm)	2700	2400	—	—	—	—
入 数(本)	50(パレット梱包)	100 (パレット梱包)	100	100	100	200
備 考	材質:高耐食性亜鉛 メッキ鋼板 t=1.6 単重:2.2kg/m 目付:190g/㎡ (両面3点平均最小付着量) バラ出荷可能	材質:高耐食性亜鉛 メッキ鋼板 t=2.3 単重:2.4kg/m 目付:190g/㎡以上 (両面3点平均最小付着量) バラ出荷可能	材質:高耐食性亜鉛メッキ 鋼板 t=2.3 目付:190g/㎡ 単重:100g/個 寸切りボルト ・ナット・ワッシャーで高さ調整 (調整範囲100-360) 寸切りボルト(M12)・ ナット・ワッシャーは別途	材質:EPDM 片面両面テープ貼り t=2	束プレート 50×100と 防振ゴムを両面テープで 貼り付けしたセット品	材質:SUS430 t=2
寸法図						
製品名	Lアングル40×40×2000	Lアングル40×130×2000	際根太 30×40×40	ナベドリルビス5×16	サラドリルビス5×45	ナベドリルビス5×25
長さ(mm)	2000	2000	2000	—	—	—
入 数(本)	200	100	50	600 本／箱	500 本／箱(100 本×5 袋)	500 本／箱
備 考	まく板固定用 材質:高耐食性亜鉛 メッキ鋼板t=2.3 バラ出荷可能	まく板固定用 材質:高耐食性亜鉛 メッキ鋼板t=2.3 バラ出荷可能	まく板固定用 材質:高耐食性亜鉛 メッキ鋼板 t=2.3 バラ出荷可能	押え金具固定用 SUS410 (防食処理)	デッキND 面材脳天ビス打ち用 頭部着色 (標準色、受注生産色 各色有:防食処理)	NDポスト固定用 SUS410(防食処理)
寸法図				取り扱い上の注意		
製品名	ケミカルアンカー ボンド E330	ケミカルアンカー HILTI HFX275/2/Asia	ボンドエフレックス	●製品に火気を近づけないでください。燃えたり、変形することがあります。シンナーによって、溶解しますので接触させないでください。		
入 数(本)	12セット / 箱	1本 (ミキシングノズル2本付き)	10 本 / 箱	●強い力でたたいたり、重いものを落としたりしないでください。製品が折損したり、陥没したりすることがあります。		
備 考	コニシ(株) 2液エポキシ 750gセット (主剤500g+硬化剤250g) 可使30分 硬化24時間(20℃)	日本ヒルティ(株) 2液ウレタンメタクリル樹脂 275ml/本 可使10分 硬化40分(20℃) 通常のコーキングガンが 使用可 専用ガンも有	コニシ(株) 一液常温硬化型 変性シリコンエポキシ樹 脂系接着剤	●薄手の靴下やストッキングで直接歩行すると、ストッキング等が破れる場合があります。		
●雨などで表面が濡れると、滑りやすくなりますので歩行にご注意ください。						
●表面が汚れた場合は、やわらかいスポンジ等を用いて中性洗剤で洗浄してください。						
●雨の吹き込む軒先に施工されたデッキの場合、雨水で濡れた境界に雨シミができることがあります。これは、製品に含まれる木粉の成分が雨水に溶出してできるもので、有害なものではありませんが、気になる場合は、中性洗剤で洗浄してください。						
●夏場の日中には、デッキ表面が高温になることがありますので、裸足での歩行はお避け下さい。特に小さなお子様はご注意ください。						
●プラスチックを原料にしているため、歩行により静電気を帯びることがあります。						

ルーバーは、建物外壁に設け、日射抑制、プライバシーの確保、通風・換気などに使う構造物です。木製ルーバーでは色変わりやすく、干割れやささくれが避けられません。また、メンテナンスコストがかかるという問題があります。人工木材「プラスッドルーバー」は、耐久性の高いスチレン系プラスチックに天然木粉を分散したハイブリッド素材ですから、木材の持つこのような問題を解決することができます。その優れた耐久性から、近年は学校などの公共工事から大型商業施設まで用途が拡大しています。

●プラスッドルーバーの特徴

- ・スチレン系樹脂を使っているため、高強度・高剛性で、取り付けピッチが広くとれます
- ・自己消火性で、まさかの時にも安心です
- ・色あせがしにくく、耐候性に優れます
- ・木材のような干割れやささくれが起こらず、腐りません
- ・塗装や接着の密着性が高く、メンテナンスも容易です
- ・さまざまな断面寸法を取り揃え、多様なニーズに対応できます
- ・メカナットなどで背面から固定ができるので、取付金具が目立ちにくく、美しい表情が得られます
- ・建物にマッチする豊富な標準色と、表面を粗したタイプと粗さないタイプをご用意しています

谷塚小学校
埼玉県・草加市
2007.3 竣工
ルーバー F5095CN



寸法図										
製品名	ルーバー JF3050CN	ルーバー JF3050CA	ルーバー JF5050CN	ルーバー JF5050CA	ルーバー JF3095CN	ルーバー JF3095CA	ルーバー JF5095CN	ルーバー JF5095CA	ルーバー JF50H50CN	ルーバー JF50H50CA
表面粗し	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり
長さ(mm)	4000		4000		4000		4000		4000	
入数(本)	153		119		72		54		30	
備考	単重:0.96kg/m * 自消性 * 専用小口蓋有		単重:1.29kg/m * 自消性 * 専用小口蓋有		単重:1.69kg/m * 自消性 * 専用小口蓋有		単重:2.33kg/m * 自消性 * 専用小口蓋有		単重:3.56kg/m * 自消性 * 専用小口蓋有	
寸法図										
製品名	ルーバー JF50N10CA 受注生産		ルーバー JF50S00CA 受注生産		ルーバー JF75S30CA 受注生産		小口蓋 TKJ3050N	小口蓋 TKJ3050A	小口蓋 TKJ5050N	小口蓋 TKJ5050A
表面粗し	あり		あり		あり		なし	あり	なし	あり
長さ(mm)	4000		4000		4000		—		—	
入数(本)	28		24		21		20		20	
備考	単重:4.6kg/m * 自消性 * 専用小口蓋有		単重:6.06kg/m * 自消性 * 専用小口蓋有		単重:6.06kg/m * 自消性 * 専用小口蓋有		JF3050CN用 * 自消性	JF3050CA用 * 自消性	JF5050CN用 * 自消性	JF5050CA用 * 自消性
寸法図										
製品名	小口蓋 TK3095N	小口蓋 TK3095A	小口蓋 TK5095N	小口蓋 TK5095A	小口蓋 TK50H50N	小口蓋 TK50H50A	ルーバー F30H00MN		ルーバー F3070MN	
表面粗し	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし		なし	
長さ(mm)	—		—		—		4000		4000	
入数(本)	20		20		20		2		4	
備考	JF5095CN用 * 自消性	JF5095CA用 * 自消性	JF5095CN用 * 自消性	JF5095CA用 * 自消性	JF50H50CN用 * 自消性	JF50H50CA用 * 自消性	単重:2.4kg/m 無垢発泡		単重:1.8kg/m 無垢発泡	
寸法図					取り扱い上の注意 ・ルーバーを保管する際は、平坦なところに寝かせて置き、直射日光や雨に当たらないようにしてください。 立てかけたり、角材の上に長スパンで支持して保管しますと製品が曲がる恐れがあります。 ・ルーバーを取り付ける際に背面からビスで取り付けると使用中に落下する恐れがあります。 ビス固定する場合は、脳天からビスで固定してください。 ・ルーバーの取付スパンは、標準に従ってください。標準以上のスパンで取り付けると、部材の曲がりなどが発生することがあります。ただし、耐風圧によっては、取付スパンを小さくすることも必要です。取付スパンを標準より大きくしたい場合は、中空内部に角パイプを挿入して、強度を増してください。 ・ルーバーの取付ボルトが外れている場合は危険ですから安全を確保した後、速やかに取付業者に連絡してください。 ・端部カバーの接着の際は、指定接着剤で端部カバー全周にわたり接着してください。					
製品名	メカナット M8	メカナット M6	インプルナット M8	インプルナット M6						
入数(本)	100	50	100	100						
備考	SUS304 ルーバー-固定用 ガイド部: PP	SUS303 ルーバー-固定用 ガイド部: PP	SUS304 ルーバー-固定用	SUS304 ルーバー-固定用						

金属サイディング

■ラピスV5ASC (アサヒスーパーコート)



防汚性・キズ・耐酸性・防藻性・耐候性という5つの機能にタイル調デザインを合わせ持つ、
高機能サイディング登場。

■COLOR



ASCウォームアイボリー (ASC-02)



ASCライトグレー (ASC-05)

■規格


長さ: 3,790mm (12.5尺)

厚さ: 17mm (板厚: 0.27mm)

働き幅: 362mm

表面材: 塗装溶融55%Al-亜鉛合金めっき鋼板
(ガルバリウム)

断熱材: 硬質プラスチックフォーム (ノンフロン)



▶1梱包


枚数: 8枚

面積: 10.976m² (3.326坪)

重量: 40.0kg

ASC (アサヒスーパーコート)

1 セルフクリーニング機能で
汚れが付きにくく取れやすい。



水接触角が低く、親水効果により低汚染機能が發揮されます。

■関連部材 (エンボス付)

製品名	GL出隅カバー	アルミ出隅ジョイナー	GL目地キャップ	アルミジョイナー	笠木17	水切	端面カバー
材質	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	アルミ型材	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	アルミ型材	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板
長さ	3,050mm	3,000mm	3,050mm	3,000mm	3,000mm	3,000mm	3,000mm
梱包入数	10本	10本	10本	10本	10本	10本	10本

製品名	ASCアングル20×40	窓用キャップA	スターターJ	シーリング材	役物コイル	補修塗料
材質	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板		塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	常乾タイプ
長さ	3,000mm	60×60mm	3,000mm	320m l	0.27×483×10m	90g缶
梱包入数	10本	30個	10本	10本	1本	1缶

※ASC窓用キャップA、シーリング材は梱包単位での出荷となります。

金属サイディング

■そとかべくんダブル

大胆な目地が特長のそとかべくんダブル。
自然な樹皮模様デザインは、住む人に潤いを与えます。

■COLOR



ミルキーホワイト (SN-10)



ダークグレー (SN-30)



シルキーグレー (SN-20)



モカブラウン (SN-40)



■規格

長さ: 3,788mm (12.5尺)

厚さ: 16mm (板厚: 0.27mm)

働き幅: 364mm

表面材: 塗装溶融55%Al-亜鉛合金めっき鋼板
(ガルバリウム)

断熱材: 硬質プラスチックフォーム (ノンフロン)



▶1梱包

枚数: 8枚

面積: 11.03㎡ (3.340坪)

重量: 38.5kg

□受注生産品

長さ: 2,879mm (9.5尺)

▶1梱包

枚数: 8枚

面積: 7.69㎡ (2.540坪)

重量: 28kg

■関連部材(フラット)

製品名	入隅・SD-1	出隅・SD-2	水切・SD-3	スターターC	廻り縁・D-5	入隅柱・D-8	さしこみジョイナー・D-7
材質	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,000mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm
梱包入数	20本	20本	20本	20本	10本	10本	10本

製品名	出隅柱・D-9	GL目地キャップ	アルミTジョイナー	窓用キャップA	シーリング材	役物コイル	補修塗料
材質	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	アルミ型材	塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板		塗装溶融55% Al-亜鉛合金めっき鋼板	常乾タイプ
長さ	3,030mm	3,050mm	3,000mm	60×60mm	320mℓ	0.27×479×10m	90g缶
梱包入数	10本	10本	10本	30個	10本	1本	1缶

※窓用キャップA、シーリング材は梱包単位での出荷となります。

敷居スベリ®

製品の優秀性を証明する各賞を受賞

国際ホームショーで真珠賞受賞(朝日新聞社)

東京商工会議所会頭賞受賞

日本合成樹脂技術協会会長賞受賞

「建具が軽快に動き 敷居も長持ち!」

しっかり貼れて仕上がりスッキリ!

快 適


障子や襖が軽く動きます。

経 済 的

敷居溝を保護し摩耗を防ぎます。

簡 単

敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取付けです。


 材質
特殊ポリエチレン
両面粘着テープ


ヒゲ

ヒゲありは敷居溝幅に多少の誤差があってもぴったりフィットします



断面のイメージ

粘着テープ

成形色

2色木目柄


 ベース色に一段濃い色を加えた2色成形。
摩耗しても最後まで2色を保ちます。
(DX型21mm幅)

2色木肌調


 表面凸部を一段濃い色とした2色成形。
摩耗が進むと単色になります。
(S型21mm幅・一般用21mm幅・DX型18mm幅)

単色


 ベージュ系の一色成形です。
※コゲ茶・ホホワイト(特注)もございます。

各商品の詳しい内容は、裏面の敷居スベリ製品仕様をご参照ください。

Hiタイプ(ハクリ紙なし)



ハクリ紙付き



ハクリ紙なしタイプは品名の前に「Hi」の記号がつきます。

 粘着テープのハクリ紙(剥離紙)を取り去り直巻きとしたHiタイプは、
バラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。
またハクリ紙が無いので現場でゴミが出ません。

業務用



一般用



購入前の注意

- この商品は木製建具の敷居用です。アルミ製建具には適しておりません。
- 木製敷居以外の金属・樹脂等に貼った場合の性能は保証しておりません。
- 敷居スベリは室内専用のため、雨戸には雨戸用スベリ(32mm幅のみ)をご使用ください。
- 材質や製法上の特性により、貼った後の温度変化等で多少の伸縮があります。

使用上の注意


- 貼る時には室温になじませてからご使用ください。敷居スベリは冷たくなっている状態で貼ると後で伸びやすく、熱くなっている状態で貼ると後で縮みやすくなります。
- 溝がU字に減っている敷居には、18mm幅の一般用(ヒゲなし)をご利用ください。(21mm幅では粘着が効き難い場合があります)
- 貼る際には、強く圧着してください。またその際には手元に向けて空気を押し出すように丁寧に貼ってください。
- 日々の使用により摩耗します。すべりが悪くなった場合は貼り替えをおすすめします。

【保管方法】



- 直射日光を避け、涼しい所に保管してください。

【古い物をはがす場合】

- ヘアドライヤーで充分暖めてください。粘着剤が柔らかくなりはがしやすくなります。
- うまく粘着がとれず、溝に所々残った場合でも、その上から新しい敷居スベリを貼ることができます。



敷居スベリ® 製品仕様





	品名・品番	対応溝幅×長さ	厚さ 約(mm)	ハクリ紙		形状	色	JANコード	1ケース 入数
				有	無				
業務用	Hiタイプ	Hi-S	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		2色木肌調	4971771012072	20巻入
		Hi-DX21	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		2色木目柄	4971771012089	20巻入
		Hi-DX21	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		コゲ茶	—	20巻入
		Hi-DX21	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		※ホワイト	—	20巻入
		Hi-DX18	18mm幅 × 20m巻	1.0	●		2色木肌調	4971771012102	20巻入
		Hi-プロスベリ	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		ベージュ	4971771012324	20巻入
	ハクリ紙剥離紙付き	S型ハクリ紙付き	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		2色木肌調	4971771012157	20巻入
		DX21ハクリ紙付き	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		2色木目柄	4971771012164	20巻入
		DX18ハクリ紙付き	18mm幅 × 20m巻	1.0	●		2色木肌調	4971771012171	20巻入
		プロスベリハクリ紙付き	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		ベージュ	4971771012317	20巻入
		雨戸用スベリ	32mm幅 × 15m巻	1.5	●		コゲ茶	4971771012218	5巻入
		雨戸用スベリ	32mm幅 × 15m巻	1.5	●		クリーム	4971771012225	5巻入
	長尺型(ハクリ紙付き)	長尺スベリS	21mm幅×200m巻	1.0	●		2色木肌調	—	5巻入
		長尺スベリDX21	21mm幅×183m巻	1.0	●		2色木目柄	—	5巻入
		長尺スベリDX21	21mm幅×200m巻	1.0	●		コゲ茶	—	5巻入
		長尺スベリDX21	21mm幅×200m巻	1.0	●		※ホワイト	—	5巻入
		長尺スベリDX18	18mm幅×200m巻	1.0	●		2色木肌調・コゲ茶	—	5巻入
		長尺スベリ 15mm	15mm幅×200m巻	0.7	●		2色木肌調・コゲ茶	—	5巻入
		長尺スベリ 10mm	10mm幅×200m巻	0.8	●		コゲ茶・クリーム	—	6巻入
一般用	小巻スベリ	C-1820(Hiタイプ)	18mm幅 × 20m巻	1.0	●		2色木肌調	4971771012126	20巻入
		C-1808(18×8)	18mm幅 × 8m巻	0.8	●		2色木肌調	4971771012010	60巻入
		C-1805(18×5.8)	18mm幅 × 5.8m巻	0.8	●		2色木肌調	4971771012027	100巻入
		C-1803(18×3.8)	18mm幅 × 3.8m巻	0.8	●		2色木肌調	4971771012034	100巻入
		C-2120(Hiタイプ)	21mm幅 × 20m巻	1.0	●		2色木肌調	4971771012119	20巻入
		C-2108(21×8)	21mm幅 × 8m巻	0.8	●		2色木肌調	4971771012041	60巻入
		C-2105(21×5.8)	21mm幅 × 5.8m巻	0.8	●		2色木肌調	4971771012058	100巻入
		C-2103(21×3.8)	21mm幅 × 3.8m巻	0.8	●		2色木肌調	4971771012065	100巻入

※ハクリ紙の有無は表の●印で確認してください。コゲ茶色は在庫品・※ホワイト色については特注品となっております。ホワイト色でも在庫がある場合もありますので納期確認お願い致します。
 その他、別注色につきましては、20,000m以上にてお受け致します。

加工ガイド

■塩ビ建材のR加工

塩ビ建材R加工可能半径の限度表

材 料 形 状	1 / 4 円の R 限度寸法	1 / 2 円の R 限度寸法	備 考
	15 R 以上	30 R 以上	 1/4円の場合、直線部は150mm 伸ばしになります。 (ご指定寸法承ります)
	20 R 以上	50 R 以上	
下り壁用 	400 R 以上	400 R 以上	
浴室天井用塩ビ廻縁 	100 R 以上	100 R 以上	バスパネル用廻縁はカバーとベース を別々にR加工したものを1セットと します。
● 塩ビアングル ● 後付見切 ● クロス下地コーナー ● 塩ビ平板	左記製品などは、その都度ご相談下さい。		

(注)  型  型の最大Rは下記の通りです。





 型 8,000 R  型 10,000 R

これ以上は現場対応ができます。

加工ガイド

■アルミ建材のR加工

アルミ建材R加工可能半径の限度表


材料形状		1／4円の R限度寸法	1／2円の R限度寸法	備 考
		100 R 以上	100 R 以上	
		100 R 以上	100 R 以上	
下り壁用 	D型6～10 A N-6B・10B	300 R 以上	300 R 以上	 加工時、取付部分を一部カット・切欠きする場合があります。
	D型13～21 A N-13B	600 R 以上	600 R 以上	
浴室天井用アルミ廻縁 		300 R 以上	300 R 以上	バスパネル用アルミ廻縁はカバーとベースを別々にR加工したものを1セットとします。
浴室天井用 オールアルミ廻縁 		300 R 以上	300 R 以上	アーチ曲げ不可
● アルミアングル ● アルミ平板		左記製品などは、その都度ご相談下さい。		

※アルミR加工品に焼付塗装できます

加工ガイド

■ R加工の発注要領

(発注例) …400Rの丸柱1箇所、塩ビ見切F3-10を取付ける場合



円周の計算方法(直径×3.14)

800(直径)×3.14=2512mm

400R 1/2円(1256mm) 2ヶ必要

(記入例)



商 品 名	曲げ名称	半径(R)	数 量					
F3-10	出隅 ①	400R	1/4円	ヶ	1/2円	2 ヶ	定尺	ヶ
FV3-10	入隅 ⑥	1500R	1/4円	ヶ	1/2円	ヶ	定尺	3 ヶ
S-12N	アーチ入隅 ⑪	600R	1/4円	ヶ	1/2円	ヶ	定尺	2 ヶ

※ R加工品の長さ(円弧の長さ)が商品の定尺(塩ビ見切1.82m、アルミ見切3m)を超える場合の曲げ加工本数は必要な定尺本数分となります。

(R寸法実測方法)

$$\text{出隅} \quad R = \frac{a^2 + X^2}{2X}$$

$$\text{入隅} \quad R = \frac{a^2 + X^2}{2X}$$



※ a は同じ長さにし、X の長さを計測する


















R加工発注書

(株)キクトウ 御中

注文日 年 月 日

貴社名	ご担当者様		希望納期	／ 着
現場名			納期回答	／ 着
送り先	受取人様		TEL	— —
商 品 名	曲げ名称	半径(R)	数 量	
			1/4円	ケ 1/2円 ケ 定尺 ケ
			1/4円	ケ 1/2円 ケ 定尺 ケ
			1/4円	ケ 1/2円 ケ 定尺 ケ

※左ページの記入例を参照下さい。

形状	曲げ名称	出 隅	入 隅	アーチ(入隅)	逆アーチ(出隅)			
コ型	①		②		③		④	
ㄟ型	⑤		⑥		⑦		⑧	
下り壁用	⑨		⑩		⑪		⑫	
平板	⑬		⑭		※直線部分の長さ指定がある場合には 下記に記入して下さい。 			
アングル	⑮		⑯					

※上記形状以外は別途ご相談下さい。

●上記発注書に記入の上、FAXにてご注文下さい

FAX072-941-1949


加工ガイド

■両面テープ貼り加工




■カット加工


●L寸カット(定尺カット)



●縦カット(長手方向のカット)




●45°カット(トメカット)



■特別寸法加工(現場寸法に合わせたプレカット)


※各寸法及び角度をご指示下さい。




■穴明け加工(一般的な穴明け及び皿穴明け加工)

※穴明け箇所及び穴の径をご指示下さい。

丸穴加工



皿穴加工



■塗装用プライマー加工

塗装用プライマーを塗布することにより、現場塗装での塗料の密着性がアップします。

焼付塗装発注書

(株)キクトウ 御中

注文日 年 月 日

貴社名	ご担当者様		希望納期	／ 着
現場名			納期回答	／ 着
送り先	受取人様 TEL — —			
塗装面指示		塗装面記入例  ※塗装面をご指示下さい。		
商 品 名	長さ	数 量	塗装色(艶指定)	
			※塗装面は----- で表記して下さい	
塗装種類	アクリル塗装・ウレタン塗装・フッ素塗装(○印して下さい)			
備 考				

- 1) アクリル樹脂塗装について
 - ・一般的な焼付塗装で、色艶も指定可能です。
- 2) ウレタン樹脂、フッ素樹脂塗装について
 - ・長期間の耐候性に優れた焼付塗装です。
- 3) 常温乾燥塗装について
 - ・焼付塗装が出来ない場合(製品に樹脂部材等が付いている場合)、常温乾燥での塗装が可能です。
- 4) 焼付塗装の色について
 - ・日本塗料工業改色見本帳ナンバー、又は現物サンプルを頂きましたらその色に合わせて焼付塗装を致します。
 - 尚、色艶につきましても御指定下さい。
 - (艶消し・三分艶・五分艶・七分艶・全艶)
- 5) 御注意
 - ・前回の焼付塗装品を追加された場合、若干色が異なる場合があります。

リフォームガイド

■事業内容

プラスチック建材・アルミ建材販売及び各種建材の製造・加工、及び集合住宅内装工事を永年実施してきた経験を生かし、この度 内装リフォーム工事を大体的に受注することといたしました。

戸建・マンションのどのような小さい工事でもご相談下さい。

御見積から完成までの流れ

1. スピード対応
2. スピード見積(無料)
3. 満足プラン作成
4. 完工チェック
5. 工事保証(材料・工事保証)
6. アフターメンテナンス・実施



工事項目	内 容
キッチン リフォーム	システムキッチン入替
お風呂 リフォーム	風呂場及び室内改修工事
トイレ リフォーム	洋便器(ウォシュレット)の取替
洗面所 リフォーム	洗面台の取替、設置
天井 リフォーム	天井クロス貼替 (家具移動含む)
壁 リフォーム	壁クロスの貼替 (家具移動含む)
床 リフォーム	ジュータン・フローリング貼替え (家具移動含む)
階段 リフォーム	手摺取付、すべり止め取付
窓 リフォーム	内窓取付、カーテン取付

●お問い合わせ TEL072-941-0519 FAX072-941-1949
担当 リフォーム部宛

memo



商品名検索

ア		カ	
亜鉛鉄板アングル10×40	81	カーテンボックスレール	151,152
亜鉛平板40	81	階段コーナー	57
亜鉛目地板	81	額縁養生カバー	178
アクリル防水テープ	180	加工ガイド	195-199
後付用廻り縁R-2 R-3	19	壁下地(角スタッド)	182
アルツハッチ	133,134	カラー鋼板折曲断熱ジョイナー	79
アルパレージ	173	キ	
アルミC型ジョイナー・出隅	49,57	吸音点検口	143
アルミH型ジョイナー	50	ク	
アルミT型ジョイナー	53	クッションキーパーR	177
アルミTバー	68	クリアランス見切	6
アルミ後付見切	47	クールハンガー	155
アルミ後付見切Z型	44	クロス押さえ見切14	17
アルミ入隅	52,55	クロス下地コーナー後付け	28,29
アルミ内R付アングル	63	クロス下地コーナー先付け	27
アルミ角パイプ	69	クロス下地コーナー不等辺	30
アルミ角棒	70	クロス下地コーナー面取り	30
アルミ形材一覧表	71-74	クロス下地フリーコーナー	30
アルミ壁点検口	135	クロスフリーJF3N	36
アルミカラーアングル	64	クロス廻縁	18
アルミコーナーガード	65	クロス見切	17
アルミ下り壁用見切	45,46	クロス目地	36
アルミスタンダード入隅	53	コ	
アルミスタンダード出隅	53	鋼製束	165
アルミスパンドレル	121,122	高速カッター(スーパービッグ)	186
アルミスパンドレル色見本	124	鋼板折曲げTコーナー	82
アルミスパンドレル用部材	123	鋼板折曲げアングル	82
アルミ外R付アングル	63	鋼板折曲げ入隅ジョイナー	82
アルミ断熱ジョイナー	77,78	鋼板折曲げE型ジョイナー	81
アルミチャンネル	67	鋼板折曲げコ型ジョイナー	81
アルミ出隅	51,54	鋼板折曲げ出隅ジョイナー	82
アルミ天井点検口	129-134	鋼板折曲げ水切	82
アルミ天井見切ム型	44	鋼板折曲げ目地ジョイナー	81
アルミ等辺アングル	59-61	コークボンド	187
アルミノンスリップ	65	サ	
アルミハット型ジョイナー	56	サイディング	191,192
アルミ平角	68	先付けクロスフリー見切	18
アルミ不等辺アングル	62	挿すだけ見切6	17
アルミフリーアングル	65	サッシ見切2型	156
アルミフリーボーダー	55	サッシ見切K	156
アルミ丸パイプ	70	サニタリーゾーンパネル	118
アルミ見切(コ型 ホワイト)	37		
あんから	174		
アルミ見切(コ型)	37-40		
アルミ床点検口	136		
アルミルーバー	127		
アルミ見切(十手型 ホワイト)	41		
アルミ見切(十手型)	41-43		
ウ		エ	
ウォールハッチ	135	エココーナーテープ	31
ウッドマルチスパン	108	エココーナーベース	32
		エココーナーライン	27-29
		エコフルガード	177
		エフレンガ	167
		塩ビTバー	26
		塩ビ入隅	23
		塩ビE型ジョイナー	22
		塩ビ壁用点検口枠1型	140
		塩ビ壁用点検口枠N15	138
		塩ビ壁用点検口枠W-10	139
		塩ビコ型ジョイナー	21
		塩ビ下り壁用見切	13,14
		塩ビ断熱ジョイナー	75
		塩ビ断熱ジョイナー出・入隅	76
		塩ビ出隅	23
		塩ビ出隅スーパー	24
		塩ビ点検口枠T	137
		塩ビ天井点検口枠スリム18	141
		塩ビ等辺アングル	25
		塩ビハット型ジョイナー	24
		塩ビ平板	26
		塩ビ不等辺アングル	25
		塩ビフリージョイナー	24
		塩ビ見切(十手型)R加工在庫品	8
		塩ビ見切(コ型)	1,3-5
		塩ビ見切(コ型)R加工在庫品	2
		塩ビ見切(十手型)	7,9,10
		塩ビ見切(特殊形状)	5
オ		オパールハッチ	129

商品名検索

さび止めスプレー	186	棚受けフレーム	157	ブルー養生シート	177
シ		断熱リフォーム工法	174,175	フレームレス点検口	144
シーリングハッチ	131	テ		ヘ	
敷居スベリ	193,194	天井アルミ機密点検口Y	111	ペイント見切	11,15,16
遮音シートFS-100	179	天井下地材	181	ペディシート	174
遮音テープ	179	ネ		ホ	
ショックレスカバー	178	ネオコーナーテープ	31	防振マット2型R	179
振動吸収入隅目地3	36	ネオコーナーライン	31	ボードコーナー	32
振動吸収目地3	36	根太クッション	179	ボード用サッシコ型・エ型	21,22
ス		ハ		ホーマナット	186
スーパーUダインN	161-167	ハイハッチ	129,130	ポック・カウンター	150
スーパーエアテックスKD30	180	ハイブリッド防水テープ	180	ホワイトハッチ	146
スーパージョ イナーエ型	22	バスパネルBTj	113,114	マ	
スーパージョ イナーコ型	21	バスパネルEX	116	マスクライトテープ730	177
スクリュパッキン	166	バスパネルMR	115	マルチスパン	107
スッキリ見切	5,17	バスパネルSE	116	マルチポスト	162
ステーブル	185	バスパネルU	117	メ	
ステンレスアングル	83	バスパネルWJ	115	目透し見切	12
ステンレス角パイプ	86	バスパネル納まり	120	メタカラーAK・SK L・Zタイプ	92,93
ステンレスコ型見切	83	バスパネル樹脂パネル部材	119	メタカラーAK・SKかん合タイプ	89,90
ステンレスチャンネル	87	バスパネル準不燃	109	メタカラーAKA・SKフラットタイプ	91
ステンレス出隅コーナー	84	バスパネル不燃	105,106	メタカラーAKA・AK用コネクター	90
ステンレス平板	85	バスパネル不燃・準不燃部材	110	メタカラーSK巾木シリーズ	95
ステンレス丸パイプ	87	バスパネル不燃・準不燃補修塗料	112	メタカラーSK-FBフラットバータイプ	96
スプレーボンドG1(接着剤)	188	バスミュール	117	メタカラーかん合タイプAKA	89
スマートUB枠	149	ハット目地3,5,6	33-35	メタカラーコーナータイプSK・MB	94
セ		バリアエース	112,180	メタカラーフラットタイプAKA	91
接着剤(化粧ケイカル用)	188	バリアテープ	180	メタブライト コーナータイプ	94
接着剤(木工用ボンド・速乾)	187	ヒ		面取ボードコーナー	30
ソ		ビス(ワンタッチビス)	183-185	モ	
ソフトライナー	26	ピンタックハンガー	155	木耗板ジョ イナー	26
タ		フ		ユ・ヨ	
ダイケン FR20シリーズ	101	ファンシーバー	153,154	床下樹脂収納庫	159
ダイケン FR30シリーズ	102	プラスチックルーバー	125,126	床下樹脂点検口	142
ダイケン キャップ・ランナー	103	プラスッド(デッキ・ルーバー)	189,190	床見切	159
ダイケン ワイヤー・ハンガー	104	プラ束	163,164	浴室リフォーム工法	174,175
高ナット	186	フラット見切	19	ラ・リ	
タキヤ 15kg S・Kタイプ	97	プラベニヤK	177	ラインガードS-02	177
タキヤ 30kg Cタイプ	98	プラ木レン	161	両面テープ	188
タキヤ フック・ハンガーセット他	99	プラレン	167	ワ	
タキヤ ブラケット・ボルト	100	フリーコーナー	30	ワンタッチ出隅	158
棚受けアングル	157	フリーフロアーCPシリーズ	169	ワンタッチライナー	5,26

商品名検索

A		DAー(アルミ出隅)	51	HHGM(アルミ点検口)	130
A1ー(塩ビ見切)	1	DAMー(アルミ出隅)	54	HHMMⅡ㊦(アルミ点検口)	129
AB(アルミ入隅)	53	DK(ステン出隅)	84	HHNT(アルミ点検口)	130
ACー(アルミ見切)	37	D型(アルミ見切)	45,46	HHSD(アルミ点検口)	129
AD(アルミ出隅)	53	E		HHSE(アルミ天井点検口)	129
AG(アルツハッチ)	133,134	EC(クロス下地コーナー)	28,29	H型ジョ イナー(アルミ)	150
AK(メタカラー)	89,90,91,92	EP(クロス下地コーナー)	28,29	I	
AKA(メタカラー)	89-91	EX(バスパネル)	116	IKー(ステンレス出隅)	84
AMー(アルミ見切)	42	F		J	
ANー(アルミ下り壁用見切)	46	Fー(塩ビ見切)	3	JAL(アルミルーバー)	127
A-QNJ(接着剤)	187	Fー(目透し見切)	12	JT(床下樹脂点検口)	142
AZー(アルミ見切)	41	F3ー(塩ビ見切)	1	JTD(床下樹脂点検口)断熱タイプ	142
A型(アルミ見切)	39	F3ー(塩ビ見切R加工在庫品)	2	K	
Aコーナー(鋼板折曲げ)	82	Fー30S(ピクチャーレール)	103	Kー(スパンドレル)	121,123
B		FCー(見切)	4	Kー(ピクチャーレール)	97
BFー(アルミジョ イナー)	52	FCP10K(ピクチャーレール)	103	K450(アルミ点検口枠)	132
BKOー(スパンドレル)	123	FCP20ー(ピクチャーレール)	101	K600(アルミ点検口枠)	132
BOー(スパンドレル)	123	FJL(ピクチャーレール)	101,104	KAフック(ピクチャーレール)	99
BTー(ルーバー)	126	FJT(ピクチャーレール)	101,104	KBフック(ピクチャーレール)	99
BTj(バスパネル)	113,114	FK3000R・5000R(OAフロア)	170	KCー(塩ビ見切)	4
B型(アルミ見切)	43	FLー(アルミ見切)	44	KCBー(アルミ見切)	38
Bコーナー(鋼板折曲げ)	82	FPー(塩ビ見切)	10	KCDー(アルミ見切)	38
C		FPー(ピクチャーレール)	103	KHS	77
Cー(塩ビ見切)	3	FP20(ピクチャーレール)	101	KKー(アルミ見切)	46
Cー(クロス下地コーナー)	29	FR20(ピクチャーレール)	101	KKM-45(アルミ点検口)	132
Cー(クロス見切)	17	FR30(ピクチャーレール)	102	KK型(アルミ見切)	40
Cー(ピクチャーレール)	98	FS-100(遮音シート)	179	KMー(スパンドレル)	122
CAフック(ピクチャーレール)	99	FV3ー(塩ビ見切)	7	KMAー(アルミ見切)	42
CBフック(ピクチャーレール)	99	FV3ー(塩ビ見切R加工在庫品)	8	KPー(塩ビ見切)	5
CCー(アルミ見切)	38	FYD2(ピクチャーレール)	103	KPCー(塩ビ見切)	10
CDL2J(アルミ点検口)	131	FYH5(ピクチャーレール)	104	KPDー(塩ビ見切)	10
CDZ(アルミ点検口)	131	FYS20(ピクチャーレール)	101	KPEー(塩ビ見切)	10
CFP(塩ビ見切)	12	FYS30(ピクチャーレール)	104	KTー(アルミ見切)	42
CH(アルミハット)	56	FZ-1(塩ビ見切)	5,26	KTCー(アルミ見切)	38
CJー(ルーバー)	126	F廻縁M-11	18	KTVー(アルミ見切)	42
CMJ(アルミ点検口)	131	G		KVー(塩ビ見切)	4
CRー(ルーバー)	126	G1(接着剤)	188	K型出隅(アルミ)	53
CXCW(アルミ点検口)	131	Gクリヤー	187	L	
C型(アルミ見切)	39	H		Lー・LKー(ルーバー)	126
C型ジョ イナー(アルミ)	49,57	HC・HG・HS・HW(ルーバー)	125	LM2000・LM3000(OAフロア)	170
D		HD(ルーバー)	126	Lコーナー(鋼板折曲げ)	82
Dー(塩ビ見切)	3	HHAS(アルミ天井点検口)	130		

商品名検索

M		SH-6(接着剤)	187
MB(メタブライト)	94	SHA(アルミ壁点検口)	135
MB目地3,5,6	33-35	SHF(アルミ床点検口)	136
MC-(ルーバー)	125	SHN(アルミ床点検口)	136
MJK型マグネット点検口枠	145	SHW(アルミ床点検口)	136
MK-710(接着剤)	188	SK-(ショックレスカバー)	178
MPX-1(接着剤)	188	SK-(ステンレスコ型見切)	83
MR(バスパネル)	115	SK(メタカラー)	90-95
MSF(マルチスパン)	107	SK-FB(メタカラー)	96
MSN(マルチスパン)	107	SK-NR(メタカラー不陸調整巾木)	95
MSR(マルチスパン)	107	SW(ルーバー)	125
MW-(ルーバー)	125	T	
N		T15Y(ピクチャーレール)	104
N15(塩ビ点検口)	138	TC・TH・TJ・TZ(ルーバー)	126
N300(アルミ点検口)	132	TK-(塩ビ見切)	9
N450(アルミ点検口)	132	TK-・TS-(ルーバー)	126
N600(アルミ点検口)	132	T型ジョイナー	53
O		T型点検口	137
OAフロア	170-172	Tコーナー(鋼板折曲げ)	82
OG-F454(アルミ点検口)	133	Tバー(アルミ)	68
OPH-454(アルミ点検口)	129	Tバー(塩ビ)	26
P		U	
P450(アルミ点検口)	132	U(バスパネル)	117
PD-(ペイント見切)	15	UB枠 UHタイプ	147,148
PF-(ペイント見切)	15	UB枠補修部材	148
PFP-(ペイント見切)	11	UB枠用蹴込板	148
PS-100(接着剤)	187	V	
PV-(ペイント見切)	15	V-(塩ビ見切)	7,9
R		VK-(塩ビ見切)	9
R-2(後付廻り縁)	19	W	
R-3(後付廻り縁)	19	W-10(塩ビ点検口枠)	139
R-20(クロス下地コーナー)	29	WEJ(アルミ点検口)	135
R加工発注書	198	WHA(アルミ壁点検口)	135
S		WJ(バスパネル)	115
S-(塩ビ見切)	13	WMF(ウッドマルチスパン)	108
S-(ピクチャーレール)	97	WMN(ウッドマルチスパン)	108
SB(スパンドレル)	123	WMR(ウッドマルチスパン)	108
SB型コーナーガード	158	WSL(アルミ壁点検口)	135
SD見切	3	Z	
SE(バスパネル)	116	ZK-(塩ビ見切)	5
SE-1(接着剤)	188	ZK-31(両面テープ)	188
SF(ピクチャーレール)	100	Z型(アルミ見切)	44

コード番号検索

コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ
00450	3	01382	4	01614	11	03680	26	05580	4	06606	31
00451	3	01410	17	01616	11	03700	5,26	05582	4	06608	31
00452	3	01414	17	01960	4	03750	156	05584	4	06700	31
00460	3	01416	17	01962	4	03751	156	06000	2	06702	31
00580	14	01422	17	01964	4	03753	156	06002	2	06705	31
00590	14	01426	17	01968	4	03754	156	06004	2	06707	28
00650	14	01427	17	02050	7	04092	18	06006	2	06710	28
00660	14	01428	17	02060	7	04130	1	06008	2	06720	29
00680	14	01432	17	02080	7	04135	1	06010	2	06725	29
00688	16	01434	5	02090	7	04140	1	06020	2	06727	29
00689	16	01435	5	02120	7	04150	1	06022	2	06730	28
00690	14	01450	15	02150	7	04155	1	06024	2	06735	28
00692	16	01452	15	02170	6	04230	7	06026	2	06750	28
00694	16	01454	15	02180	6	04235	7	06028	2	06755	28
00696	16	01458	15	02182	6	04240	7	06030	2	06760	28
00698	16	01460	15	02184	6	04250	7	06040	2	06770	29
01130	3	01470	15	03040	1	04255	7	06042	2	06800	27
01140	3	01478	15	03050	1	05090	9	06044	2	06810	27
01160	3	01480	15	03060	1	05092	9	06046	2	06820	27
01180	3	01490	15	03070	1	05094	9	06048	2	06870	28
01200	5,26	01494	15	03080	1	05096	9	06050	2	06875	28
01210	13	01496	15	03100	1	05100	9	06060	8	07110	27
01220	13	01498	15	03130	1	05102	9	06062	8	07120	27
01230	13	01544	3	03160	1	05104	9	06064	8	07150	27
01290	10	01545	3	03200	1	05106	9	06066	8	07160	27
01292	10	01546	3	03220	1	05110	9	06068	8	07164	27
01294	10	01548	3	03260	1	05118	9	06080	8	07166	27
01298	10	01549	3	03270	12	05120	9	06082	8	07290	29
01300	10	01552	3	03275	18	05130	9	06084	8	07320	29
01302	10	01580	11	03276	18	05140	9	06086	8	07322	29
01314	10	01582	11	03280	12	05148	9	06088	8	07390	30
01316	10	01584	11	03290	12	05150	9	06100	8	07400	30
01318	10	01590	11	03295	12	05160	9	06102	8	07410	30
01320	10	01592	11	03310	12	05250	5	06104	8	07420	30
01350	4	01594	11	03320	12	05260	5	06106	8	07440	30
01355	4	01600	11	03324	18	05270	5	06108	8	07450	30
01360	4	01602	11	03325	18	05280	5	06598	31	07460	30
01370	4	01604	11	03420	10	05288	5	06600	31	07470	30
01375	4	01610	11	03430	10	05290	5	06602	31	07610	27
01380	4	01612	11	03440	10	05300	5	06604	31	07620	27

コード番号検索

コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ
07710	30	08660	34	087230	35	09710	22	10860	26	13272	178
07720	30	08662	34	087234	35	09720	22	10870	26	13274	178
07730	30	08666	34	087235	35	09730	22	10880	26	13276	178
07740	30	08668	34	087236	35	09735	22	10900	26	13280	178
07750	30	08670	34	087237	35	09740	22	10920	26	13282	178
07760	30	08672	34	087238	35	09750	22	10930	26	13284	178
07775	32	08674	34	08730	36	09760	22	10940	26	13305	178
07777	32	08680	35	08736	36	09790	21	10943	26	13307	178
07780	32	08682	35	08740	36	09800	21	11089	24	13308	178
07785	32	08684	35	08750	36	09810	21	11094	24	13460	177
08400	22	08686	35	08754	36	09820	21	11097	24	13550	177
08410	22	08688	35	08755	36	09825	21	11099	24	13740	177
08416	33	08692	35	08800	26	09830	21	11100	23	13761	188
08420	22	08694	35	08820	26	09840	21	11102	23	13763	188
08430	22	08696	35	08830	26	09850	21	11104	23	13764	188
08450	21	08698	35	08890	75	09900	25	11110	23	13788	177
08460	21	08700	35	08893	75	10000	25	11120	23	13790	177
08470	21	08709	33	08945	76	10030	25	11121	23	13802	177
08480	21	08710	33	08946	76	10040	25	11130	23	14076	141
08550	24	08711	33	08947	76	10080	25	11140	22	14080	141
08552	24	08712	33	08950	76	10130	25	11147	23	14082	141
08554	24	08713	33	08951	76	10150	25	11149	23	14264	139
08556	24	08714	33	08952	76	10180	25	11150	23	14266	139
08560	24	08715	33	08980	75	10310	25	11160	23	14268	139
08564	24	08717	33	08981	75	10320	25	11170	23	14270	139
08568	24	08718	33	08984	75,78	10330	25	11173	23	14272	139
08570	24	087210	34	08988	75	10340	25	11180	23	14274	139
08630	33	087211	34	08990	75	10350	25	11190	23	14440	140
08632	33	087212	34	08991	75	10360	25	11382	158	14450	140
08634	33	087213	34	09210	22	10380	25	11384	158	14460	140
08636	33	087214	34	09230	22	10410	157	11386	158	14470	140
08638	33	087218	34	09250	22	10500	25	11388	158	14476	138
08642	33	087219	34	09270	22	10550	26	11400	158	14477	138
08644	33	087220	34	09290	22	10560	26	11410	158	14478	138
08646	33	087221	34	09410	21	10570	26	11420	158	14480	138
08648	33	087222	34	09430	21	10580	26	11430	158	14482	138
08650	33	087226	35	09470	21	10610	26	11450	158	14484	138
08654	34	087227	35	09510	21	10720	57	11480	158	144898	159
08656	34	087228	35	09530	21	10722	57	12990	177	144899	159
08658	34	087229	35	09700	22	10724	57	13270	178	14490	138

コード番号検索

コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ
14492	138	15088	162	15908	112,180	17717	147	18850	149	18976	153
14494	138	15089	162	15910	179	17718	147	18852	149	18977	153
14545	142	15090	162	16250	179	17719	147	18854	149	18978	153
14550	142	15092	162	17176	166	17720	147	18860	149	18979	153
14559	163	15094	162	17600	148	17721	147	18862	149	18980	153
14560	163	15096	162	17602	148	17724	147	18864	149	18988	154
14563	163	15098	162	17604	148	17725	147	18876	145	18989	154
14566	163	15100	162	17610	148	17726	147	18877	145	18990	154
14569	163	15102	162	17612	148	17727	147	18878	145	18991	154
14579	163	15104	162	17614	148	17728	147	18879	145	18992	154
14580	163	15106	162	17620	148	17729	147	18895	146	18993	154
14583	163	15108	162	17622	148	17730	147	18921	157	18996	154
14586	163	15110	162	17624	148	17731	147	18923	157	18997	154
14589	163	15112	162	17626	148	17734	147	18925	157	18998	154
14610	164	15114	162	17628	148	17735	147	18930	157	18999	154
14640	164	15120	167	17630	148	17736	147	18935	156	19000	154
14651	164	15122	167	17632	148	17737	147	18936	156	19001	154
14670	164	15150	166	17634	148	17738	147	18940	151	19004	154
14870	160	15152	166	17636	148	17739	147	18942	151	19005	154
14910	164	15154	166	17646	147	18540	148	18944	151	19006	154
14930	164	15156	166	17648	147	18545	148	18946	151	19010	150
14950	164	15158	166	17650	147	18796	144	18947	151	19011	150
14988	165	15170	166	17652	147	18800	143	18950	152	19014	150
14990	165	15172	166	17658	147	18802	143	18952	152	19015	150
14992	165	15174	166	17660	147	18804	143	18954	152	19019	150
14993	165	15178	166	17662	147	18808	143	18956	152	19020	150
14994	165	15310	167	17664	147	18810	143	18957	152	19022	150
14996	165	15530	179	17700	147	18812	143	18960	151,152	19023	150
14998	165	15580	179	17701	147	18815	149	18961	151,152	19026	150
14999	165	15632	180	17704	147	18817	149	18962	151	19027	150
15000	161	15830	112,180	17705	147	18820	149	18963	151,152	19092	188
15010	161	15831	112,180	17706	147	18822	149	18964	152	19216	169
15020	161	15832	112,180	17707	147	18824	149	18966	153	19218	169
15030	161	15833	112,180	17708	147	18826	149	18967	153	19220	169
15040	161	15835	180	17709	147	18830	149	18968	153	19222	169
15050	161	15870	180	17710	147	18832	149	18969	153	19224	169
15060	161	15872	180	17711	147	18834	149	18970	153	19226	169
15085	162	15874	180	17714	147	18836	149	18971	153	19228	169
15086	162	15906	112,180	17715	147	18838	149	18972	153	19230	169
15087	162	15907	112,180	17716	147	18840	149	18975	153	19232	169

コード番号検索

コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ
19234	169	19567	187	22680	119	29102	105	40164	37	40493	38
19236	169	19570	161-167	22700	119	29112	105	40168	41	40495	38
19238	169	19572	161-167	22880	119	29121	105	40170	41	40500	42
19240	169	19574	161-167	22900	119	29131	105	40172	41	40510	42
19320	169	19576	162,164,165	22960	119	29135	106	40190	38	40520	42
19322	169	19620	125	22965	119	29138	106	40191	38	40630	44
19324	169	19623	125	23000	116	29500	115	40192	38	40640	44
19326	169	19626	125	23200	116	29510	115	40200	42	40650	44
19328	169	19629	125	24100	115	29970	118	40202	42	40677	42
19330	169	19632	125	24120	115	32835	19	40204	42	40678	42
19332	169	19635	125	25000	116	32845	19	40220	38	40679	42
19334	169	19640	125	25100	116	34300	155	40222	38	40680	44
19345	169	19642	125	25400	117	34302	155	40224	38	40690	44
19355	169	19650	125	25510	117	34310	155	40292	39	40692	44
19360	169	19655	125	25606	174	34311	155	40300	39	40695	44
19365	169	19660	125	25609	174	34312	155	40310	39	40700	44
19375	169	19662	125	25620	174	34316	155	40320	39	40705	44
19377	169	20000	117	25625	174	34319	155	40330	39	40738	55
19380	169	20145	25	25630	174	34321	155	40336	40,77	40740	55
19385	169	20300	114	25631	174	34322	155	40350	39	40742	55
19390	169	20330	114	25633	174	39248	19	40356	40,77	40744	55
19395	169	20360	114	25635	174	39249	19	40370	37	40800	45
19470	169	21850	173	27720	112	39252	19	40375	37	40810	45
19471	169	21880	173	27810	110	39255	19	40380	37	40820	45
19480	169	21900	173	27840	110	39258	19	40385	41	40830	45
19530	187	21910	173	27860	110	39260	19	40390	41	40840	45
19532	187	21920	173	28320	110	39265	19	40395	41	40842	45
19534	187	21930	173	28400	110	39345	159	40400	46	40860	45
19536	187	21940	173	28420	110	40001	47	40402	46	40870	45
19539	187	21950	173	28441	110	40070	37	40403	46	40880	46
19546	187	21960	173	28451	110	40075	37	40426	42	40890	46
19547	187	21970	173	28462	110	40080	37	40428	42	40900	46
19552	187	22100	119	28472	110	40085	37	40430	42	40974	45
19554	187	22160	119	28482	110	40105	37	40440	43	40983	46
19557	188	22250	119	28491	110	40110	41	40450	43	41000	51
19560	188	22296	119	28630	109	40133	41	40460	43	41010	51
19561	188	22370	119	28680	109	40135	41	40470	38	41020	51
19563	188	22400	119	28980	109	40150	41	40480	38	41030	51
19564	187	22451	119	29020	109	40160	37	40490	38	41040	51
19565	187	22670	119	29070	109	40162	37	40492	38	41050	51

コード番号検索

コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ
41060	51	41391	44,53	41790	49	42370	50	44238	59	44638	63
41070	51	41395	44,53	41800	49	42380	50	44242	60	44650	65
41080	51	41397	44,53	41810	49	42400	78	44246	60	44664	53
41090	51	41400	56	41834	57	42402	78	44254	61	44670	68
41100	51	41410	56	41836	57	42404	77	44258	61	44674	68
41103	51	41420	56	41838	57	42406	77	44260	61	44676	68
41110	54	41430	56	41920	49	44060	64	44284	59	44680	68
41120	54	41440	56	41930	49	44062	64	44288	59	44682	68
41130	54	41450	56	41940	49	44064	64	44292	60	44700	68
41140	54	41460	56	41950	49	44066	64	44300	60	44702	68
41141	53	41470	56	41960	49	44068	64	44304	60	44704	68
41144	53	41490	77	41970	49	44070	64	44404	62	44706	68
41146	53	41510	77	41980	49	44080	64	44408	62	44712	68
41147	53	41520	56	42010	50	44082	64	44424	62	44714	68
41150	54	41530	56	42020	50	44084	64	44426	62	44716	68
41160	54	41535	56	42030	50	44086	64	44430	62	44718	68
41179	54	41540	56	42040	50	44088	64	44434	62	44720	68
41190	53	41543	56	42050	50	44090	64	44438	62	44722	68
41192	53	41546	56	42060	50	44092	64	44446	62	44724	68
41194	53	41549	56	42070	50	44094	64	44450	62	44726	68
41200	52	41555	56	42080	50	44100	59	44454	62	44729	68
41210	52	41600	49,57	42090	50	44101	59	44474	62	44731	68
41220	52	41610	49,57	42100	50	44102	59	44478	62	44734	68
41230	52	41620	49,57	42110	50	44106	59	44490	62	44740	68
41240	52	41630	49,57	42120	50	44108	59	44494	62	44742	68
41250	52	41640	49	42130	50	44110	60	44498	62	44744	68
41260	52	41650	49	42140	50	44115	60	44502	62	44746	68
41270	52	41660	49	42150	50	44116	59	44536	62	44748	68
41280	52	41670	49	42160	50	44118	59	44540	62	44750	68
41290	52	41680	49,57	42170	50	44120	59	44550	62	44752	68
41292	52	41690	49,57	42180	50	44122	60	44620	59,63	44754	68
41293	52	41700	49	42190	50	44168	61	44622	63	44760	68
41295	53	41710	49	42200	50	44170	61	44623	63	44762	68
41298	53	41720	49	42210	50	44172	61	44624	63	44766	68
41300	53	41730	49	42220	50	44174	59	44626	63	44902	70
41301	53	41740	49	42320	50	44192	60	44628	63	44906	70
41345	55	41750	49	42330	50	44198	59	44630	63	44922	70
41350	55	41760	49	42340	50	44218	61	44632	63	44926	70
41355	55	41770	49	42350	50	44230	59	44634	63	44930	70
41385	44,53	41780	49	42360	50	44234	59	44636	63	44940	70

コード番号検索

コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ
44943	70	45361	39	45802	135	45929	135	46330	123	47086	127
44946	70	45364	39	45810	130	45930	135	46332	123	47220	127
44948	70	45366	39	45811	130	45932	135	46340	123	47225	127
44950	70	45400	65	45812	130	45934	135	46342	123	47234	127
44952	70	45405	65	45813	131	45950	135	46344	123	47236	127
44960	70	45420	65	45814	131	45951	135	46346	123	47238	127
44965	70	45425	65	45815	131	45952	135	46350	123	47260	126
44970	70	45662	132	45825	131	45953	135	46472	107	47262	126
44975	70	45666	132	45827	131	45954	135	46480	107	47264	126
45013	69	45696	130	45829	131	45960	132	46495	107	47266	126
45031	69	45697	130	45830	131	45961	132	46496	107	47268	126
45071	69	45698	130	45831	131	45962	132	46500	107	47270	126
45080	69	45700	132	45834	136	45970	133	46505	107	47272	126
45129	69	45702	132	45835	136	45971	133	46510	107	47274	126
45135	69	45704	132	45836	136	45972	133	46530	107	47276	126
45141	69	45708	111	45837	136	46000	122	46535	107	47278	126
45143	69	45708	129	45842	136	46002	122	46540	107	47290	126
45145	69	45710	129	45842	136	46004	122	46542	107	47292	126
45150	69	45716	129	45844	136	46006	122	46820	108	47294	126
45200	67	45717	129	45846	136	46008	122	46825	108	47296	126
45202	67	45718	129	45849	136	46010	122	46830	108	47300	126
45204	67	45719	129	45870	133	46012	122	46835	108	47302	126
45206	67	45720	129	45871	133	46014	122	46840	108	47304	126
45208	67	45722	129	45872	133	46016	122	46845	108	47432	65
45210	67	45724	129	45873	133	46018	122	46850	108	47850	97
45212	67	45726	129	45874	133	46020	121	46855	108	47852	97
45214	67	45760	129	45875	133	46022	121	46878	108	47854	97
45216	67	45761	129	45876	133	46024	121	47060	127	47860	97
45218	67	45764	129	45877	133	46026	121	47062	127	47862	97
45220	67	45766	129	45878	134	46028	121	47064	127	47864	97
45222	67	45774	130	45879	134	46030	122	47066	127	47868	97
45224	67	45775	130	45880	134	46034	122	47068	127	47870	97
45242	67	45776	130	45881	134	46036	122	47070	127	47872	97
45254	67	45779	135	45882	134	46300	123	47072	127	47874	97
45260	67	45780	135	45885	133	46302	123	47074	127	47876	98
45350	39,67	45783	130	45888	131	46304	123	47076	127	47880	98
45352	67	45784	130	45889	131	46310	123	47078	127	47882	98
45354	39,67	45786	130	45890	131	46312	123	47080	127	47884	98
45356	67	45788	130	45913	132	46320	123	47082	127	47886	98
45360	39	45800	135	45928	135	46322	123	47084	127	47888	98

コード番号検索

コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ
47890	98	48312	81	48640	87	48778	86	48935	90	49026	94
47894	98	48320	82	48641	87	48780	86	48936	90	49028	94
47904	99	48322	82	48642	87	48784	86	48937	90	49030	94
47906	99	48324	82	48644	87	48786	86	48940	90	49032	94
47908	99	48326	82	48646	87	48788	86	48941	90	49034	94
47910	99	48330	82	48700	85	48790	86	48942	90	49036	94
47912	99	48332	82	48702	85	48792	83	48945	90	49064	95
47914	99	48334	82	48704	85	48794	83	48946	90	49068	95
47916	99	48335	82	48706	85	48796	83	48947	90	49072	95
47918	99	48336	82	48708	85	48798	83	48950	92	49076	95
47920	99	48337	82	48710	85	48800	83	48951	92	49094	95
47924	100	48338	82	48712	85	48802	83	48952	92	49098	95
47926	100	48340	82	48714	85	48810	87	48954	92	49102	95
47928	100	48342	82	48716	85	48812	87	48955	92	49106	95
47936	98	48344	82	48718	85	48814	87	48960	92	49110	96
47938	98	48346	82	48720	85	48816	87	48962	92	49112	96
47940	98	48350	82	48722	85	48818	87	48966	91	49114	96
47942	98	48352	82	48724	85	48820	87	48967	91	49116	96
47944	98	48354	82	48726	85	48822	87	48968	91	49118	96
47946	98	48570	83	48728	85	48900	89	48970	91	49120	96
48000	81	48572	83	48730	85	48901	89	48972	91	49122	96
48010	81	48574	83	48732	85	48902	89	48975	91	49124	96
48050	81	48588	83	48734	85	48903	89	48977	91	49128	96
48260	79	48600	83	48736	85	48904	89	48978	91	49130	96
48262	79	48602	83	48738	85	48905	89	48979	93	49132	96
48264	79	48604	83	48740	85	48906	89	48980	93	49134	96
48266	79	48606	83	48742	85	48907	89	48981	93	49146	95
48270	79	48608	84	48744	85	48908	89	48982	93	49148	95
48272	79	48610	84	48746	85	48909	89	48983	93	49150	95
48282	81	48612	84	48748	85	48910	89	48986	93	49158	95
48284	81	48613	84	48750	85	48914	90	48987	93	49160	95
48286	81	48614	84	48760	86	48916	90	48988	93	49162	95
48288	81	48615	84	48762	86	48917	90	48989	93	60240	101
48290	81	48616	84	48764	86	48922	90	49006	89,90	60242	101
48292	81	48617	84	48766	86	48923	90	49010	89,90	60245	101
48302	81	48619	84	48768	86	48925	90	49014	89,90	60247	101
48304	81	48620	84	48770	86	48926	90	49016	89	60248	101
48306	81	48621	84	48772	86	48930	90	49020	93	60249	101
48308	81	48622	84	48774	86	48931	90	49022	93	60250	101
48310	81	48639	87	48776	86	48932	90	49024	93	60252	101

コード番号検索

コードNO	ページ	コードNO	ページ	コードNO	ページ	
60255	101	60405	103	70156	185	
60257	101	60406	103	70157	185	
60258	101	60407	103	70158	185	
60259	101	60410	103	70159	185	
60260	101	60411	103	70168	185	
60262	101	60412	103	70170	185	
60264	101	60413	103	70180	184	
60266	101,104	60414	103	70182	184	
60268	101,104	60420	103	70184	184	
60280	102	60430	104	70186	184	
60282	102	60431	104	70188	184	
60284	102	60436	104	70228	185	
60286	102	60438	104	70230	185	
60288	102	60450	104	70232	185	
60290	102	60456	104	70250	186	
60292	102	70074	184	70252	186	
60294	102	70076	184	70254	186	
60296	102	70080	183	70260	186	
60298	102	70082	183	70262	186	
60300	102	70084	183	70264	186	
60302	102	70086	183	70266	186	
60350	103	70088	183	70270	186	
60352	103	70090	183	71080	183	
60354	103	70092	183	71084	183	
60356	103	70094	183	71086	183	
60360	103	70095	183	71088	183	
60364	103	70096	183	71100	184	
60370	103	70098	183	71102	184	
60372	103	70100	185	71104	184	
60380	103	70102	185	71106	184	
60382	103	70104	185	71108	184	
60388	103	70106	185	71500	186	
60390	103	70108	185	71502	186	
60392	103	70110	185			
60394	103	70112	185			
60400	103	70114	185			
60401	103	70139	184			
60402	103	70140	184			
60403	103	70154	185			
60404	103	70155	185			



株式会社キクトウ

〒581-0862 大阪府八尾市千塚2丁目143-1

TEL:072-941-0519 FAX:072-941-1949

<http://www.kikutou.com>

2014年版